

## ***A Mátra Múzeum fürkészlégy gyűjteménye (Diptera: Tachinidae)***

TÓTH Sándor  
Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum

**ABSTRACT:** (The Tachinidae collection of the Mátra Museum) The collection of the Mátra Museum takes the fourth place among the Hungarian Tachinidae collections. The specimens originate from 62 different areas of Hungary, by far the greater part from the areas of Mátra and Bükk Mountains. It contains 172 species out of the 425 known ones of the whole country. Author gives the faunistical data of the collection itemised, taking into consideration the possibility of a future computer processing of these data.

Hazánk fürkészlégy faunájáról napjainkig meglehetősen kevés faunisztikai adatközlő dolgozat látott napvilágot. Közülük tételes adatokat tartalmaznak MIHÁLYI /1953/, CSIBY /1982/, MIHÁLYI-TÓTH /1985/ és TÓTH /1986/ munkái. Csak a gyűjtőhelyet és a gyűjtés hónapját közlik a nemzeti parkok fürkészlégy faunáját ismertető dolgozatok pl. /MIHÁLYI 1983/. Ez utóbbiak a számítógépes feldolgozás szempontjait nem veszik figyelembe. A későbbi számítógépes feldolgozás lehetőségeinek megteremtése érdekében célszerűnek tartom a fellelhető magyarországi Tachinidae gyűjtemények lelőhelyadatainak a megjelentetését. E munka során elsőként készült el a Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményét leíró dolgozat /TÓTH 1986/ és most másodikként közreadom a Mátra Múzeum gyűjteményének adatait.

A magyarországi fürkészlégy gyűjtemények nem régi keletűek. Alapozásuk az 1950-es évek végén kezdődött el. Legnagyobb közülük a budapesti Természettudományi Múzeum Állattárának, valamint a Bakonyi Természettudományi Múzeumnak a gyűjteménye. Jelentősebb fürkészlégy anyag található még a gyöngyösi Mátra Múzeumban, a Szobathelyi Savaria Múzeumban, a pécsi Janus Pannonius Múzeumban és a szegedi József Attila Tudományegyetem Állattani Tanszékén.

A Mátra Múzeum fürkészlégy gyűjteményének gyarapításában a legnagyobb munkát magam végeztem és az anyag feldolgozását is én kezdtem el az 1980-as évek első felében. A meghatározott anyag revízióját dr. Mihályi Ferenc végezte el. Az ő nevéhez fűződik az általam meg nem határozott példányok determinálása is. Fáradozásáért e helyen is hálás köszönetemet fejezem ki.


A Mátra Múzeum gyűjteménye 172 fürkészlégy fajt tartalmaz. Összehasonlításképpen megemlítem, hogy Magyarország fürkészlégy faunája jelenlegi ismereteink szerint /MIHÁLYI 1986/ 425 fajból áll. A Mátra Múzeum gyűjteményének zöme az Északi-középhegység területéről /elsősorban a Mátrából és a Bükkből/ származik. Aránylag jelentős még a Tisza-hullámtér Borsod-Abauj-Zemplén megyei szakaszáról gyűjtött anyag. A gyűjtőhelyek részletes felsorolásától eltekintek, de annyit meg említek, hogy az anyag az ország 62 pontjáról került a Mátra Múzeumba. E lelőhelyek elhelyezkedését Magyarország UTM rendszerű hálótérképén mutatom be.

A gyűjtési adatok közreadásánál figyelembe vettem a jövőbeni számítógépes adatfeldolgozás igényeit. Ezért az adatok tételes felsorolásánál a gyűjtőhelyen kívül megtalálhatjuk a gyűjtés dátumát, a példányszámot és a gyűjtő nevének rövidítését. A példányszám adatszoportjában az első számjegy az összdarabszámot, a zárójeles rész pedig a hím + nőstény arányt jelenti.

### A GYŰJTŐK NEVÉNEK RÖVIDÍTÉSEI

CSM = CSIBY Mária  
EYS = ENDRÓDY-YOUNGA Sebestyén  
JJ = JABLONKAY József  
NGY = NAGY Gyula  
PK = PETRICH Károly

RM = RESKOVITS Miklós  
TI = TÓTH Ilona  
TS = TÓTH Sándor  
VA = VARGA András



1. ábra: A Mátészalka Múzeum fürkészlégy-gyűjteményének lelőhelyei Magyarország UTM rendszerű hálótérképén

A FAJOK JEGYZÉKE A GYŰJTÉSI ADATOKKAL

- Carcelia bombylans /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/: Telkibánya: 1968. 06. 06., 1 /1+0/, TS.
- Carcelia dubia /BRAUER et BERGENSTAMM, 1891/: Eger: 1965. 07. 20., 1 /1+0/, JJ.
- Carcelia lucorum /MEIGEN, 1824/: Eger: 1965. 07. 20., 1 /1+0/, JJ; 1965. 07. 25., 1 /0+1/, JJ - Gaja-völgy /Bodajk/: 1966. 09. 25., 1 /0+1/, TS - Kopasz-hegy /Kisnána/: 1965. 06. 02., 1 /1+0/, JJ.
- Senometopia confundens /RONDANI, 1859/: Köpüs-völgy /Miskolc/: 1963. 07. 08. 1(1+0), TS. 1 /1+0/, TS.
- Thecocarcelia acutangulata MACQUART 1850 : Létrás /Miskolc/: 1963. 07. 08.,
- Ethylla aemula /MEIGEN, 1824/: Siófok: 1969. 07. 29., 1 /1+0/, TS - Tardi-patak-völgye /Cserépváralja/: 1959. 09. 04., 1 /1+0/ TS.
- Paratryphera barbatula /RONDANI, 1859/: Tardi-patak-völgye /Cserépváralja/: 1959. 09. 13., 1 /0+1/, TS.
- Timavia amoena /MEIGEN, 1824/: Csór-hegy /Parádsasvár/: 1974. 05. 23., 1 /0+1/, TI.
- Nemorilla maculosa /MEIGEN, 1824/: Hejőbába: 1968. 09. 02., 1 /0+1/, TS.
- Winthemia cruentata /RONDANI, 1859/ Létrás: /Miskolc/: 1967. 08. 04., 1 /1+0/, TS.
- Winthemia erythrura /MEIGEN, 1838/: Köpüs-völgy /Miskolc/: 1958. 07. 15., 1 /0+1/, TS.
- Winthemia quadripustulata /FABRICIUS, 1794/: Köpüs-völgy /Miskolc/: 1968. 07. 15., 1 /1+0/, TS. - Létrás /Miskolc/: 1967. 08. 04., 1 /1+0/, TS.
- Winthemia variegata /MEIGEN, 1824/: Fényespuszta /Parádsasvár/: 1974. 05. 23., 1 /0+1/, TS.
- Pales opulenta HERTING, 1980: Gaja-völgy (Bodajk) 1966. 09. 25., 1(0+1), TS.
- Pales pavida /MEIGEN, 1824/: Gaja-völgy /Bodajk/: 1966. 09. 25., 1 /0+1/, TS - Köpüs-völgy /Miskolc/: 1968. 07. 15., 3 /0+3/, TS - Létrás /Miskolc/: 1963. 07. 08., 4 /0+4/, TS; 1967. 08. 04., 1 /1+0/, TS - Siófok: 1969. 07. 29., 1 /0+1/, TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér /Tiszafüred/: 1969. 07. 29., 1 /0+1/, TS - Zagya-part /Nemti/: 1980. 06. 22., 1 /0+1/, TS.
- Sturmia bella /MEIGEN, 1824/: Gaja-völgy /Bodajk/: 1966. 07. 19., 1 /0+1/, TS - Parád: 1974. 08. 09., 1 /1+0/, TS - Szépasszony-völgy /Eger/: 1974. 08. 10., 1 /0+1/, TS - Tardi-patak-völgye /Cserépváralja/: 1959. 06. 04., 1 /1+0/, TS - Tiszatarjáni-Holt-Tisza /Tiszatarján/: 1962. 10. 07., 1 /0+1/, TS.
- Blepharipa pratensis /MEIGEN, 1824/: Gyöngyössolymos: 1975. 05. 17., 1 /1+0/, JJ - Óldal-völgy /Felsőtárkány/: 1970. 06. 08., 1 /1+0/, JJ.
- Blepharipa schineri MESNIL, 1939 : Fényespuszta /Parádsasvár/: 1974. 05. 23., 2 /2+0/, TS.
- Catagonia aberrans /RONDANI, 1859/: Köpüs-völgy /Miskolc/: 1968. 07. 15., 1 /0+1/ TS.
- Pseudoperichaeta nigrolineata /WALKER, 1853/: Sugaró /Tard/: 1958. 07. 18., 1 /1+0/, TS.
- Ocytata pallipes /FALLÉN, 1820/: Létrás /Miskolc/: 1963. 07. 08., 1 /1+0/, TS.
- Gaedia distincta EGGER, 1861 : Tardi-patak-völgye /Cserépváralja/: 1959. 09. 04., 1 /0+1/, TS.
- Masicera pavoniae (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830): Hejőbába: 1970. 07. 27., 1(1+0), TS.
- Masicera sphingivora (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1(0+1), TS - Létrás (Miskolc): 1967. 08. 04., 3(1+2), TS - Tiszatarjáni-Holt-Tisza (Tiszatarján): 1963. 08. 01., 1(0+1), TS.
- Erycia fatua (MEIGEN, 1824): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 4 (4+0), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS; 1967. 08. 04., 3 (1+2), TS - Parád: 1979. 08. 04., 1 (1+0), TS.
- Epicampocera succincta (MEIGEN, 1824): Fényespuszta (Parádsasvár): 1974. 05. 23., 1 (0+1), TI - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 5 (4+1), TS - Létrás (Miskolc): 1967. 08. 04., 4 (3+1), TS - Parád: 1979. 08. 04., 2 (0+2), TS.
- Botria frontosa (MEIGEN, 1824): Sástó (Gyöngyös). 1966. 03. 24., 2 (1+1), NGY - Tardi-patak-völgye (Cserépváralja): 1959. 03. 29., 2 (2+0), TS - Vadaskert (Budapest): 1952. 04. 14., 1 (0+1), PK.
- Frontina laeta (MEIGEN, 1824): Bátorliget: 1958. 08. 21., 1 (0+1), TS.
- Clemelis pullata (MEIGEN, 1824): Hejőbába: 1968. 09. 02., 1 (1+0), TS.
- Nilea rufoscutellaris (ZEITERTSTEDT, 1859): Cseróköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 27., 1 (0+1), TS - Fényespuszta (Parádsasvár): 1974. 05. 23., 1 (0+1), TS.
- Platyma fimbriata (MEIGEN, 1824): Zagya-part (Pásztó): 1975. 05. 17., 1 (1+0), VA.

- Eumea linearicornis (ZETTERSTEDT, 1844): Csór-hegy (Parádsasvár): 1974. 04. 23., 1 (0+1), TS - Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 1 (0+1), TS - Hejőbába: 1969. 07. 20., 1 (1+0), TS - Létras (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (0+1), TS - Parád: 1974. 08. 09., 1 (1+0), Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1969. 07. 25., 1 (0+1), TS.
- Eumea mitis (MEIGEN, 1821): Létras (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS.
- Huebneria affinis (FALLÉN, 1810): Siófok: 1969. 07. 29., 3 (1+2), TS.
- Phryxe magnicornis (ZETTERSTEDT, 1838): Budapest: 1953. 05. 07., 1 (1+0), PK - Cserőköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 27., 1 (1+0), TS. Köpüs-völgy (Miskolc): 1983. 07. 15., 3 (3+0), TS - Létras (Miskolc): 1963. 07., 1 (1+0), TS; 1969. 08. 20., 1 (1+0), TS - Recsk - 74. 08. 09., 1 (1+0), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 2 (2+0), TS - Zagyva-part (Pászty): 1975.05.11., 1 (1+0), VA; 1975. 05. 23., 1 (0+1), VA.
- Phryxe vulgaris (FALLÉN, 1810): Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 1 (0+1), TS - Galga-völgy (Nógrádkövesd): 1979. 08. 04., 1 (1+0), TS - Hejőbába: 1969. 07. 20., 1 (0+1), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 2 (2+0), TS - Létras (Miskolc): 1963. 07. 08., 3 (2+1), TS - Parád: 1979. 08. 04., 6 (1+5), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 15 (7+8), TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1969. 07. 15., 2 (1+1), TS; 1971. 07. 30., 1 (0+1), TS.
- Lydella grisescens ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 : Hejőbába: 1963. 07. 20., 1 (1+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS - Létras (Miskolc): 1963. 07. 08., 2 (1+1), TS; 1967. 08. 04., 1 (0+1), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 2 (2+0), TS.
- Lydella stabulans (MEIGEN, 1820): Hejőbába: 1969. 05. 25., 1 (0+1), TS - Létras (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (0+1), TS - Szécsény: 1980. 06. 21., 1 (0+1), TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1971. 07. 30., 1 (0+1), TS.
- Lydella thompsoni HERTING, 1959 : Hejőbába: 1967. 07. 20., 1 (0+1), TS.
- Erycilla ferruginea (MEIGEN, 1824): Létras (Miskolc): 1967. 08. 04., 2 (1+1), TS.
- Phebellia nigripalpis (ROBINEAU-DESVOIDY, 1847): Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 25., 2 (2+0), VA - Létras (Miskolc): 1967. 08. 04., 2 (1+1), TS - Kiskörei -Tisza-hullámtér (Kisköre): 1966. 10. 16., 1 (0+1), TS.
- Baumhaueria goniaeformis (MEIGEN, 1824): Hejőbába: 1964. 04. 27., 1 (0+1), TS; 1964. 05. 14., 1 (0+1), TS - Irhás-árok (Budapest): 1953. 05. 03., 1 (0+1), PK.
- Gonia capitata (DE GEER, 1776): Hejőbába: 1968. 09. 02., 3 (0+3), TS - Hejőkürti-Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 8 (2+6), TS - Tiszaladányi - Tisza-hullámtér (Tiszaladány): 1964. 08. 25., 1 (0+1), TS.
- Gonia picea (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830): Remete-hegy (Budapest): 1953. 04. 04., 1 (1+0), PK.
- Gonia vacua MEIGEN, 1826 : Hárs-hegy (Budapest): 1953. 04. 12., 1 (1+0), PK - Irhásárok (Budapest): 1953.05. 03., 1 (0+1), PK - Sástó (Gyöngyös): 1970. 05. 14., 1 (0+1), JJ.
- Pseudogonia parisiaca (ROBINEAU-DESVOIDY, 1851): Siófok: 1969. 07. 29., 1 (1+0), TS.
- Spallanzania hebes (FALLÉN, 1820): Hejőbába: 1968. 09. 02., 1 (0+1), TS - Hejő-part, Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 4 (2+2), TS - Hejő-part, Tisza-hullámtér (Tiszatarján): 1963. 08. 01., 1 (0+1), TS - Körtvélyes, Mártélyi TK (Hódmezővásárhely): 1975. 08. 23., 1 (0+1), TS - Oszlári-Holt-Tisza (Hejőkürt): 1963. 08. 01., 1 (0+1), TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1971. 07. 30., 2 (0+2), TS.
- Exorista civilis (RONDANI, 1859): Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1971. 07. 30., 1 (0+1), TS.
- Exorista larvarum (LINNÉ, 1785): Cserőköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 27. 1 (0+1), TS - Hejőbába: 1969. 07. 20., 3 (3+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS - Körtvélyes, Mártélyi TK (Hódmezővásárhely): 1975. 08. 23., 1 (1+0), TS - Létras-völgy (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS.
- Exorista mimula (MEIGEN, 1824): Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1969. 07. 15., 1 (1+0), TS.
- Exorista rustica (FALLÉN, 1810): Ágasvár (Mátraszentimre): 1976. 02. 25., 1 (1+0), JJ; 1977. 07. 01., 1 (1+0), JJ - Bánkút (Nagyvisnyó): 1964. 08. 16., 1 (1+0), JJ - Köleske-árok (Padragkut): 1966. 06. 29., 1 (1+0), TS - Létras (Miskolc): 1963. 07. 08., 2 (1+1), TS - Oszlári-Holt-Tisza (Hejőkürt): 1963. 08. 01., 2 (2+1), TS; 1963. 08. 02., 3 (2+1), TS - Zagyva-part (Pászty): 1975. 05. 18., 3 (3+0), VA - Siófok: 1969. 07. 29., 1 (1+0), TS - Tiszatarjáni-Holt-Tisza (Tiszatarján): 1963. 08. 01., 2 (2+0), TS.
- Exorista sorbillans (WIEDEMANN, 1830): Tard: 1958. 05. 30., 1 (1+0), TS.

- Chetogena acuminata (RONDANI, 1859): Hejőbába: 1968. 09. 02., 1 (0+1): TS; 1968. 09. 15., 2 (0+2), TS - Tiszatarjáni-Tisza-hullámtér (Tiszatarján): 1962. 09. 23., 1 (0+1), TS.
- Chetogena fasciata (EGGER, 1856): Létrás (Miskolc): 1963. 05. 12., 5 (5+0), TS.
- Phorocera assimilis FALLÉN, 1810 : Csőr-hegy (Parádsasvár): 1974. 05. 23., 1 (0+1), TS.
- Phorocera obscura (FALLÉN, 1810): Irhás-árok (Budapest): 1953. 05. 03., 1 (1+0), PK.
- Pericheta unicolor (FALLÉN, 1820): Zagyva-part (Nemti): 1980. 06. 22., 1 (0+1), TS.
- Ligeria angusticornis (LOEW, 1847): Cserőköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 27., 1 (1+0), TS.
- Leiophora innoxia (MEIGEN, 1924): Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS.
- Admontia maculisquama ZETTERSTEDT, 1859 : Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS.
- Zaira cinerea (FALLÉN, 1810): Bába-völgy (Tard): 1958. 05. 28., 1 (1+0), TS.
- Meigenia dorsalis (MEIGEN, 1824.): Fényespuszta (Parádsasvár): 1974. 05. 23., 1 (1+0), VA - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 1 (1+0), TS.
- Meigenia grandigena (PANDELLÉN, 1896): Abádszalók: 1968. 07. 09., 3 (2+1), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 2 (2+0), TS - Parád: 1974. 08. 09., 2 (2+0), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 2 (2+0), TS - Zagyva-part (Pásztó): 1975. 05. 14., 1 (0+1), VA - Hejőbába: 1969. 05. 25., 1 (0+1), TS.
- Meigenia incana (FALLÉN, 1810): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS.
- Meigenia mutabilis (FALLÉN, 1810): Abádszalók: 1968. 07. 09., 2 (2+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 1 (1+0), TS.
- Meigenia uncinata MESNIL, 1967 : Keringő-csatorna (Hejőbába): 1969. 08. 03., 6 (6+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS.
- Compsilura concinnata (MEIGEN, 1824): Budapest: 1952. 07. 08., 1 (0+1), PK - Eger: 1964. 09. 28., 1 (0+1), JJ - Hejőbába: 1969. 07. 20., 1 (0+1), TS - Keringő-csatorna (Hejőbába): 1969. 08. 03., 1 (1+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1971. 07. 30., 2 (2+0), TS.
- Lecanipia leucomelas (MEIGEN, 1824): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS.
- Blondellia nigripes (FALLÉN, 1820): Cserőköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 27., 3 (3+0), TS - Keringő-csatorna (Hejőbába): 1968. 09. 10., 1 (0+1), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 5 (2+3), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 6 (1+5), TS; 1963. 07. 07., 4 (4+0), TS; 1967. 08. 04., 3 (1+2), TS - Parád: 1974. 08. 09., 1 (0+1), TS; 1979. 08. 04., 3 (1+2), TS.
- Uswaldia muscaria (FALLÉN, 1810): Csőr-hegy (Parádsasvár): 1974. 05. 23., 2 (0+2), TI - Fényespuszta (Parádsasvár): 1974. 05. 23., 1 (0+1), TS - Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 23., 2 (0+2), VA.
- Peribaea apicalis ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 : Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 1 (1+0), TS.
- Peribaea tibialis (ROBINEAU-DESVOIDY, 1851): Hejőbába: 1964. 07. 03., 1 (0+1), TS - Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 23., 1 (1+0), TS.
- Actia infantula (ZETTERSTEDT, 1844): Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (0+1), TS.
- Ceranthia abdominalis ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 : Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS.
- Siphona geniculata DE GEER, 1776 : Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1969. 07. 25., 1 (0+1), TS.
- Tachina fera (LINNAEUS, 1758): Ágasvár: 1967. 07. 25., 1 (1+0), VA - Béalápfallva: 1961. 08. 11., 1 (0+1), JJ - Csőr-hegy (Parádsasvár): 1974. 05. 23., 1 (0+1), VA - Eger: 1965. 05. 16., 1 (1+0), JJ - Felsőtárkány: 1959. 09. 12., 1 (0+1), RM - Hejőbába: 1969. 05. 25., 2 (0+2), TS - Hejőkürti-Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 1 (0+1), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 2 (0+2), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 08. 07., 5 (3+2), TS; 1967. 08. 04., 11 (9+2), TS; 1969. 07. 15., 1 (1+0), TS - Mátrafüred (Gyöngyös): 1969. 05. 14., 1 (1+0), JJ - Parád: 1979. 08. 04., 2 (2+0), TS - Sástó (Gyöngyös): 1974. 05. 23., 1 (0+1), TI - Siófok: 1969. 07. 29., 1 (0+1), TS - Siók: 1974. 08. 10., 2 (2+0), TS - Szandaváralja: 1980. 06. 21., 1 (1+0), TS - Zagyva-part (Nemti): 1980. 06. 22., 1 (1+0), CSM.

- Tachina grossa (LINNAEUS, 1758): Cserépváralja: 1963. 07. 10., 1 (0+1), JJ - Hejőbába: 1964. 07. 03., 1 (0+1), TS.
- Tachina lurida (FABRICIUS, 1781): Hárs-hegy (Budapest): 1953. 04. 12., 2 (2+0), PK - Remete-hegy (Budapest): 1953. 04. 04., 1 (1+0), PK - Sástó (Gyöngyös): 1970. 05. 14., 1 (1+0), JJ - Szandaváralja (Szanda): 1980. 06. 21., 1 (0+1), TS.
- Tachina magnicornis (ZETTERSTEDT, 1844). Ágasvár (Mátraszentimre): 1967. 07. 25., 1 (0+1), VA; 1977. 07. 05., 1 (1+0), VA - Eger: 1963. 08. 26., 1 (0+1), JJ - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 4 (4+0), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 3 (2+1), TS; 1967. 08. 04., 7 (4+3), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 2 (0+2), TS - Szalkszentmárton: 1972. 08. 12., 1 (1+0), TS - Parád: 1979. 08. 04., 1 (0+1), TS, - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1969. 07. 15., 3 (0+3), TS - Uppony: 1966. 04. 25., 1 (1+0), JJ.
- Tachina nupta (RONDANI, 1859): Cseróköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 27., 1 (0+1), TS - Körtvélyes, Mártélyi TK (Hódmezővásárhely): 1975. 08. 23., 1 (1+0), TS - Oszlári-Holt-Tisza (Hejőkürt): 1963. 08. 02., 1 (0+1), TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1969. 07. 15., 2 (2+0), TS; 1971. 07. 30., 1 (0+1), TS.
- Tachina ursina MEIGEN, 1824 : Oldal-völgy (Felsőtárkány): 1965. 06. 15., 1 (1+0), JJ.
- Nowickia ferox (PANZER, 1809): Ágasvár (Mátraszentimre): 1977. 07. 05., 1 (1+0), VA - Galyatető (Mátraszentimre): 1972. 07. 10., 1 (1+0), JJ - Létrás (Miskolc): 1967. 08. 04., 1 (1+0), TS.
- Peleteria rubescens (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830): Parád: 1979. 08. 04., 1 (0+1), TS - Szalkszentmárton: 1972. 08. 12., 1 (0+1), TS.
- Peleteria ruficornis (MACQUART, 1835): Hejőbába: 1963. 02. 07., 1 (0+1), TS - Tard: 1957. 06. 22., 1 (1+0), TS.
- Peleteria varia (FABRICIUS, 1798). Füzér: 1959. 06. 28., 1 (1+0), TS - Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 1 (0+1), TS - Harica-völgy (Varbó): 1964. 06. 24., 1 (0+1), JJ - Hejőbába: 1969. 08. 20., 1 (0+1), TS - Hejő-part, Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 2 (1+1), TS - Kopasz-hegy (Kisnána): 1965. 07. 06., 1 (0+1), TS - Körtvélyes, Mártélyi TK (Hódmezővásárhely): 1975. 08. 23., 2 (0+2), TS - Oszlári-Holt-Tisza (Hejőkürt): 1963. 08. 03., 3 (3+0), TS - Tiszatarjáni-Tisza-hullámtér (Tiszatarján): 1969. 08. 01., 1 (0+1), TS.
- Germaia rufipes (FALLÉN ): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (0+1), TS.
- Nemoraea pellucida (MEIGEN, 1824): Létrás (Miskolc): 1963. 08. 07., 2 (0+2), TS; 1967. 08. 04., 1 (1+0), TS.
- Lypha dubia (FALLÉN, 1810): Hárs-hegy (Budapest): 1953. 04. 12., 12 (12+0), PK.
- Chrysocosmius auratus (FALLÉN, 1820): Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 2 (0+2), TS.
- Linnaemya compta (FALLÉN, 1810): Tiszaladányi-Tisza-hullámtér (Tiszaladány): 1964. 08. 25., 1 (0+1), TS.
- Linnaemya frater (RONDANI, 1859): Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS.
- Linnaemya impudica (RONDANI, 1859): Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS - Parád: 1974. 08. 09., 1 (1+0), TS - Sástó (Gyöngyös): 1974. 08. 09., 1 (1+0), TS.
- Linnaemya media ZIMIN, 1954 : Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 4 (3+1), TS - Sirok: 1974. 08. 10., 1 (1+0), TS.
- Linnaemya picta (MEIGEN, 1824): Cseróköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 27., 2 (2+0), TS; 1970. 07. 29., 1 (1+0), TS - Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 2 (0+2), TS - Hejőbába: 1968. 09. 10., 3 (0+3), TS; 1969. 07. 04., 1 (0+1), TS; 1969. 07. 20., 3 (0+3), TS - Hódós-ér-völgy (Bakonyszentlászló): 1971. 08. 20., 1 (0+1), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 2 (1+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 08. 07., 1 (0+1), TS; 1967. 08. 04., 5 (1+4), TS - Oszlári-Holt-Tisza (Hejőkürt): 1963. 08. 02., 1 (1+0), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 3 (3+0), TS - Sirok: 1974. 08. 10., 1 (1+0), TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1971. 07. 30., 5 (4+1), TS.
- Linnaemya tessellans (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830): Parád: 1974. 08. 09., 1 (1+0), TS - Sirok: 1974. 08. 10., 2 (2+0), TS.
- Linnaemya vulpina (FALLÉN, 1810): Létrás (Miskolc): 1967. 08. 04., 1 (1+0), TS.
- Meriania argentifera /MEIGEN, 1824): Hárs-hegy (Budapest): 1953. 04. 12., 1 (1+0), PK.
- Meriania puparum (FABRICIUS, 1794): Almár (Eger): 1960. 07. 01., 1 (1+0), ? - Tardi-patak völgye (Cserépváralja): 1957. 04. 04., 1 (1+0), TS - Tiszatar-

jáni-Tisza-hullámtér (Tiszatarján): 1963. 04. 24., 1 (0+1), TS - Vadaskert (Budapest): 1952. 04. 14., 1 (1+0), PK.  
Eurithia caesia (FALLÉN, 1810): Létrás (Miskolc): 1967. 08. 04., 1 (0+1), TS.  
Eurithia connivens (ZETTERSTEDI, 1844): Létrás (Miskolc): 1967. 08. 04., 1 (0+1), TS.  
Gymnochaeta viridis (FALLÉN, 1810): Hór-völgy (Cserépfalu): 1959. 04. 04., 1 (1+0), TS - Tihany: 1958. 05. 13., 1 (0+1), EYS.  
Zophomyia temula (SCOPOLI, 1763): Cserőköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 27., 1 (0+1), TS - Galytető (Mátraszentimre): 1980. 06. 22., 1 (0+1), CSM - Hejőbába: 1963. 06. 14., 1 (1+0), TS - Szandaváralja (Szanda): 1980. 06. 21., 1 (0+1), TS - Zagyva-part (Pásztó): 1975. 05. 18., 1 (1+0), VA; 1975. 05. 23., 1 (1+0), VA.  
Macquartia chalconota (MEIGEN, 1824): Zagyva-part (Nemti): 1980. 06. 22., 1 (1+0), TS.  
Macquartia dispar (FALLÉN, 1820): Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 1 (0+1), TS - Kiskörei-Tisza-hullámtér (Kisköre): 1966. 10. 16., 1 (0+1), TS - Tiszatarjáni-Tisza-hullámtér (Tiszatarján): 1962. 05. 08., 1 (0+1), TS.  
Macquartia grisea (FALLÉN, 1810): Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 1 (0+1), TS - Létrás (Miskolc): 1967. 08. 04. 1(0+1), TS.  
Macquartia pubiceps (ZETTERSTEDI, 1845): Létrás (Miskolc): 1969. 08. 20., 1 (1+0), TS.  
Macquartia tenebricosa (MEIGEN, 1824): Cserőköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 29., 1 (0+1), TS - Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 2 (0+2), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1969. 07. 15., 1 (1+0), TS; 1969. 07. 25., 1 (0+1), TS - Zagyva-part (Nemti): 1980. 06. 22., 1 (1+0), TS.  
Pelatachina tibialis (FALLÉN, 1810): Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 23., 1 (1+0), TS.  
Solieria fenestrata (MEIGEN, 1824): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS - Parád: 1974. 08. 09., 2 (2+0), TS.  
Solieria pacifica (MEIGEN, 1824): Hejőbába: 1968. 09. 02., 1 (0+1), TS; 1969. 07. 20., 1 (0+1), TS - Hejőkürti-Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 1 (1+0), TS - Tiszaladányi-Tisza-hullámtér (Tiszaladány): 1964. 08. 27., 1 (1+0), TS.  
Solieria vacua (RONDANI, 1861): Tardi-patak völgye (Cserépváralja): 1959. 09. 13. 1 (1+0), TS.  
Leskia aurea (FALLÉN, 1802): Tardi-patak völgye (Cserépváralja): 1959. 09. 04., 1 (0+1), TS.  
Bithia demotica (EGGER, 1861): Hejőkürti-Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 1 (0+1), TS - Tiszatarjáni-Tisza-hullámtér (Tiszatarján): 1962. 09. 23., 1 (0+1), TS.  
Bithia spreta (MEIGEN, 1824): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 08. 07., 1 (1+0), TS - Recsk: 1974. 08. 09., 1 (0+1), TS.  
Aphria longilingula RONDANI, 1861: Kondor-tó (Fülöpháza): 1976. 08. 11., 2 (2+0), TS - Őszlári-Holt-Tisza (Hejőkürt): 1963. 08. 01., 1 (1+0), TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1969. 07. 25., 1 (0+1), TS.  
Demoticus plebeius (FALLÉN, 1810): Siófok: 1969. 07. 29., 1 (0+1), TS.  
Loewia phaeoptera (MEIGEN, 1824): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS.  
Microphthalma europaea (EGGER, 1860): Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 5 (5+0), TS.  
Campylochaeta inepta (MEIGEN, 1824): Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 1 (0+1), TS.  
Campylochaeta praecox (MEIGEN, 1824): Tardi-patak völgye (Cserépváralja): 1959. 03. 22., 1 (1+0), TS.  
Voria ruralis (FALLÉN, 1810): Cserőköz (Tiszaderzs): 1970. 07. 27., 5 (4+1), TS - Gaja-völgy (Bodajk): 1966. 09. 25., 8 (0+8), TS - Hejőbába: 1968. 09. 15., 1 (1+0), TS - Keringő-csatorna (Hejőbába): 1968. 09. 10., 1 (1+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS; 1963. 08. 07., 1 (1+0), TS; 1967. 08. 04., 1 (1+0), TS - Sirok: 1974. 08. 10., 1 (0+1), TS - Szépasszonyvölgy (Eger): 1974. 08. 10., 1 (1+0), TS - Zagyva-part (Nemti): 1980. 06. 22., 1 (0+1), TS.  
Athrycia trepida (MEIGEN, 1824): Fényespuszta (Parádsasvár): 1974. 05. 23., 3 (0+3), TS - Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 23., 1 (1+0), TS - Sástó (Gyönös): 1974. 05. 23., 1 (1+0), II - Zagyva-part (Pásztó): 1975. 05. 18.,

- 1 (1+0), VA.
- Wagneria cunctans (MEIGEN, 1824): Hárs-hegy (Budapest): 1953. 04. 12., 1 (0+1), PK.
- Wagneria gagatea ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 : Bába-völgy (Tard): 1957. 05. 05., 1 (0+1), TS.
- Periscepsia carbonaria (PANZER, 1798): Hejőbába: 1968. 09. 15., 1 (0+1), TS.
- Eriothrix argyreata (MEIGEN, 1824): Siófok: 1969. 07. 29., 1 (0+1), TS.
- Eriothrix rufomaculata (DE GEER, 1776): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 08. 07., 1 (1+0), TS; 1963. 07. 08., 2 (1+1), TS - Oszlári-Holt-Tisza (Hejőkürt): 1963. 08. 01., 1 (1+0), TS.
- Stomina tachinoides (FALLÉN, 1816): Hejőbába: 1965. 08. 19., 1 (1+0), TS.
- Thelaira nigripes (FABRICIUS, 1794): Hejőbába: 1968. 09. 10., 1 (1+0), TS; 1969. 08. 20., 2 (2+0), TS - Oszlári-Holt-Tisza (Hejőkürt): 3 (1+2), TS - Tiszafüredi-Tisza-hullámtér (Tiszafüred): 1969. 07. 25., 1 (1+0), TS.
- Phyllomyza volvulus (FABRICIUS, 1794): Fényespuszta (Parádsasvár): 1974. 05. 23., 3 (0+3), TS.
- Dufouria chalybeata (MEIGEN, 1824): Gyöngyöspata: 1974. 05. 24., 2 (2+0), TS - Szandaváralja (Szanda): 1980. 06. 21., 2 (2+0), TS.
- Dufouria nigrita (FALLÉN, 1810): Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 23., 1 (1+0), VA.
- Prosenia siberita (FABRICIUS, 1775): Bálvány (Nagyvisnyó): 1960. 07. 20., 1 (1+0), TS.
- Dinera carinifrons (FALLÉN, 1816): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 2 (1+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS; 1963. 08. 07., 2 (2+0), TS - Sástó (Gyöngyös): 1974. 08. 09., 1 (0+1), TS.
- Dinera ferina (FALLÉN, 1816): Abádszalók: 1968. 07. 09., 1 (0+1), TS - Jókai-bánya (Ajka): 1959. 07. 06., 1 (0+1), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 6 (2+4), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 4 (1+3), TS; 1963. 08. 07., 4 (2+2), TS; 1967. 08. 04., 4 (2+2), TS - Parád: 1974. 08. 09., 1 (0+1), TS - Sástó (Gyöngyös): 1974. 08. 09., 2 (1+1), TS - Sirok: 1974. 08. 10., 1 (0+1), TS.
- Dinera griseocens (FALLÉN, 1816): Létrás (Miskolc): 1967. 08. 04., 1 (1+0), TS.
- Zeuxia brevicornis (EGGER, 1860): Harica-völgy (Varbó): 1956. 07. 28., 1 (0+1), RM - Tardi-patak völgye (Cserépváralja): 1957. 06. 16., 1 (1+0), TS.
- Zeuxia cinerea (MEIGEN, 1826): Hejőkürti-Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 1 (1+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS.
- Dexia rustica (FABRICIUS, 1775): Egercsehi: 1961. 09. 09., 1 (0+1), JJ - Hejőbába: 1964. 07. 03., 1 (0+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 4 (4+0), TS - Nekézseny: 1966. 08. 16., 1 (0+1), JJ - Siófok: 1969. 07. 29., 2 (2+0), TS - Szépasszony-völgy (Eger): 1974. 08. 10., 1 (1+0), TS.
- Billaea adelpha (LOEW, 1873): Tiszaladányi-Tisza-hullámtér (Tiszaladány): 1964. 08. 25., 1 (0+1), TS - Tiszatarjáni-Tisza-hullámtér (Tiszatarján): 1963. 07. 10., 1 (1+0), TS.
- Billaea pectinata (MEIGEN, 1826): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 3 (2+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 3 (1+2), TS; 1967. 08. 04., 7 (2+5), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 2 (2+0), TS.
- Billaea triangulifera (ZETTERSTEDT, 1844): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS.
- Lophosia fasciata MEIGEN, 1824 : Létrás (Miskolc). 1963. 08. 07., 1 (1+0), TS; 1967. 08. 04., 1 (1+0), TS.
- Cylindromyia auriceps (MEIGEN, 1838): Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (0+1), TS; 1967. 08. 04., 2 (1+1), TS.
- Cylindromyia bicolor (OLIVIER, 1812): Hejőbába: 1969. 07. 30., 1 (1+0), TS.
- Cylindromyia brassicariae (FABRICIUS, 1775): Eger: 1963. 05. 27., 1 (1+0), JJ - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS; 1967. 08. 04., 1 (0+1), TS; 1969. 08. 20., 2 (2+0), TS - Parád: 1979. 08. 04., 1 (0+1), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 1 (0+1), TS - Szandaváralja (Szanda): 1980. 06. 21., 1 (0+1), TS - Tiszatarjáni-Holt-Tisza (Tiszatarján): 1963. 08. 01., 1 (0+1), TS.
- Cylindromyia intermedia (MEIGEN, 1824): Kondor-tó (Fülöpháza): 1976. 08. 11., 1 (1+0), TS.
- Cylindromyia pusilla (MEIGEN, 1824): Tardi-patak völgye (Cserépváralja): 1959. 09. 13., 1 (1+0), TS.
- Hemyda vittata (MEIGEN, 1820): Sirok: 1974. 08. 10., 1 (1+0), TS.
- Besseria laterita MEIGEN, 1824 : Zagyva-part (Pásztó): 1975. 05. 16., 1 (1+0), VA.
- Phania funesta (MEIGEN, 1824): Kovácsi-hegy (Zalaszántó): 1965. 06. 28., 2 (2+0), TS.
- Leucostoma anthracina (MEIGEN, 1824): Tardi-patak völgye (Cserépváralja): 1959.



09. 04., 1 (1+0), TS.
- Brullaea ocypteroidea ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 : Köpüs-völgy (Miskolc): 1962.07.15., 1 (0+1), TS.
- Litophasia hyalipennis (FALLÉN, 1820): Jókai-bánya (Ajka): 1959. 07. 28., 1 (0+1), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 1 (1+0), TS.
- Eliozeta pellucens (FALLÉN, 1820): Szömörke-völgy (Bakonybél): 1958. 05. 15., 1 (0+1), TS.
- Clytomya continua (PANZER, 1798): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 2 (1+1), TS - Létrás (Miskolc): 1969. 08. 20., 1 (1+0), TS.
- Ectophasia crassipennis (FABRICIUS, 1794): Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 23., 2 (1+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 4 (3+1), TS; 1967. 08. 04., 3 (1+2), TS - Sándorrét (Parád): 1980. 06. 22., 1 (0+1), CSM; 1980. 06. 22., 2 (1+1), TS - Sirok: 1974. 08. 10., 1 (0+1), TS - Szarvaskő: 1960. 05. 22., 1 (1+0), TS - Zagyva-part (Nemti): 1980. 06. 22., 1 (0+1), CSM; 1980. 06. 22., 2 (1+1), TS.
- Ectophasia oblonga (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830): Gyöngyöspata: 1974. 05. 24., 2 (2+0), TS - Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 23., 2 (1+1), TS - Keringő-csatorna (Hejőbába): 1963. 07. 07., 1 (1+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 3 (1+2), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 06. 04., 1 (0+1), TS; 1967. 08. 04., 2 (0+2), TS - Parád: 1979. 08. 04., 1 (1+0), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 1 (1+0), TS.
- Gymnosoma clavatum (ROHDENDORF, 1947): Hejőbába: 1968. 09. 02., 1 (1+0), TS - Hejőkürti-Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 2 (2+0), TS - Tiszatarjáni-Tisza-hullámtér (Tiszatarján): 1962. 09. 23., 1 (1+0), TS - Zagyva-part (Pásztó): 1975. 09. 14., 1 (0+1), VA.
- Gymnosoma costatum (PANZER, 1800): Oszlári-Holt-Tisza (Hejőkürt): 1963. 08. 01., 2 (2+0), TS.
- Gymnosoma dolycoridis DUPUIS, 1961 : Hejőbába: 1968. 09. 02., 2 (2+0), TS; 1968. 09. 15., 1 (1+0), TS - Hejőkürti-Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 2 (2+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 2 (2+0), TS - Zagyva-part (Nemti): 1980. 06. 22., 1 (1+0), TS.
- Gymnosoma globosum (FABRICIUS, 1775): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (0+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 2 (1+1), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 1 (0+1), TS - Szandaváralja (Szanda): 1980. 06. 21., 1 (1+0), TS.
- Gymnosoma inornatum ZIMIN, 1966 : Tiszatarjáni-Holt-Tisza (Tiszatarján): 1963. 08. 01., 1 (0+1), TS.
- Gymnosoma nitens MEIGEN, 1824 : Hejőbába: 1964. 05. 09., 2 (1+1), TS.
- Gymnosoma nudifrons HERTING, 1966 : Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 23., 1 (1+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 1 (1+0), TS.
- Gymnosoma rotundatum (LINNAEUS, 1758): Ilona-völgy (Parád): 1974. 05. 23., 2 (1+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963. 07. 08., 2 (2+0), TS; 1967. 08. 04., 4 (3+1), TS - Parád: 1979. 08. 04., 2 (1+1), TS - Sándorrét (Parád): 1980. 06. 22., 1 (0+1), TS - Szandaváralja (Szanda): 1980. 06. 21., 1 (0+1), TS - Szarvaskő: 1960. 05. 22., 1 (1+0), ?
- Elomya lateralis (MEIGEN, 1824): Hejőbába: 1968. 09. 15., 1 (1+0), TS - Hejőkürti-Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 3 (2+1), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 2 (0+2), TS.
- Phasia aurigera (EGGER, 1860): Létrás (Miskolc): 1963. 08. 07., 1 (1+0), TS.
- Phasia hemiptera (FABRICIUS, 1794): Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 18., 1 (0+1), TS - Létrás (Miskolc): 1963., 08. 07., 5 (2+3), TS; 1967. 08. 04., 6 (2+4), TS.
- Phasia obesa (FABRICIUS, 1798): Gyöngyöspata: 1794. 05. 24., 2 (1+1), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 1 (1+0), TS.
- Phasia pusilla MEIGEN, 1824 : Gyöngyöspata: 1974. 05. 24., 3 (2+1), TS - Hejő-part, Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 4 (2+2), TS - Siófok: 1969.07. 29., 1 (1+0), TS.
- Phasia subcoleoptrata (LINNÉ, 1767): Hejőkürti-Tisza-hullámtér (Hejőkürt): 1968. 09. 03., 1 (0+1), TS - Keringő-csatorna (Hejőbába): 1963. 07. 07., 2 (2+0), TS - Köpüs-völgy (Miskolc): 1968. 07. 15., 2 (0+2), TS - Siófok: 1969. 07. 29., 7 (7+0), TS.
- Oplisa tergestina (SCHINER, 1862): Tard: 1957. 07. 14., 1 (0+1), TS.

## IRODALOM

- CSIBY, M. (1982): Adatok a Bakony hegység Phasiinae faunájának ismeretéhez (Diptera: Tachinidae) - Folia Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis, 1:
- MIHÁLYI, F. (1953): Bátorliget kétszárnyú faunája. Diptera. (in: Bátorliget élővilága, p. 318-324).
- MIHÁLYI, F. (1983): Culicidae, Trypetidae, Muscidae, Eginiidae, Hippoboscidae, Hypodermatidae and Tachinidae (Diptera) in the Hortobágy National Park - The Fauna of the Hortobágy National Park, p. 279-292.
- MIHÁLYI, F. (1986): Fűrészlegyek - Ászkalegyek. Tachinidae - Rhinophoridae - Fauna Hung., 161: 1-425.
- MIHÁLYI, F. - TÓTH, S. (1985): A Barcsi borókás fűrészlegy faunája (Diptera: Tachinidae) - Dunántúli Dolg. Term. tud. sor., 5: 163-169.
- TÓTH, S. (1986): A Bakonyi Természettudományi Múzeum fűrészlegy gyűjteménye (Diptera: Tachinidae) - Folia Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis, 5:

Dr. TÓTH Sándor  
Bakonyi Természettudományi Múzeum  
H-8420 ZIRC  
Rákóczi tér 1.