

A Mátra Múzeum Heteroptera gyűjteménye

FÖLDESSY K. Marianna
Gyöngyös, Mátra Múzeum

ABSTRACT: (Heteroptera collection of the Mátra Museum) Authoress reports the data of 152 Hungarian species (479 specimens) of the collection of the Mátra Museum, Gyöngyös. The paper does not contain the data of the Mátra Area collections, these were published in previous papers separated.

A Mátra Múzeumban található Heteroptera gyűjteményről adatközlő dolgozat a Mátra-hegységre (1987) és a Sár-hegyre (1988) bontva jelent meg. Mivel intenzív kutatást a jövőben is itt cél-szerű folytatni, jelen dolgozat olyan 479 db magyarországi és külföldi lelőhelyekről származó állat adatát közli, melyek a mátrai adatokat nem tartalmazzák, de a gyűjteményben jelentősek. A listában szereplő 96 fajt rendszertani sorrendben közlöm. A továbbiakban a lelőhelyek, gyűjté-si időpontok a gyűjtők nevének kezdőbetűje, majd zárójelben a példányszám következik.

A gyűjtők nevének rövidítései

BF = BUSCHMANN Ferenc	RM = RESKOVITS Miklós
BSzO = Egri Biológiai Szakosztály	RO = ROZSNYÓI Márton
fcs = fénycsapda	SÁ = SOÓS Árpád
FM = FÖLDESSY Marianna	SB = SOLTI Béla
JJ = JABLONKAY József	TS = TÓTH Sándor
KL = KEREK László	VA = VARGA András
KO = KOMLÓSI (?)	VE = VEREBES (?)
KO = KISS Ottó	WT = WEISZ Tibor
PGy = POZDER György	ZL = ZÖLD Lajos
PL = PINTÉR László	

A FAJOK JEGYZÉKE

- Naucoris cimicoides (LINNÉ, 1758): Bükk: 48. VII. 14. RM (1). Cserhát: Tar, tó 72. X. 2. VA (1).
Nepa cinerea LINNÉ, 1758: Börzsöny: Vízválasztó, Halastó 87. VI. 1. VA (2).
Gerris paludum (FABRICIUS, 1794): Bükk: Síkfőkút 58. IV. 27. RM (1).
Gerris thoracicus SCHUMMEL, 1832: Bükk: Pázsag 55. V. 8. RM (1). Hejőbába 66. III. 30. TS (1).
Gerris odontogaster (ZETTERSTEDT, 1828): Bükk: Síkfő 58. IV. 27. BSzO (1).
Prosstemma guttula FABRICIUS, 1787: Budapest: Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (1).
Prosstemma aeneicolle STEIN, 1857: Bükk: Eger, Sík-hegy 55. V. 2. RM (1).
Prosstemma sanguinea (ROSSI, 1790): Bükk: Nagymező 55. VII. 3. RM (1); Pap-hegy 60. VI. 26. BSzO (1).
Himacerus apterus (FABRICIUS, 1796): Bükk: Almár 63. VII. 20. JJ (1); Eger 65. VII. 10. JJ (1); Pap-hegy 57. III. 21. BSzO (1); Uppony 63. XI. 5. JJ (1).
Aptus mirmicoides (COSTA, 1834): Bükk: Berva 65. VI. 16. JJ (1); Garadna-völgy 55. V. 22. RM (1). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (1).
Nabis brevis (SCHOLTZ, 1846): Bükk: Eger, vár 65. X. 25. JJ (2). Hortobágy 86. VI. 1. FM (1).
Nabis rugosus (LINNÉ, 1758): Bükk: Eger 70. IV. 26. JJ (2); Leshely 58. V. 25. JJ (1); Kis-Som-rét 58. V. 11. RM (1); Síkfő 55. VI. 12. RM (1), BSzO (1). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (1).
Nabis ferus (LINNÉ, 1758): Biharugra 73. VIII. 13. VA (2). Bükk: Almár 60. VII. 10. JJ (1); Leshely 58. V. 25. JJ (1); Oldal-völgy 59. IX. 29. BSzO (1). Holt-Tisza-ág: Óhalásztanya 64. VIII. 29. JJ (1). Hortobágy: Keleti-főcsatorna 67. VII. 20. JJ (1).
Tingis sp. Bükk: Almár 59. VI. 16. RM (1); Berva-völgy 58. V. 26. RM (1); Leshely 58. V. 25. JJ (1).
Tingis cardui (LINNÉ, 1758): Bükk: Berva-völgy 58. V. 26. RM (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSzO (1).
Dictyla echii (SCHANK, 1781): Bükk: Berva-völgy VI. 26. BSzO (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSzO (1).

- Tingis cardui (LINNÉ, 1758): Bükk: Berva-völgy 58. V. 26. RM (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSZ0 (1).
- Dictyla echii (SCHANK, 1781): Bükk: Berva-völgy VI. 26. BSZ0 (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSZ0 (1); Oldal-völgy 58. VI. 1. RM (1); 58. VII. 13. BSZ0 (2); Síkfő 55. VI. 12. RM (1).
- Agramma confusa (PUTON, 1879): Agárd 53. V. 17. Pe (2).
- Pirates hybridus (SCOPOLI, 1763): Bükk: Elza-lak 56. V. 29. RM (1).
- Reduvius personatus (LINNÉ, 1758): Bükk: Eger 61. VII. 12. JJ (1); Sály 63. VII. 12. JJ (1); Uppony 64. IX. 20. RO 81). Gödöllő: Antal-hegy 59. VII. Ma (1). Csehszlovákia: Becherov, Javoriny 73. VII. 10-17. JJ, VA (1).
- Rhinocoris iracundus (PODA, 1761): Bükk: Cserépfalu 63. VI. 13. JJ (2); Moldva-völgy 55. VI. 19. RM (1).
- Phymata crassipes (FABRICIUS, 1775): Börzsöny: Vízválasztó, Bezina-völgy 87. VI. 3. VA (1). Bükk: Pap-hegy 59. VI. 21. RM (1).
- Neides tipularius (LINNÉ, 1758): Bükk: Almár 60. VIII. 1. BSZ0 (1).
- Berytinus clavipes (FABRICIUS, 1775): Bükk: Oldal-völgy 65. VI. 15. JJ (1).
- Berytinus montivagus (MEYER-DÜR, 1841): Bükk: Berva 58. V. 26. RM (1).
- Lygaeus saxatilis (SCOPOLI, 1763): Bükk: Berva 58. V. 26. RM (1); Eger 61. VII. 12. JJ (1); 63. VI. 4. JJ (2); Leshely 58. V. 25. JJ (2); Nekézseny 66. VIII. 18. JJ (1).
- Lygaeus equestris (LINNÉ, 1758): Budapest: Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (2). Bükk: Almár 60. V. 15. BSZ0 (7); Cserépfalu 64. VI. 13. JJ (1); Eger 58. IV. 18. RM (1); Síkfő-kút 61. III. 12. JJ (1).
- Melanocoryphus albomaculatus (GOEZE), 1778: Budapest: Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (2). Bükk: almár 59. IX. 25. RM (1); Eger 56. V. 6. RM (1); Uppony 65. VII. 22. JJ (1).
- Pirrhocoris apterus (LINNÉ, 1758): Budapest: Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (1). Bükk: Eger 54. X. 27. RM (1); 57. VII. 4. RM (1); 60. XII. 7. BSZ0 (2); Hajdú-hegy 60. IV. 11. BSZ0 (1); Maklár 53. VI. 23. RM, PGy (1); Szilvásvárad 59. XI. 22. RM (4); Telekesy mh. 50. IX. 3. RM (1); Uppony 65. VII. 22. JJ (1).
- Dicranoccephalus albipes (FABRICIUS, 1781): Bakonybél: Nagy-Som-hegy 88. VII. 20. VA (1). Börzsöny: Sós-hegy 87. VI. 1. (1).
- Dicranoccephalus medius (MULSANT & REY, 1870): Börzsöny: Sós-hegy 87. VI. 1. VA (1). Jászberény: Pörtelek, Újerdő 88. VI. 6. FM (2).
- Dicranoccephalus agilis (SCOPOLI, 1763): Bükk: Tibolddarók 63. VII. 11. JJ (1).
- Gonocerus juniperi (HERRICH-SCHÄFFER, 1839): Bükk: Agyagos 63. IX. 5. JJ (1).
- Syromastes rhombeus (LINNÉ, 1767): Börzsöny: Sós-hegy 87. VI. 1. VA (1). Romonya 87. VIII. 13. VA (1). Várpalota 63. VIII. 24. JJ (1).
- Coreus marginatus (LINNÉ, 1758): Budapest: Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (1). Bükk: Almár 60. V. 9. BSZ0 (1); 60. V. 15. BSZ0 (3); Bánkút 52. VII. 15. RM (1); Berva 64. V. 5. JJ. (3); Eger 40. IX. 22. Ko (1); 59. VI. 24. RM (1); 63. VI. 19. JJ (1); Bükk-fennsík 55. VI. 10. BSZ0 (2); Harica-völgy 64. V. 24. JJ (3); Kis-Pazsag-völgy 59. VII. 19. RM (1); Mellér-völgy 57. V. 5. RM (1); Oldal-völgy 51. V. 29. RM (1), 59 IX. 19. RM (1); Pazsag-völgy 59. VII. 19. RM (1); Síkfőkút 79. VII. 25. Ko (1); Szarvaskő 40. VI. 9. Ko (1), 63. VII. JJ (1); Vöröskői-völgy 52. VI. 8. RM (1). Jászberény: Hajta, mocsár 88. VI. 7. FM (1). Márianosztra: Medves-patak 87. VI. 4. VA (1). Csehszlovákia: Becherov, Javoriny 73. VII. 10-17. JJ, VA (2).
- Ulmicola spinipes (FALLÉN, 1807): Bükk: Kis-Som-rét 58. V. 11. RM (1); Uppony 87. IV. 17. FM (1).
- Coriomeris denticulatus (SCOPOLI, 1763): Börzsöny: Diósjenő 87. VI. 2. Ve (2). Bükk: Bükk-fennsík 55. VI. 10. RM (1); Leshely 58. V. 25. JJ (1); Síkfő 55. VI. 12. RM (1).
- Ceraleptus gracilicornis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835): Börzsöny: Diósjenő 87. VI. 2. Ve (2). Bükk: Almár 60. VII. 10. JJ (1); Oldal-völgy 51. V. 21. RM (1); Pazsag 55. V. 8. RM (1); Szőlős-ke 56. V. 21-23. RM (1). Jászberény: Zagyva-part 88. VI. 9. FM (1).
- Camptopus lateralis (GERMAR, 1817): Bükk: Oldal-völgy 58. VI. 1. RM (1); Ostorosi-rét 55. VI. 2. RM (1).
- Alydus calcaratus (LINNÉ, 1758): Bükk: Uppony 64. VIII. 11. JJ (1). Érsekvadkert 81. VIII. 27. VA (1).
- Corizus hyosциami (LINNÉ, 1758): Bükk: Almár 58. V. 1. RM (1); Berva 64. V. 5. JJ (1); Elza-lak 55. VII. 18. RM (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSZ0 (1); Síkfő 55. VI. 12. RM (1); Vár-hegy 59. V. 10. RM (1). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (1). NSZK: Bad Kissingen 74. V. 21. JJ (1).
- Rhopalus parumpunctatus (SCHILLING, 1817): Bükk: Almár 55. VII. 20. RM (1); Eger 56. IX. 3. RM (2); BSZ0 (1); Homonna 50. VI. 25. RM (1); Oldal-völgy 59. RM (1); Garadna-völgy 55. V. 22. BSZ0 (2); Síkfő 55. VI. 12. RM (2); Tihámér 60. VIII. 7. BSZ0 (4). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (6).
- Rhopalus subrufus (GMELIN, 1788): Bükk: Leshely 58. V. 25. JJ (1); Uppony 64. VIII. 11. JJ (1); Síkfőkút 55. V. 12. BSZ0 (1). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (1).
- Stictopleurus punctatonervosus (GOEZE, 1778): Bükk: Almár 58. V. 8. RM (1); Berva-völgy 58. V. 26. RM (1); Eger 70. IV. 26. JJ (1); Bükk: Bükk-fennsík 55. VI. 10. RM (1); Hársas-bérc 59. X. 12. RM (1); Leshely 58. V. 25. JJ (1); Maklár 55. VI. 10. RM (1); Margit-völgy

60. V. 22. BSzO (2); Oldal-völgy 58. VII. 13. BSzO (1).
- Stictopleurus abutilon* (ROSSI, 1790): Bükk: Berva 64. V. 5. JJ (1); Eger 55. VI. 5. RM (1); Oldal-völgy 58. VII. 13. BSzO (1); Szalajka-völgy 55. V. 15. RM (1); Síkfő 55. VI. 12. RM (1); Szőlőske 56. V. 21-23. RM (1).
- Myrmus miriformis* (FALLÉN, 1807): Csehszlovákia: Cigelka, tó 76. VIII. 19-21. JJ, SB, VA, WT (3).
- Coptosoma scutellatum* (GEOFFROY, 1785): Budapest: Kakukk-hegy 49. VI. 11. Pe (1). Bükk: Tardos 57. VI. 28. RM (1), 60. VI. BSzO (3); Tihámér 60. VII. 3. BSzO (1), 60. VIII. 1. BSzO (1), 60. VIII. 7. BSzO (1). Csehszlovákia: Becherov, Javoryni 73. VII. 10. JJ, VA (1).
- Acanthosoma haemorrhoidale* (LINNÉ, 1758): Budapest: Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (1). Bükk: Almár 63. VI. 22. JJ (1).
- Elasmucha grisea* (LINNÉ, 1758): Bükk: Szőlőske 56. V. 23. BSzO (1).
- Aethus flavicornis* (FABRICIUS, 1794): Bükk: Eger, Sík-hegy 55. V. 2. RM (1).
- Tritomegas sexmaculatus* (RAMBUR, 1842): Budapest: Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (1). Bükk: Maklár 54. VI. 10. RM (1); Eger 55. VII. 16. RM (1), 58. V. 15. RM (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSzO (1). Cserhát: Sámsonháza 74. VI. 29. VA (1). Jászárokszállás 87. IV. 19. KL (1), 87. V. 17. KL (1).
- Tritomegas bicolor* (LINNÉ, 1758): Jászárokszállás 87. IV. 5. KL (1). NSZK: Bad Kissingen 76. V. 4. JJ (1); Rumpel 76. V. 8. JJ (1).
- Odontoscelis fuliginosa* (LINNÉ, 1761): Bükk: Tihámér 60. VIII. 7. BSzO (1).
- Odontotarsus purpureolineatus* (ROSSI, 1790): Jászberény: 87. VI. 24. BF (2); Hajta, mocsár 88. VI. 6. FM (1); Pórtelek, Újerdő 88. VI. 6. FM (1). Ócsa 66. VI. 23. JJ (2).
- Psacasta exanthematica* (SCOPOLI, 1763): Jászárokszállás 88. VII. 26. KL (1), 88. VIII. 14. KL (1).
- Psacasta pallida* REUTER, 1902: Bükk: Eger 54. VII. 4. RM (1).
- Eurygaster austriaca* (SCHRANK, 1778): Bükk: Oldal-völgy 70. VI. 8. JJ (1); Síkfőkút 70. VI. 13. JJ (1).
- Eurygaster maura* (LINNÉ, 1758): Bükk: Arló 55. IX. 11. RM (1); Leshely 58. V. 25. JJ (1); Tihámér 60. VIII. BSzO (1).
- Eurygaster testudinaria* (GEOFFROY, 1785): Bükk: Leshely 58. V. 25. JJ (3); Lak-völgy 58. VI. 8. RM (1). Hont 87. VI. 3. VA (1). Csehszlovákia: Gaboltov 76. VIII. 13-18. JJ, SB, VA (2); Cigelka, tó 76. VIII. 17-25. JJ, SB, VA (1).
- Vilpianus gallii* (WOLFF, 1902): Romonya 87. VIII. 13. VA (2). Villány: Szársomlyó 86. VII. 30. VA (2).
- Ancyrosoma leucogrammes* (GMELIN, 1781): Romonya 87. VIII. 13. VA (1).
- Crypsinus angustatus* (BARENSPRUNG, 1859): Jászárokszállás 87. IV. 7. KL (1). Sarkadkeresztúr: Köles-ér 64. VII. 18. VA (2).
- Graphosoma lineatum* (LINNÉ, 1758): Bükk: Berva-völgy 80. VI. 25. KO (3); Csipkés-lápa 80. VI. 23. KO (1); Harica-völgy 64. VI. 22-25. JJ (3); Hereg-rét 61. VI. 4. JJ (1); Nagyeged 72. VIII. 15. JJ (1); Oldal-völgy 65. VI. 15. JJ (1); Szarvaskő 65. VI. 19. JJ (2); Tihámér 60. VIII. 7. BSzO (1). Jászberény: Pórtelek, Újerdő 88. VI. 6. FM (1). NSZK: Bad Kissingen 75. IV. 5. JJ (1).
- Podops dalmatina* HORVÁTH, 1883: Karancslapujtó 74. IV. 3. VA (2).
- Podops rectidens* HORVÁTH, 1883: Hortobágy 86. VI. 20. FM (1).
- Sciocoris sulcatus* FIEBER, 1851: Bükk: Csurgó 55. VIII. 3. RM (1).
- Sciocoris macrocephalus* FIEBER, 1851: Szardínia 81. VII. 15. PL, VA (1).
- Sciocoris distinctus* FIEBER, 1851: Jászberény: Hajta, mocsár 87. VII. 10. FM (1).
- Dyroderes umbraculatus* (FABRICIUS, 1775): Bag 86. V. 21. FM (1).
- Aelia acuminata* (LINNÉ, 1785): Biharugra 73. VIII. 13. VA (2). Bükk: Berva-völgy 58. V. 26. RM (2); Berva 73. VIII. 25. JJ (1); Hereg-rét 80. VI. 24. KO (1); Leshely 58. V. 25. JJ (2); Síkfő 55. VI. 12. RM (1); Tihámér 60. VIII. 7. BSzO (3). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (1). Jászárokszállás 87. V. 1. KL (1). Jászberény: Pórtelek, Újerdő 88. VI. 6. FM (1). Márianosztra: Medves-patak 87. VI. 4. VA (1). Csehszlovákia: Cigelka, tó 76. VIII. 19-21. JJ, SB, VA, WT (1). NSZK: Bad Kissingen 72. VI. 18. JJ (1); Kalmúnz 71. V. 21. JJ (1).
- Aelia rostrata* BOHEMAN, 1852: Bükk: Agyagos-tető 63. VIII. 13. JJ (1). Jászberény: Pórtelek, Újerdő 88. VI. FM (2).
- Neottiglossa leporina* (HERRICH-SCHAFFER, 1830): Börzsöny: Sós-hegy 87. VI. 1. VA (2); Vízválasztó, Bezina-völgy 87. VI. 3. VA (6). Bükk: Eger 60. III. 10. RM (1); Leshely 58. V. 25. JJ (1); Tihámér 60. VIII. 7. BSzO (1). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (1). Hévízgyörk 86. V. 21. FM (1). Pilisvörösvár 67. V. 25. JJ (1).
- Neottiglossa pusila* (GMELIN, 1789): Börzsöny: Sós-hegy 87. VI. 1. VA (2). Bükk: Nagymező 56. VI. 26. RM (1); Síkfő 55. VI. 12. RM (1).
- Stagonomus pusillus* (BRULLÉ, 1832): Romonya 87. VIII. 13. VA (1).
- Eusarcoris fabricii* KIRKALDY, 1904: Börzsöny: Vízválasztó, Bezina-völgy 87. VI. 1. VA (1). Bükk: Almár 57. V. 25. BSzO (1), 60. VII. 10. JJ (2); Berva-völgy 58. V. 26. RM (1); Csipkés-lápa 80. VI. 23. KO (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSzO (3); Oldal-völgy 59. IX. 19. RM (1), 65. VI. 15. JJ (2). Csehszlovákia: Becherov 73. VII. 10-17. JJ, VA (2).

- Eusarcoris aeneus (SCOPOLI, 1763): Börzsöny: Vízválasztó, Bezina-völgy 87. VI. 3. VA (1).
Eusarcoris inconspicuus (HERRICH-SCHAFFER, 1844): Bükk: Eger 60. XI. 5. RM (2).
Rubiconia intermedia (WOLFF, 1811): Bükk: Berva-völgy 58. V. 26. RM (2). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SA (1). Jászberény: Pórtelek, Újerdő 88. VI. 6. FM (1).
Holcostethus vernalis (WOLFF, 1804): Bükk: Leshely 58. V. 25. JJ (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSzO (1); Oldal-völgy 70. VI. 8. JJ (1). Jászárokszállás 87. V. 7. KL (1), 87. V. 24. KI (1). Jászberény: Pórtelek, Újerdő 88. VI. 6. FM (1). Márianosztra: Medves-patak 87. VI. (1). Sopron: Brenner-patak 86. VII. 17. VA (2).
Holocostethus sphacelatus (FABRICIUS, 1794): Bükk: Eger 65. VI. 6. JJ (3).
Palomena prasina (LINNÉ, 1758): Budapest: Budaörs 74. III. 23. JJ (1); Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (1); Széchenyi-hegy 67. III. 25. JJ (1), 74. III. 15. JJ (1). Bükk: Almár 60. V. 15. BSzO (2), 61. VI. 11. BSzO (1); Berva 64. V. 5. JJ (1); Eger 60. X. 23. RM (1), 63. X. 21. JJ (1), 64. III. 25. JJ (1), 64. X. 16. JJ (1); Szilvásvár 58. V. 18. RM (1); Vöröskő-völgy 70. VI. 15. JJ (1). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (1). Jászárokszállás 87. V. 8. KL (1). NSZK: Bad Kissingen 69. IX. 1. JJ (1).
Anthemina lunulata (GOEZE, 1778): Jászberény: Hajta, mocsár 87. VII. 10. FM (1), 88. VI. 6. FM (1).
Carpocoris fuscispinus (BOHEMANN, 1850): Bükk: Oldal-völgy 58. VIII. 17. RM (1); Tihmér 60. VIII. 7. BSzO (1). Szardínia 81. VII. 20. PL, VA (1).
Carpocoris pudicus (PODA, 1761): Bükk: Berva 64. V. 5. JJ (2); Berva-völgy 73. VIII. 3. JJ (1). Csehszlovákia: Becherov 73. VII. 10-17. JJ, VA (1).
Carpocoris purpureipennis (DE GEER, 1773): Bükk: Nagyged 72. VIII. 15. JJ (1); Oldal-völgy 65. V. 15. JJ (1). Jászberény: Hajta, mocsár 88. VI. 6. FM (1). Csehszlovákia: Gaboltov 76. VIII. 13-18. JJ, SB, VA (1). NSZK: Bad Kissingen 69. IX. 1. JJ 16.
Dolycoris baccarum (LINNÉ, 1758): Börzsöny: Hosszú-völgy 75. VII. 27-31. JJ, VA (1). Budapest: Széchenyi-hegy 67. IV. 3. JJ (1). Bükk: Bánkút 58. VII. 20. RM (1); Berva 64. V. 5. JJ (1); Csipkés-lápa 80. VI. 23. KO (1); Dobogókő 67. V. 1. JJ (1); Eger 58. VI. 17. BSzO (1), 61. VII. 12. JJ (1); Harica-völgy 64. VII. 19. JJ (1); Herég-rét 80. V. 24. KO (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSzO (1); Sík-hegy 55. V. 2. RM (1); Síkfő 55. VI. 12. RM (1); Szőlőske 55. IX. 4. RM (1). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (1). Érsekquadkert 81. VIII. 27. VA (2). Jászberény: Hajta, mocsár 88. VI. 6. FM (1); Pórtelek, Újerdő 88. VI. 6. FM (1). Márianosztra: Medves-patak 87. VI. 4. VA (1). Rudabánya 87. IV. 8. VA (1). Csehszlovákia: Becherov 73. VII. 10-17. JJ, VA (2); Cigelka, tó 76. VIII. 19-21. JJ, SB, VA, WT (1); Gaboltov 76. VIII. 13-18. JJ, SB, VA (2). NSZK: Bad Kissingen 71. VII. 21. JJ (1). Szardínia 81. VII. 20. PL, VA (1).
Eurydema fieberi FIEBER, 1837: Budapest: Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (1).
Eurydema ventrale (KOLENATI, 1846): Bükk: Eger 55. VI. 8. RM (1), 55. VI. 8. BSzO (1); Oldal-völgy 58. VII. 13. BSzO (1); Síkfőkút 58. IV. 27. RM (1). Jászberény: Pórtelek, Újerdő 88. VI. 6. FM (5).
Eurydema ornatum (LINNÉ, 1758): Bükk: Harica-völgy 64. VI. 14. JJ (1); Uppony 65. VII. 22. JJ (1). Szardínia 81. VII. 20. PL, VA (2).
Eurydema oleraceum (LINNÉ, 1758): Budapest: Remete-hegy, Ördög-árok 53. IV. 4. Pe (1). Bükk: Kecskés-láb-rét 55. VII. 24. BSzO (1); Margit-völgy 60. V. 22. BSzO (1); Oldal-völgy 58. VII. 13. BSzO (1); Pázsag-völgy 59. VII. 12. BSzO (1). Gödöllő 57. VI. 2. RM (1). Jászberény: Pórtelek, Újerdő 88. VI. 6. FM (2). Jászárokszállás 87. IV. 25. KL (1).
Piezodorus lituratus (FABRICIUS, 1794): Börzsöny: Vízválasztó, Bezina-völgy 87. VI. 3. VA (1). Márianosztra: Medves-patak 87. VI. VA (1).
Rhaphigaster nebulosa (PODA, 1761): Bükk: Almár 59. IX. 25. RM (1); Eger 40. IX. 21. KO (1), 63. X. 21. JJ (1), 70. IV. 26. JJ (1); Síkfőkút 57. IX. 22. RM (1); Uppony 65. VII. 22. JJ (1). Hejőbába 66. III. 10. TS (2). Jászárokszállás, 87. V. 1. KL (1). Románia: Dobrogea, Babadag 71. XI. 27. VA (2).
Pentatoma rufipes (LINNÉ, 1758): Bükk: Noszvaj 61. VIII. 4. JJ (2); Síkfőkút 79. VI. 25. KO (1). Várgesztes 71. VIII. 21. fcs (3). Csehszlovákia: Cigelka, tó 76. VIII. 19-21. JJ, SB, VA, WT (1).
Pinthaeus sanguinipes (FABRICIUS, 1781): Bükk: Szarvaskő 40. VI. 9. KO (1).
Picromerus bidens (LINNÉ, 1758): Bükk: Disznós-kút 75. X. 6. ZL (1); Kis-pazsg-völgy 59. VII. 19. RM (1). Cserhát: Szanda 78. IX. 13. SÁ (1). Csehszlovákia: Cigelka, tó 76. VIII. 17-21. JJ, SB, VA, WT (2); Gaboltov 76. VIII. 13-18. JJ, SB, VA, WT (1).
Arma custos (FABRICIUS, 1794): Bükk: Felnémet 64. XI. 5. JJ (1). Vértess: Csákvár 63. X. 13. JJ (1).
Zicrona coerulea (LINNÉ, 1758): Bükk: Bánya-hegy 54. VII. 4. BSzO (1); Eger 56. VII. 26. RM (3); Nagymező 55. VII. 3. RM (1).

IRODALOM

- BENEDEK, P. (1969): Poloskák VII. Heteroptera VII. - Magyarország Állatvilága (Fauna Hungarie) 17(1): 1-86.
- FÖLDESSY, M. (1987): Adatok a Mátra-hegység Heteroptera faunájához I. - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 12: 47-52.
- FÖLDESSY, M. (1988): A Sár-hegy Heteroptera faunája - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. Suppl., 2: 9-12.
- HALÁSZFY, É. (1959): Heteroptera II. Poloskák II. - Magyarország Állatvilága (Fauna Hungarie) 17(2): 1-87..
- KIS, B. (1984): Fauna Republicii Socialiste România Insecta, Heteroptera Partea Generala Pentatomoidea - Academ. Repub. Soc. Rom. 8 (8): 1-216.
- SOÓS, Á. (1963): Poloskák VIII. Heteroptera VIII. - Magyarország Állatvilága (Fauna Hungarie) 17(8): 1-48.
- VÁSÁRHELYI, T. (1978): Poloskák V. Heteroptera V. - Magyarország Állatvilága (Fauna Hungarie) 17(5): 1-76..
- VÁSÁRHELYI, T. (1983): Poloskák III. Heteroptera III. - Magyarország Állatvilága (Fauna Hungarie) 17(3): 1-88..
- WAGNER, E. (1966): Wanzen oder Heteroptern I. Pentatomorpha - Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

K. FÖLDESSY Marianna
Mátra Múzeum
H-3200 GYÖNGYÖS
Kossuth út. 40.