

Adatok Magyarország szitakötő-faunájához (Odonata) I.

VIZSLÁN TIBOR – VIZSLÁN LÁSZLÓ – PINGITZER BEÁTA –
– KATRICS KRISZTINA

Abstract: (Data to the Odonata fauna of Hungary I.) - Data on 786 specimen belonging to 36 species collected in 1994 are given.

Jelen írásunkban Magyarországon 1994-ben végzett szitakötő gyűjtéseink adatait adjuk közre (36 faj 786 példánya). A gyűjtések főleg Borsod – Abauj-Zemplén megye területén történtek, ezek kapcsolódnak a korábbi gyűjtési adatokhoz VIZSLÁN (1992), VIZSLÁN-SZENTGYÖRGYI (1993), VIZSLÁN-VIZSLÁN (1994). A gyűjtések 55 élőhely adatait tartalmazzák hazánk területéről. Az adatok közül kiemelkedik a *Pyrrhosoma nymphula interposita*, melyet nyolc élőhelyről sikerült bizonyítanunk, illetve a *Cordulegaster bidentatus* két varbói élőhelye.

Az alábbiakban DÉVAI (1977) által javasolt rendszert és nevezéktant követve közöljük adatainkat. Az adatoknál a faj latin neve után leírója, majd a leírás dátuma szerepel, ezután a gyűjtőhelyek következnek. Ezt a gyűjtés dátuma követi, majd a példányszám (elől az összpéldányszám, utána a hímek + nőstények aránya zárójelben) végül a gyűjtő neve. A gyűjtőhelyek az első gyűjtés idejének sorrendjében követik egymást. A gyűjtők neveit rövidítve adjuk meg az alábbiak szerint: KK = Katrics Krisztina, PB = Pingitzer Beáta, VL = Vizslán László, VT = Vizslán Tibor.

Gyűjtési adatok

1. *Platycnemis pennipes pennipes* (PALLAS, 1771)

Eger-patak, Északi-lakótelep (Eger): V. 18., 6(0+6), VL-KK – Varbói-tároló (Varbó): V. 20., 8(6+2), VT – Rakaca-patak (Rakaca): V. 22., 1(1+0), VT – Rakaca-patak (Meszes): V. 23., 5(4+1), VT – Rakacai-tározó (Meszes): V. 23., 3(3+0), VT – Víz-tározó (Telkibánya): VI. 25., 23(14+9), VT-VL – László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 2(2+0), VT-VL – Kemence-patak (Nagyhuta): VI. 25., 5(2+3), VT-VL – Kőkapui-tó (Nagyhuta): VI. 25., 8(6+2), VT-VL – Tardona-patak (Kazincbarcika): VI. 26., 1(1+0), VT – Sajó-hullámtér (Sajócsény): VI. 27., 6(4+2), VT – Üveggyári-tó (Boldva): VI. 27., 4(3+1), VT. VIII. 03., 1(1+0), VT-PB – Kacsauzzátó-tó (Boldva): VI. 27., VT – Sajó-hullámtér (Sajócség): VI. 27., 21(9+12), VT: IX. 10., 1(1+0), PB – Kis-bódva (Boldva): VII. 01., 3(2+1), VT – Pékek-tava (Boldva): VII. 01., 5(4+1), VT – Fónagysági-tó (Varbó): VII. 06., 4(3+1), VT-PB – Lyukó-patak (Miskolc): VII. 16., 1(1+0), VT – Sajó-hullámtér (Sajókeresztúr): IX. 19., 4(3+1), VT-PB – Keresztúri-tó (Sajókeresztúr): IX. 19., 1(1+0), VT-PB.

2. *Coenagrion ornatum* (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1850)

Eger-patak, Északi-lakótelep (Eger): V. 18., 3(0+3), VL-KK – Bábony-patak (Sajóbábony): V. 20., 2(2+0), VT: VI. 19., 2(1+1), VT – Nyögő-patak (Parasznya): V. 20., 9 (5+4), VT – Nyögő-patak (Sajószentpéter): V. 26., 12(8+4), VT:

3. *Coenagrion puella puella* (LINNÉ, 1758)

Sajó-hullámtér (Kazincbarcika): V. 14., 10(7+3), VT – Eger-patak, Északi-lakótelep (Eger): V. 18., 3(1+2), VL-KK – Bábony-patak (Sajóbábony): V. 20., 2(2+0), VT: VI. 19., 20(10+10), VT – Nyögő-patak (Parasznya): V. 20., 1(0+1), VT – Rakaca-patak (Meszes): V. 23., 3(3+0), VT – Rakacai-tározó (Meszes): V. 23., 13(12+1), VT – Nyögő-patak (Sajószentpéter): V. 26.,

2(2+0), VT – Bábony-patak (Sajólászlófalva): VI. 19., 11(8+3), VT – László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 9(6+3), VT-VL – Üvegyári-tó (Boldva): VI. 25., 2(2+0), VT. VI. 27., 1(1+0), VT – Kacsászató-tó (Boldva): VI. 27., 13(9+4), VT – Sajó-hullámtér (Sajóecseg): VI. 27., 9(7+2), VT – Fónagysági-tó (Varbó): VII. 06., 5(4+1). VT-PB – Varbói-tározó (Varbó): VII. 23., 3(3+0), PB.

4. *Coenagrion pulchellum interruptum* (CHARPENTIER, 1825)

Bábony-patak (Sajóbáony): VI. 19., 1(1+0), VT:

5. *Pyrrhosoma nymphula interposita* (VARGA, 1968)

Eger-patak, Északi-lakótelep (Eger): V. 18., 3(1+2), VL-KK – Bábony-patak (Sajóbáony): V. 20., 9(8+1), VT: VI. 19., 6(5+1), VT – Nyögő-patak (Radostyán): V. 20., 1(1+0), VT – Nyögő-patak (Parasznya): V. 20., 5(4+1), VT -Nyögő-patak (Varbó): V. 20., 7(4+3), VT – Kanyica-patak (Szendrőlád): V. 22., 1(1+0), VT – Garadnai-Pisztránytenyésztő-telep (Miskolc): VI. 16., 7(7+0), VL-KK – Bábony-patak (Sajólászlófalva): VI. 19., 1(1+0), VT:

6. *Erythromma najas najas* (HANSEMANN, 1823)

Üvegyári-tó (Boldva): VI. 27., 6(6+0), VT: VII. 04., 2(2+0), VT:

7. *Erythromma viridulum viridulum* (CHARPENTIER, 1840)

Fónagysági-tó (Varbó): VII.06., 2(2+0), VT-PB – Varbói-tározó (Varbó): VII. 23., 2(2+0), PB – Üvegyári-tó (Boldva): VIII. 01., 3(3+0), VT-PB: VIII. 03., 1(1+0), VT-PB.

8. *Ischnura elegans pontica* (SCHMIDT, 1938)

Eger-patak, Északi-lakótelep (Eger): V. 18., 7(6+1), VL-KK – Nyögő-patak (Varbó): V. 20., 1(1+0), VT – Varbói-tározó (Varbó): V. 20., 21(19+2), VT: VII. 23., 5(2+3), PB – Rakacai tározó (Meszes): V. 23., 16(13+3), VT: VIII. 14., 2(2+0), VT – Rakaca-patak (Meszes): V. 23., 9(7+2), VT – Vízitározó (Telkibánya): VI. 25., 1(0+1), VL – VT – László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 1(0+1), VT-VL – Kőkapui-tó (Nagyhuta): VI. 25., 3(0+3), VT-VL – Harica-patak (Sajólászlófalva): V. 26., 1(1+0), VT – Üvegyári-tó (Boldva): VI. 27., 9(7+2), VT. VIII. 01., 5(4+1), VT-PB – Sajó-hullámtér (Sajóecseg): VI. 27., 3(2+1), VT – Pécek-tava (Boldva): VII. 01., 1(0+1), VT – Fónagysági-tó (Varbó): VII. 06., 4(3+1), VT-PB – Hámori-tó (Miskolc): IX. 11., 1(1+0), PB – Bódva-folyó (Szendrő): IX. 14., 1(1+0), VT.

9. *Ischnura pumilio* (CHARPENTIER, 1825)

Rakacai-tározó (Meszes): V. 23., 2(2+0), VT – Harica-patak (Sajószentpéter): V. 26., 2(1+1), VT – Harica-patak (Sajókápolna): V. 26., 5(5+0), VT – Bábony-patak-völgye (Sajóbáony): IX. 03., 1(1+0), VT.

10. *Enallagma cyathigerum cyathigerum* (CHARPENTIER, 1840)

László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 10(7+3), VT-VL – Üvegyári-tó (Boldva): VI. 27., 3(2+1), VT – Varbói-tározó (Varbó): VII. 23., 1(1+0), PB – Rakacai-tározó (Meszes): VIII. 14., 2(2+0), VT.

11. *Sympetma fusca* (VAN DER LINDEN, 1820)

Üvegyári-tó (Boldva): IV. 22., 5(2+3), VT. VI. 27., 1(0+1), VT – Varbói-tározó (Varbó): IV. 26., 1(1+0), VT – Sajó-hullámtér (Sajókaza): V. 04., 8(6+2), VT – Sajó-hullámtér (Kazincbarcika): V. 04., 3(2+1), VT – Eger-patak, Északi-lakótelep, (Eger): V. 18., 1(0+1), VL-KK – Rakacai-tározó (Meszes): V. 23., 14(9+5), VT. VIII. 14., 2(1+1), VT – Kacsászató-tó (Boldva): VI. 27., 1(1+0), VT – Bábony-patak (Sajóbáony): IX. 03., 1(1+0), VT – Bábony-patak (Sajólászlófalva): IX. 03., 1(1+0), VT.

12. *Lestes sponsa sponsa* (HANSEMANN, 1823)

Kacsászató-tó (Boldva): VI. 27., 1(1+0), VT.

13. *Chalcolestes viridis viridis* (VAN DER LINDEN, 1825)

Szinva-patak, Papírgyár, (Miskolc): IX. 11., 2(1+1), VT.

14. *Agrion splendens splendens* (HARRIS, 1782)

Sajó-hullámtér (Kazincbarcika): V. 14., 3(3+0), VT – Eger-patak, Északi -lakótelep, (Eger): V. 18., 14(7+7), VL-KK – Nyögő-patak (Parasznya): V. 20., 3(3+0), VT – Tardona-patak (Kazincbarcika): V. 26., 3(3+0), VT – Harica-patak (Sajószentpéter): V. 26., 9(6+3), VT – Harica-patak (Sajókápolna): V. 26., 2(2+0), VT – Nyíri-patak (Hollóháza): VI. 25., 3(1+2), VT-VL – László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 1(1+0), VT-VL – Kemence-patak (Nagyhuta): VI. 25., 4(2+2), VT-VL – Sajó-hullámtér (Sajósenye): VI. 27., 13(8+5), VT – Sajó-hullámtér (Sajóecseg): VI. 27., 11(8+3), VT – Kis-bódva (Boldva): VII. 01., 1(0+1), VT – Lyukó-patak (Miskolc): VII. 16., 10(4+6), VT – Sajó-hullámtér (Sajókeresztúr): IX. 19., 1(1+0), VT-PB.

15. *Agrion virgo virgo* (LINNÉ, 1758)

Bátor-patak (Rakaca): V. 22., 1(1+0), VT – Rakaca-patak (Meszes): V. 23., 3(3+0), VT – Harica-patak (Sajószentpéter): V. 26., 1(1+0), VT – Nyíri-patak (Hollóháza): VI. 25., 4(2+2), VT-VL – László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 1(1+0), VT-VL – Kemence-patak (Nagyhuta): VI. 25., 8(7+1), VT-VL – Bódva-folyó (Szendrő): IX. 14., 1(0+1), VT.

16. *Aeshna cyanea* (MÜLLER, 1764)

László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 1(1+0), VT-VL – Bábony-patak (Sajóbábony): IX. 03., 2(1+1), VT.

17. *Aeshna mixta* (LATREILLE, 1805)

Méhész (Sajóbábony): VII. 16., 1(1+0), VT – Csanyik-völgy (Miskolc): VIII. 12., 1(1+0), VT – Rakaca-tároló (Meszes): VIII. 14., 1(1+0), VT – Vadaspark (Miskolc): VIII. 28., 2(0+2), PB. IX. 06., 2(0+2), PB. IX. 07., 2(0+2), PB. IX. 08., 2(2+0), PB. IX. 10., 2(0+2), PB-VT – Bábony-patak-völgye (Sajóbábony): IX. 03., 1(1+0), VT – Bábony-patak-völgye (Sajólászlófalva): IX. 03., 2(1+1), VT – Asszony-völgy (Sajóbábony): IX. 03., 2(1+1), VT. IX. 04., 1(1+0), VT – BVK-lakótelep (Kazincbarcika): IX. 08., 1(1+0), VT – Bán-les (Parasznya): IX. 12., 2(0+2), VT – Küllerület (Szalonna): IX. 14., 1(0+1), VT – Keresztúri-tó (Sajókeresztúr): IX. 19., 1(0+1), VT-PB – Sajó-hullám-tér (Sajókeresztúr): IX. 19., 2(1+1), VT-PB – Párna-hegyi-lábi-lakótelep (Sajóbábony): IX. 26., 1(0+1), VT – Varbói-tároló (Varbó): IX. 30., 1(0+1), VT – Belterület (Radostyán): X. 14., 1(1+0), PB.

18. *Anaciaeshna isosceles isosceles* (MÜLLER, 1767)

Üveggyári-tó (Boldva): VI. 27., 2(2+0), VT. VII. 04., 1(1+0), VT.

19. *Anax imperator imperator* (LEACH, 1815)

László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 3(3+0), VT-VL – Sajó-hullámtér (Sajósenye): VI. 27., 1(1+0), VT – Üveggyári-tó (Boldva): VI. 27., 2(2+0), VT – Kacsauztató-tó (Boldva): VI. 27., 1(1+0), VT – Sajó-hullámtér (Sajóecseg): VI. 27., 2(2+0), VT – Török-szög (Boldva): VI. 27., 1(1+0), VT – Fónagysági-tó (Varbó): VII. 06., 2(2+0), VT-PB – Varbói-tározó (Varbó): VII. 23., 2(2+0), PB.

20. *Anax parthenope parthenope* (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1839)

Hámori-tó (Miskolc): VI. 16., 1(0+1), VL-KK – Üveggyári-tó (Boldva): VI. 27., 2(2+0), VT. VII. 04., 1(1+0), VT – Vadaspark (Miskolc): VIII. 28., 1(1+0), VT.

21. *Gomphus vulgatissimus vulgatissimus* (LINNÉ, 1758)

Sajó-hullámtér (Kazincbarcika-Berente): V. 14., 1(1+0), VT – Sajó-hullámtér (Kazincbarcika): V. 14., 4(2+2), VT.

22. *Cordulegaster bidentatus* (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1843)
Lenke-forrás (Varbó): VII. 06., 2(2+0), VT-PB – Béka-tó (Varbó): VII. 06., 1(1+0), VT-PB.
23. *Cordulia aeneaturfosa aeneaturfosa* (FÖRSTER, 1902)
Rakacai-tároló (Meszes): V. 23., 1(1+0), VT – László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 10(9+1), VT-VL.
24. *Epitheca bimaculata bimaculata* (CHARPENTIER, 1825)
Kőkapui-tó (Nagyhuta): VI. 25., 1(0+1), VT-VL.
25. *Libellula depressa* (LINNÉ, 1758)
Bábony-patak (Sajóbábony): V. 20., 1(1+0), VT. VI. 19., 2(2+0), VT – Kanyica-patak (Szendrőlád): V. 22., 2(1+1), VT – Vita-völgy (Abod): V. 22., 2(1+1), VT – Rakaca-patak (Meszes): V. 23., 3(1+2), VT – Rakacai-tároló (Meszes): V. 23., 6(2+4), VT – Borsodchem Rt (Kazincbarcika): V. 26., 1(1+0), VT – Tardona-patak (Kazincbarcika): V. 26., 1(0+1), VT – Harica-patak (Sajószentpéter): V. 26., 1(0+1), VT – Harica-patak (Sajókápolna): V. 26., 2(0+2), VT – Belterület (Sajókeresztúr): VI. 09., 1(0+1), VT – Hámori-tó (Miskolc): VI. 16., 3(1+2), VL-KK – BVK-lakótelep (Kazincbarcika): VI. 21., 1(0+1), VT – Víz-tároló (Telkibánya): VI. 25., 1(1+0), VT-VL – Kemence-patak (Nagyhuta): VI. 25., 1(1+0), VT-VL – Üveggyári-tó (Boldva): VI. 27., 1(1+0), VT – Sajó-hullámtér (Sajóecseg): VI. 27., 4(3+1), VT – Főnagysági-tó (Varbó): VII. 06., 4(3+1), VT-PB.
26. *Libellula fulva fulva* (MÜLLER, 1764)
Sajó-hullámtér (Kazincbarcika-Berente): V. 14., 1(1+0), VT.
27. *Orthetrum Albistylum albistylum* (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1848)
Víz-tároló (Telkibánya): VI. 25., 1(0+1), VT-VL – Sajó-hullámtér (Sajóecseg): VI. 27., 3(3+0), VT – Sajó-hullámtér (Sajósenye): VI. 27., 13(11+2), VT – Üveggyári-tó (Boldva): VI. 27., 2(1+1), VT. VII. 01., 1(1+0), VT.
28. *Orthetrum brunneum brunneum* (FONSCOLOMBE, 1837)
Bábony-patak-völgye (Sajóbábony): IX. 03., 3(3+0), VT – Asszony-völgy (Sajóbábony): IX. 04., 1(0+1), VT.
29. *Orthetrum cancellatum cancellatum* (LINNÉ, 1758)
Sajó-hullámtér (Kazincbarcika-Berente): V. 14., 1(0+1), VT – Nyögő-patak (Varbó): V. 20., 1(0+1), VT – Varbói-tároló (Varbó): V. 20., 2(0+2), VT. VII. 23., 2(1+1), PB – Rakacai-tároló (Meszes): V. 23., 6(2+4), VT – László-tanyai-tó (Füzér): VI. 25., 5(5+0), VT-VL – Kőkapui-tó (Nagyhuta): VI. 25., 1(1+0), VT-VL – Üveggyári-tó (Boldva): VI. 27., 5(4+1), VT. VII. 04., 3(3+0), VT. VIII. 01., 5(3+2), VT-PB. VIII. 03., 1(1+0), VT-PB – Sajó-hullámtér (Sajóecseg): VI. 27., 2(2+0), VT – Török-szög (Boldva): VI. 27., 1(0+1), VT – Pécek-tava (Boldva): VII. 01., 1(1+0), VT.
30. *Orthetrum coerulescens anceps* (SCHNEIDER, 1845)
Sajó-hullámtér (Sajóecseg): VI. 27., 1(0+1), VT – Lyukó-patak (Miskolc): VII. 16., 2(2+0), VT – Ó-falu (Sajóbábony): VIII. 04., 1(1+0), VT.
31. *Crocothemis servilia servilia* (DRURY, 1770)
Üveggyári-tó (Boldva): VI. 27., 6(4+2), VT. VII. 04., 1(1+0), VT. VIII. 01., 3(3+0), VT-PB. VIII. 03., 2(2+0), VT-PB.
32. *Sympetrum depressiusculum* (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1841)
Hámori-tó (Miskolc): IX. 11., 1(1+0), VT-PB.

33. *Sympetrum fonscolombii* (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1840)
Sajó-hullámtér (Sajóecseg): VI. 27., 7(3+4), VT.
34. *Sympetrum sanguineum sanguineum* (MÜLLER, 1764)
Rakacai-tároló (Meszes): VIII. 14., 1(1+0), VT-VL – Bábony-patak-völgye (Sajóbáony): IX. 03., 1(1+0), VT – Bábony-patak-völgye (Sajólászlófalva): IX. 03., 1(1+0), VT – Keresztúri-tó (Sajókeresztúr): IX. 19., 1(1+0), VT-PB – Sajó-hullámtér (Sajókeresztúr): IX. 19., 1(1+0), VT-PB.
35. *Sympetrum striolatum striolatum* (CHARPENTIER, 1840)
Bábony-patak-völgye (Sajóbáony): IX. 03., 6(4+2), VT – Bábony-patak-völgye (Sajólászlófalva): IX. 03., 7(5+2), VT – Asszony-völgy (Sajóbáony): IX. 03., 2(1+1), VT. IX. 04., 2(1+1), VT – Sajó-hullámtér (Sajókeresztúr): IX. 19., 1(1+0), VT – Keresztúri-tó (Sajókeresztúr): IX. 19., 7(4+3), VT-PB – Borsodchem RT – gyártelep (Kazincbarcika): IX. 26., 2(1+1), VT – Bódva-folyó (Edelény): X. 21., 2(1+1), VT-PB.
36. *Sympetrum vulgatum vulgatum* (LINNÉ, 1758)
Bábony-patak-völgye (Sajóbáony): IX. 03., 1(1+0), VT – Asszony-völgy (Sajóbáony): IX. 04., 1(1+0), VT – Keresztúri-tó (Sajókeresztúr): IX. 19., 3(3+0), VT-PB – Sajókeresztúr: IX. 19., 1(1+0), VT-PB.

Irodalom

- DÉVAI, GY. (1977): A magyarországi szitakötő (Odonata) fauna taxonómiája és nomenklaturai revíziója – A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 81-96.
- STEINMANN, H. (1984): Szitakötők – Odonata – In: Fauna Hungariae 5 (6): 1-112.
- ÚJHELYI, S. (1957): Szitakötők – Odonata – In: Fauna Hungariae 5 (6): 1-44.
- VIZSLÁN, T. (1992): Adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Odonata faunájához. – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 17: 151-154.
- VIZSLÁN, T. -SZENTGYÖRGYI, P. (1993): Adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Odonata faunájához II. – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 18: 43-47.
- VIZSLÁN, T. -VIZSLÁN, L. (1994): Adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Odonata faunájához III. – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 19: 59-62.

PINGITZER Beáta
VIZSLÁN Tibor
KAZINCBARCIKA
Iryni út 7. H-3702

VIZSLÁN László
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
EGER H-3300

KATRICS Krisztina
EGER Rákóczi út 44.
H-3300