

A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye, Malacodermata és Heteromera (részben) (Coleoptera)

SZALÓKI DEZSŐ

ABSTRACT: (Collection of beetles of the Mátra Múzeum, Malacodermata and Heteromera (partim) (Coleoptera)) This publication mak know the data of 3368 specimens of 232 taxa collected in Hungary, deposited in the Mátra Museum (Gyöngyös, Hungary)

1989-ben, 1995-ben és 1998-ban meghatároztam a Mátra Múzeum Coleoptera gyűjteményének teljes Malacodermata anyagát és néhány család kivételével a Heteromera anyagát. Ennek az 3368 példánynak az adatait közlöm dolgozatomban. A Kárpát-medencében megtalált 643 fajból 232 a gyűjteményben is megvan.

Néhány adat korábbi publikációkban – részben vagy egészben – már szerepel: HEGYESY, KOVÁCS (1993)=[1]; SZALÓKI (1986)=[2]; SZALÓKI (1993, 1996) a Bükk területéről származó lelőhelyeket, SZALÓKI (1995) az Őrség területéről és SZALÓKI (1997a, b (1993)) a Bakony területéről származó adatokat közli.

Dolgozatom címében még megtartottam a Malacodermata és Heteromera megnevezést, de a családok felsorolásánál már az új felosztást veszem figyelembe LAWRENCE (1995) munkája alapján. A hazai családok 4 családsorozatba kerültek, a következőképpen:

Cantharoidea

- Drilidae
- Omalisidae (alcsalád került család rangra)
- Lycidae (alcsalád került család rangra)
- Lampyridae
- Cantharidae

Lymexyloidea

- Lymexylidae

Cleroidea

- Phloiophilidae (a régi Dasytidae családból egyetlen nemet tartalmazó család)
- Trogossitidae
- Cleridae (beolvasztva a régi Corynetidae családot is)
- Melyridae (magábfoglalva a régi Malachidae és Dasytidae családokat)

Tenebrionoidea

- Mycetophagidae
- Ciidae*
- Tetratomidae
- Melandryidae
- Mordellidae*
- Rhipiphoridae
- Colydiidae

Tenebrionidae (magábfoglalva a régi Lagriidae, Alleculidae családokat is)
Oedemeridae
Meloidae
Mycteridae
Boridae
Pythidae
Pyrochroidae
Salpingidae
Anthicidae
Aderidae
Scraphiidae (beleolvastva a régi Mordellidae család egy részét)

A dőlbetűs családokkal nem foglalkoztam. A Phloiophilidae, Tetratomidae, Mycteridae és Boridae családok egyetlen faja sem került elő a Múzeum anyagából.

A család neve után zárójelben a Kárpát-medencében és a gyűjteményben előforduló fajok száma található vesszővel elválasztva. A faj után a lelőhely, a gyűjtési időpont, esetenként a gyűjtésre vonatkozó más adat, a példányszám ha egynél több, majd a gyűjtő neve következik. A gyűjtési egységeket **gondolatjel** választja el. Ha azonos lelőhelyről több adat van, akkor a gyűjtő neve után **pontosvessző** áll. Az utolsó adat után **pont** áll.

A gyűjtők nevei és rövidítései: Ambrus A. = AA, Balázs ? = B?, Bánkuti Károly = BK, Buschmann Ferenc = BF, Cájlik Péter = CP, Csiki Ernő = CSE, Egri Biológiai Szakosztály = BSzO, Fekete ? = F?, Fűkőh Levente = FL, Hegyessy Gábor = HG, Herényi László = HL, Holakovszki ? = H?, Homonnay ? = Ho?, Jablonkay József = JJ, Járfás = J, Jászay László = JL, Juhász P. = JP, Kanabé Dezső = KD, Kaszab Zoltán = KZ, Kerek László = KL, Kerek Tamás = KeT, Kiss Ottó = KO, Kovács Tibor = KT, idősebb Kovács Tibor = iKT, Kovácsné Földessy Mariann = FM, Kriskó Tamás = KrT, Kwaysser, Mayer J = MJ, Nagy Gyula = NGY, Orosz András = OA, Pejkó József = PJ, Petrich Károly = PK, Podlussány Attila = PA, Podlussány Lajos = PL, Reskovits Miklós = RM, Retezár Imre = RI, Révy D., Rozner Augustza = RoA, Rozner István = RoI, Rozsnyói Márton, Solti Béla = SB, Somorjai Gyula = SGY, Szabóky Csaba = SZCS, Szalóki Dezső = SZD, Székessy Vilmos = SZV, Tóth László = TL, Tóth Sándor = TS, Varga András = VA, Varga János = VJ, Verebes ? = V?, Weisz Tibor = WT, Zaja Mónika = ZM.

Egyéb rövidítések: fénycsapda=fcs., forrás=f., fűhálóza=fűh., hegy=h., hegység=hgys., kopogtatva=kop., patak=p., talajcsapda=tcs., talajrostálás=trost., völgy=v..

A fajok felsorolása

DRILIDAE

(3, 1)

Drilus concolor ÅHRENS, 1812

Apajpuszta 1973.V.28., PA – Balinka 1978.VI.19., PA – Bükk, Síkfő RM.

OMALISIDAE

(4, 1)

Omalisus fontisbellaquei FOURCROY, 1785

Bükk, Leány-v. RM – Heves-Borsodi-Gyepes-v., Palina 1991.VII.1., 2, FM – Síkfő RM; 1955.VI.12. RM; – Pap-h. 1955.VI.4. Rozsnyói.

LYCIDAE

(7, 1)

Lycus sanguineus (LINNAEUS, 1758)

Bükk: 1955., RM – Bükk, Elza-lak 1956.V.29., Rozsnyói – Bükk, Nagy-v. 1955.VII.14., Rozsnyói – Markaz, Hegyes-tető K 1996.VII.17., 2, KT – Mátra, Fallóskút 1991.VII.13., BF – Upponyi-hgys., Upponyi-szoros, Mérőállomás melletti nedves rét 1993.VII.9., FM,FL,KL,VJ.

LAMPYRIDAE

(6, 3)

Lampyris noctiluca (LINNAEUS, 1767)

Biharugra 1973. VIII. 13., VA – Börzsöny, Nagy Börzsöny, Hosszú-v. 1975. VII. 27-31., JJ-VA – Budapest, Szabadság-h. PK – Bükk, Csurgó-v. 1974. VIII. 8., 4, JJ – Bükk, Eger 1953. VII. 21., Rozsnyói; 1961. VIII. 10., RM – Bükk, Füzérmajor 1959. VII. 5., 2, RM – Bükk, Iluskút 1954. VI. 27., 2, Rozsnyói – Bükk, Maklár 1953. VI. 15., Rozsnyói – Bükk, Marica-v. 1964. VI. 22., 2, JJ; 1964. VI. 23., 2, JJ; 1964. VI. 24., 4, JJ; 1964. VI. 25., 4, JJ; 1964. VI. 26., 3, JJ; 1964. VII. 19., JJ – Bükk, Rakottyás 1963. VI. 21., 2, JJ – Bükk, Tarkő 1951. VI. 23., Rozsnyói – Bükk, Tibolddaróc 1963. VII. 11., 2, JJ – Bükk, Uppony 1964. VII. 9., 2, JJ – Mátra, Egerbakta, Rábca-v. 1969. VII. 9., JJ – Mátra, Gyöngyös 1976. VII. 6., fcs. – Mátra, Gyöngyösoroszi 1970. VII. 1-2., JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1974. VII. 12., fcs.; 1974. VII. 23., fcs.; 1978. VII. 12-17., fcs. – Mátra, Gyöngyösturjáni-tó 1976. VII. 3., 4, fcs. – Mátra, Kisanána, Kopasz-h. 1965. VII. 5., 4, JJ; 1965. VII. 11., JJ; 1965.VII. 12., 13, JJ; 1965.VII. 13., 13, JJ – Mátra, Kőkútpuszta 1972. VI. 10., fcs.; 1972. VI. 17., fcs.; 1974. VII. 25., 2, fcs. – Mátra, Mátrafüred 1969. VII. 1., JJ – Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1968.VI. 20., fcs.; 1968. VI. 29., fcs.; 1968. VII. 3., fcs. – Mátra, Parád 1972. VII. 20., fcs.; 1973. VIII. 1-2., fcs.; 1973. VI. 5., fcs. – Mátra, Pipis-hegyi-tó 1969. VII. 24., JJ – Mátra, Rudoltanya 1974. VI. 25-VII. 6. – Mátra, Sástó, Eremény 1965. VII. 29., JJ; 1965. VII. 30., 2, JJ – Kunfehértó 1971. VII. 14., fcs.

Lamprohiza splendidula (LINNAEUS, 1767)

Bükk, Agyagostető 1965. VI. 22., JJ – Bükk, Bánkút 1960. VII. 19., 2, TS – Bükk, Elza-lak 1955. VII. 18., Rozsnyói – Bükk, Iluskút 1954. VI. 22., 3, Rozsnyói – Bükk, Sály 1963. VII. 12., JJ – Bükk, Szőlőske 1956. VI. 7. Rozsnyói – Mátra, Fényespuszta 1970. VII. 1-2., fcs., JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1976. VII. 7., fcs. – Mátra, Kisanána, Kopasz-h. 1966. VI. 18., JJ; 1966. VII. 11., 2, JJ – Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1966. VI. 19., fcs. JJ – Mátraszentimre- Nárád-p. 1989. VIII. 23., FM.

Phosphaenus hemipterus (FOURCROY, 1785)

Tornaszentjakab, Antalmajor 1996. VI. 12., iKT, KT.

CANTHARIDAE

(100, 39)

Podabrus alpinus (PAYKULL, 1789)

Börzsöny, Rózsa-p. völgye 1964. VI. 4., 2, RI – Mátra, Galyatető 1961. VI. 16., RI – Mátra: Mátraháza 1969. VI. 19-20., fcs., JJ; 1973. VI. 1., fcs., JJ; 1973. VI. 9., fcs., JJ; 1973. VI.

15., fcs., JJ; 1973. VI. 18., fcs., JJ; 1975. VI. 10., fcs., JJ; 1975. VI. 16., fcs., JJ – Pilis, Dobogókő 1965. VI. 16-21., virágzó bokron, RI – Pilis, Lajos-forrás 1960. V. 12., fűh., RI.

Ancistronycha violacea (PAYKULL, 1798)

Mátra, Gyöngyössolymos 1974. V. 8., fcs. – Mátra, Kisnána, Kopasz-h. 1965. VI. 2., JJ – Mátra, Mátraháza 1970. V. 23-24., fcs., JJ; 1970. V. 24-25., fcs., JJ; 1970. V. 25-26., fcs., JJ – Mátrakeresztes, Egres-oldal, Nagy-völgyi-p. 1995. V. 22., BK, KT.

Cantharis annularis MÉNETRIÉS, 1836

Budapest, Csiki-hegyek 1961. V. 8., fűféléken, 3, RI – Budapest, Irhás-árok 1949. V. 15., PK – Bükk, Leshely 1958. V. 25., 2, BSzO – Mátra, Kókkútpuszta 1972. V. 12., fcs. – Pilis, Lajos-forrás 1960. V. 12., fűh., RI.

Cantharis bicolor HERBST, 1784

Apátistvánfalva 1986. VII. 10., PA – Bükk, Eger 1956. V. 6., 3, RM – Feketeerdő, Mosoni-Duna 1989. VII. 15., 3, PA – Ócsa 1962. VII. 18., bokron, 2, RI – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VI. 20., fcs. – Szalafő 1984. VIII. 20., PA – Tata, Nagy-tó 1961. VII. 14., virágon, RI.

Cantharis fulvicollis FABRICIUS, 1792

Bakony-hgys., Balinka 1979. VI. 14., 2, PA – Bakony-hgys., Dudar 1979. VII. 2., PA – Bükk 1955., RM – Feketeerdő, Mosoni-Duna 1989. VII. 15., PA – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VII. 2., fcs. – Mátra, Nyírjes, erdészház 1986. VII. 17., FM – Mátraháza 1986. VI. 22., PA – Parád 1982. VII. 6., 2, TS – Szalafő 1986. VII. 8., PA – Zempléni-hgys., Pálháza, Komlóska-p. völgye 1993. VI. 26., FM, FL, KL, VJ.

Cantharis fusca LINNAEUS, 1758

Balatonszéplak 1988. V. 17., B? – Bükk, Eger 1956. V. 31., RM – Keszthelyi-hgys., Pörkölt-hegyek 1978. V. 28., OA – Pécel 1960. V. 15., fűh., 3, RI – Szalafő 1983. V. 21-28., PA – Újpest, sportpálya 1964. V. 7., RI.

Cantharis lateralis LINNAEUS, 1758

Balatonöszöd 1968. VI. 16-17., virágon, RI – Jászárokszállás 1987. V. 30., 2, KeT – Kistarcsa 1968. VI. 9., PA – Mátra, Gyöngyöshaszlász 1987. VI. 28., VA – Nagyfüged, M-3-as nyomtáv 1994. V. 31., 2, FM – Parád 1982. VII. 6., TS.

Cantharis liburnica DEPOLI, 1912

Pilisborsjenő, Fehérhegyi-árok 1953. IV. 19., 2, PK.

Cantharis livida LINNAEUS, 1758

Bajánsenye 1979. VI. 4., PA – Börzsöny, Závóz 1964., fűh., RI – Budapest, Csiki-hegyek 1961. V. 8., 4, fűh., RI – Budapest, Ságvári-liget 1961. V. 29., virágon, RI – Bükk, Agyagostető 1965. VI. 22., JJ – Bükk, Almár 1960. V. 15., BSzO – Bükk, Csurgó 1956. VI. 26., 2, RM – Bükk, Egervár 1964. VI. 17., JJ – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., 3, JJ – Bükk, Leshely 1958. V. 25., 4, BSzO – Bükk, Margit-v. 1961. VI. 11., RM – Bükk, Moldva-v. 1955. VI. 18., RM – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., BSzO – Bükk, Pázsag 3, RM – Bükk, Síkfő RM – Bükk, Vöröskő-v. 1970. VI. 15., JJ Felsőgöd, 1961. VI. 3-7., cserjén, RI – Galyatető 1961. VI. 16., fűfélén, 2, RI – Jászárokszállás 1987. V. 28., KeT – Jászberény 1991. VI. 6., BF – Kőszeg 1980. VI. 14., fcs. – Mátra, Fényespuszta 1970. VII. 16-17., fcs. JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1967. VI. 9., fcs., JJ; 1967. VI. 10., fcs., JJ; 1975. VI. 21., fcs. ; 1976. VI. 12., fcs., 2, JJ – Mátra, Gyöngyössolymos, tó 1989. V. 4., 3, FM – Mátra, Halász 1978. V. 6-8., 5, fcs. – Mátra, Hasznos 1969. V. 17., VA – Mátra, Mátrafüred 1966. V. 1., JJ – Mátra, Mátraháza 1969. VI. 21-22., fcs., JJ – Mátra, Mátrakeresztes 1986. V. 31., FM; 1986. VI. 2., FM; 1986. VI. 4., FM; 1986. VI. 24., FM – Mátra, Muzsla 1977. V. 13., VA – Mátra, Pásztó 1977. V. 22., VA Mátraháza 1961. V.

22., virágzó bokron, RI – Óriszentpéter, Bárkás-tó 1982. V. 31., PA – Pécel 1960. V. 15., fűh., 3, RI.

Cantharis nigricans O. F. MÜLLER, 1776

Bakony, Balinka 1979. VI. 14., PA – Börzsöny, Rózsa-p. völgye 1964. VI. 4., hálózva, RI – Börzsöny, Zavoz 1964. V. 24., hálózva, RI – Bükk, Almár 1960. V. 15., BSzO – Bükk, Bálvány 1956. VII. 1., Rozsnyói – Bükk, Csurgó 1956. VI. 26., RM – Bükk, Eger, Fertő 1955. VI. 9., Rozsnyói – Bükk, Elza-lak 1955. VI. 23., RM – Bükk, Huta-rét 1951. VI. 17., Rozsnyói – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., JJ – Bükk, Leshely 1958. V. 25., BSzO – Bükk, Moldva-v. 1955. VI. 10., RM – Bükk, Nagy-mező 1956. VI. 21., RM – Bükk, Síkfő RM – Csörötnek, Huszászi-p. 1983. V. 21., PA – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 30., PA – Kőszegi-hgys., Bozsok 1980. VI. 29., PA – Leányfalu 1967. VI. 4., PA – Mátra, Mátraháza 1961. V. 22., virágzó bokron, 5, RI; 1969. V. 30-31., fcs., JJ; 1969. VI. 13-14., fcs., JJ; 1973. V. 12., fcs. ; 1973. VI. 5., fcs. ; 1973. VI. 9., fcs. – Mátrakeresztes 1986. VI. 4. FM (1), 1986. VI. 21., FM – Mátrakeresztes, Egres-oldal, Nagy-völgyi-p. 1995. V. 22., BK, KT – Mátra, Kékes 1977. VI., MZ – Pilis, Dobogókő 1969. VI. 1., 2, RI – Szalafő, 1982. V. 29., 2, PA; 1983. V. 21-28., PA – Vácraót 1969. V. 28., RI.

Cantharis obscura LINNAEUS, 1758

Bükk, Eger 1953. V. 4., RM – Bükk, Pázsag 1958. V. 29., RM – Bükk, Síkfő 1955. VI. 12., RM – Bükk, Szarvaskő 1959. VI. 7., RM – Mátra, Galya 1970. V. 19., JJ – Mátra, Mátrafüred 1966. V. 2., JJ – Mátra, Pásztó, Muzsla-h. 1977. V. 13., VA – Mátra, Piskés-tető 1971. V. 18., fcs., 5, JJ – Mátra, Pisztrángos-tó 1980. VI. 14., KO – Mátraháza, rét 1961. V. 22., 8, RI – Világos-h., K-oldal 1993. V. 17., FM.

Cantharis pallida GOEZE, 1777

Mátra, Mátraháza 1969. VI. 13-14., fcs. JJ – Óriszentpéter, Bárkás-tó 1982. V. 31., 3, PA – Szalafő 1982. V. 29., 2, PA.

Cantharis paludosa FALLÉN, 1807

Bükk, Nagy-v. 1956. V. 29., 3, Rozsnyói.

Cantharis paradoxa HICKER, 1960

Balaton-felvidék, Barnag 1978. V. 17., PA – Bükk, Csurgó 1956. VI. 26., RM – Bükk, Nagy-v. 1955. VII. 10., Rozsnyói – Bükk, Uppony 1965. VII. 22., JJ.

Cantharis pellucida FABRICIUS, 1792

Balaton-felvidék, Koloska-v., karsztbokorerdő 1980. V. 17., 2, PA – Budapest, Ságvári-liget 1961. V. 25., virágon, RI – Bükk, Egervölgy 1957. V. 12., Rozsnyói – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., 2, JJ – Galyetető 1961. VI. 16., fűfélén, RI – Gyöngyösorosi 1989. VI. 19., FM – Kőszegi-hgys., Irottkő 1980. VI. 28., PA – Kőszegi-hgys., Stájerházak 1980. VI. 28., PA – Mátra, Ilona-v. 1980. VI. 21., 2, KO – Mátra, Kékestető 1977. VI. 29., Urbán – Mátra, Mátraháza 1969. V. 30-31., fcs. JJ; 1970. V. 23-24., fcs., JJ; 1973. V. 25., fcs. ; 1973. VI. 2., fcs. ; 1973. VI. 5., fcs.

Cantharis pulicaria FABRICIUS, 1781

Bükk, Síkfő, RM – Bükk, Tard 1957. IV. 25., TS – Kisterenye 1967. VIII. 1., PA – Tata, Nagy-tó 1961. IV. 20-21., fűh., RI.

Cantharis quadripunctata (O. F. MÜLLER, 1776)

Balaton-felvidék, Koloska-v. 1980. V. 17., PA – Kisterenye 1967. V. 1., 2, PA.

Cantharis rufa LINNAEUS, 1758

Barcs 1966. V. 31., RI – Bükk, Cserépfalu 1964. V. 13., 3, JJ – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., BSzO – Bükk, Rakottyás 1963. VI. 21., 2, JJ – Dudar 1983. VI-VII., 2, erdészeti fcs.

– Dunakömlőd 1963. VI. 28., fényre, RI – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1983. V. 28., PA – Magyarszombatfa 1980. VI. 15., 2, PA – Mátra, Gyöngyössolymos 1967. VI. 10., fcs., JJ; 1967. VI. 12., fcs., JJ – Mátra, Körtvélyes 1977. VI. 28., 2, H? – Mátra, Mátraháza 1970. VII. 22-VIII. 4., fcs., JJ – Mátra, Pásztó 1975. V. 19., VA – Zempléni-hgys., Pálháza, Komlóska-p. völgye 1993. VI. 26., FM, FL, KL, VJ.

Cantharis rustica FALLÉN, 1807

Balatonalmádi, Prés u. 2. 1995. IV. 29., KT – Budapest, Csiki-hegyek 1962. V. 8., fűfélén, 3, RI – Bükk, Agyagostető 1965. VI. 22., JJ – Bükk, Almár 1960. V. 15., 2, BSzO – Bükk, Banya-h. 1955. VII. 3., Rozsnyói – Bükk, Berva-v. 1958. V. 26., 3, BSzO – Bükk, Bükkszentmárton 1964. V. 13., 3, JJ – Bükk, Eger 1953. V. 25., RM; 1957. V., RM; 1957. V. 12., Rozsnyói; 1958. V. 15., RM; 1958. VI. 10., RM – Bükk, Elza-lak 1956. VI. 8., 2, Rozsnyói – Bükk, Garadna-v. 1955. V. 22., Rozsnyói – Bükk, Hellér-v. 1957. V. 5., Rozsnyói – Bükk, Hereg-rét 1961. V. 3., 3, JJ – Bükk, Leány-v. 1956. VI. 8., Rozsnyói – Bükk, Leshely 1958. V. 25., 10, BSzO – Bükk, Mész-h. 1960. V. 1., 3, BSzO; 1960. V. 3., BSzO – Bükk, Moldva-v. 1955. VI. 10., RM – Bükk, Nagy-v. 1956. V. 29., 5, Rozsnyói – Bükk, Oldalvölgy 1951. V. 29., Rozsnyói; 1958. VI. 1., 7, BSzO – Bükk, Pazsag 1955. V. 8., Rozsnyói – Bükk, Rocska-v. 1959. VI. 7., RM – Bükk, Síkfő 1956. V. 18., 2, RM – Bükk, Szana-v. 1950. VI. 8., Rozsnyói – Bükk, Szarvaskő, Rocska-v. 1970. VI. 9., JJ – Bükk, Vár-h. 1952. V. 4., Rozsnyói; 1959. V. 10., 2, RM – Bükk, Vár-v. 1955. VI. 19., 2, RM – Budai-hgys. 1953. V. 10., VN – Galyatető 1961. VI. 16., fűfélén, RI – Jászárokszállás 1987. V. 1., KL-KeT – Magyarkút 1956. V. 24., PL – Mátra, Gyöngyössolymos 1973., VA – Mátra, Hasznos 1969. V. 17., VA – Mátra, Mátrakeresztes 1986. VI. 1., FM – Mátra, Pásztó 1977. V. 14., 6, VA – Mátra, Pásztó, Zagyva-p. 1975. V. 11., VA – Mátra, Sár-h. 1970. V. 26., 2, VA – Mátra, Sás-tó 1986. V. 16., FM – Mátra, Szalajka ház 1970. V. 26., 2, Rozsnyói JJ – Mátraháza 1961. V. 22., virágzó bokron, RI – Mátrakeresztes, Csörgő-p. 1995. V. 22., BK, KT – Mátraszentimre, Nárád-p. 1989. VIII. 23., FM – Óriszentpéter 1982. V. 31., PA – Pécel 1960. V. 15., fűh., 4, RI – Vácrátót 1963. V. 28., virágzó bokron, RI.

Cantharis sudetica LETZNER, 1847

Börzsöny, Rázsa-p. völgye 1964. VI. 4., RI – Irottkő 1980. VI. 28., PA – Mátra, Galya 1967. V. 25., JJ – Mátraháza 1961. V. 22., virágzó bokron, RI – Pilis, Dobogókő 1965. VI. 16-21., virágzó bokron, RI.

Cantharis sp. nőtények (a *liburnica*, *obscura*, *paradoxa* és *pulicaria* nőtényei határozhatatlanok)

Mátrakeresztes, Egres-oldal, Nagy-völgyi-p., 1995. V. 22., BK, KT – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető, 1996. IV. 26., iKT, KT.

Metacantharis discoidea (ÅHRENS, 1812)

Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1966. VI. 13., JJ – Mátra, Mátraháza 1969. VI. 13-14., fcs., JJ; 1969. VI. 14-15., fcs., JJ; 1969. VI. 17-18., fcs., JJ; 1969. VI. 19-20., fcs., 2, JJ – Mátraszentimre, Nárád-p. völgye 1989. VIII. 23., FM; 1989. VIII. 28., FM.

Metacantharis haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1792)

Balaton-felvidék, Koloska-v., karsztbokorerdő 1980. V. 17., PA – Balaton-felvidék, Tihany 1983. IV. 17., PA – Békásmegyér 1961. IV. 16., PA – Bükk, Berva 1964. V. 5., 4, JJ; 1965. V. 19., 3, JJ – Bükk, Tard, Tardi-p. völgye 1957. V. 5., TS – Bükk, Uppony 1965. V. 15., 2, JJ – Budakeszi-Páty 1951. V. 20. PK – Gyöngyöstarján, Gereg-oldal 1997. IV. 25., iKT, KT – Mátra, Gyöngyössolymos 1975. V. 12-13., fcs.; 1978. IV. 11-V. 1., 6, fcs.; 1978. VI. 4-7., fcs. – Mátra, Kisnána, Kopasz-h., 1965. VI. 2., JJ – Mátra, Mátrafüred 1966. IV.

10., JJ – Mátra, Parád 1972. V. 26., fcs. – Mátra, Sár-h. 1970. V. 10., 17, VA; 1970. V. 18., VA – Mátraháza 1961. V. 23., virágzó bokron, RI – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1991. IV. 27., 2, KeT; 1996. IV. 26., iKT, KT – Pilis, Lajos-forrás 1963. V. 14., RI – Pilisborsjenő, Fehér-hegyi-árok 1953. IV. 19., PK – Szokolya, Török-p. 1987. VI. 2., VA – Velencei-hgys., Sukoró, Meleg-h. 1991. V. 5., 3, KZ, SZV.

Absidia rufotestacea (LETZNER, 1845)

Börzsöny, Rózsa-p. völgye 1964. VI. 4., hálózva, RI – Kőszegi-hgys., Stájerházak 1980. VI. 28., PA – Mátra, Mátraháza 1973. VI. 18-21., fcs.

Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763)

Balatonöszöd 1961. VII. 10., virágon, 2, RI – Börzsöny, Nagyborzsöny, Hosszú-v. 1975. VII. 27-31., JJ – VA – Bükk, 1955., 7 RM; 1957. VII. 7., 2, Kwaysser – Bükk, Eger, 3, RM; 1954. X. 4., RM; 1960. VIII. 7., BSzO – Bükk, Oldalvölgy 1958. VIII. 17., RM; 1966. VIII. 15., JJ – Bükk, Pazsag, 3, RM – Bükk, Rejtekek 1983. VII. 10., 2, PA – Bükk, Síkfő, RM – Csömör 1965. IX. 12., PA – Fertőrákos 1986. VII. 15., VA – Hort, Ágai-p. 1979. VII. 19., KO – Kadarkút 1958. VIII. 3., PA – Kistarcsa 1967. VII. 25., 2, PA – Makkoshotyka 1971. VII. 7., fcs. ; 1971. VII. 8., fcs. ; 1971. VII. 10., fcs. ; 1971. VII. 12., fcs. ; 1971. VII. 13., fcs. ; 1971. VIII. 20., 2, fcs. – Marcali-Boronka, Marcali-p. part 1991. VII. 11., 8, FM; 1991. X. 11., 2, FM – Mátra, Ágasvár 1976. VII. 25-31., 6, CP; 1977. VII-VIII., 22, CP – Mátra, Gyöngyös, Sár-h. 1982. VII. 6., TS – Mátra, Gyöngyöspata 1986. VII. 16., 11, FM – Mátra, Gyöngyössolymos 1976. VIII. 1. ; 1977. VII. 13., fcs. – Mátra, Kőrös-mocsár 1987. VII. 21., VA – Mátra, Mezőszentimre 1975. VII. 1-6., 18, JJ – Mátra, Nyírjesi erdőszház 1986. VII. 17., FM – Mátra, Parád, Fényespuszta 1967. VIII. 8., 2, JJ – Mátra, Rudolftanya 1974. VII. 16., 2, fcs. ; 1975. VII. 5-14., fcs. ; 1976. VII. 24-26., fcs. – Surányitelep 1960. VII. 3., cserjén, 2, RI – Tata, Nagy-tó 1961. VII. 14., virágon, 4, RI – Upponyi-hgys., Upponyi-szoros, Mérőállomás melletti nedves rét 1993. VII. 9., 2, FM-FL-K-VJ; 1993. VII. 10., FM, FL, KL, VJ; 1993. VII. 13., 4, FM, FL, KL, VJ.

Rhagonycha gallica PIC, 1764

Bakonycsernye, Kisgyónbánya 1980. V. 25., PA – Bükk, Bálvány 1956. VII. 1., Rozsnyói – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. V. 15., fcs. ; 1977. V. 25., fcs. ; 1977. VI. 2., fcs. ; 1977. VI. 20., fcs. ; 1977. VI. 30., fcs. ; 1977. VII. 2., fcs. – Kőszegi-hgys., Írott-kő 1980. VI. 28., 3, PA – Kőszegi-hgys., Kőszeg 1979. VI. 2., PA – Kőszegi-hgys., Stájerházak 1980. VI. 28., 5, PA – Mátra, Mátraháza 1973. VII. 9., fcs. – Vállus 1982. V. 28., fcs. – Vérteskozma 1980. VI. 15., PA.

Rhagonycha lignosa (O. F. MÜLLER, 1764)

Bakony, Bakonybél 1978. V. 31., OA – Bakony, Isztimér 1979. V. 28., 2, PA – Bakonycsernye, Kisgyónbánya 1980. V. 25., 2, PA – Balatonfelvidék, Koloska-v., karszt-bokorerdő 1980. V. 17., kop., 4, PA – Balaton-felvidék, Nosztori-v. 1982. V. 23., PA Balatonfelvidék, Pula 1978. V. 29., OA – Budakeszi-Páty 1951. V. 20., 2, PK Budapest, Csillebérc 1961. V. 26., bokron, RI – Budapest, Irhásárok É-i oldal 1953. V. 3., PK – Budapest, Ságvári-liget 1961. V. 25., réten, RI – Bükk, Pap-h. 1955. VI. 4., Rozsnyói – Bükk, Vár-v. 1955. VI. 19., 2, RM – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VI. 30., fcs. – Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1966. V. 16., fcs., 5, JJ; 1966. V. 19., fcs., 4, JJ; 1966. VI. 9., fcs., JJ; 1966. VI. 13., fcs., 2, JJ – Mátra, Mátraháza 1971. VI. 25., fcs. ; 1971. VI. 28., fcs. ; 1973. V. 15., fcs. ; 1969. VI. 14-15., fcs., 3, JJ; 1969. VI. 20-21., fcs., JJ – Mátra, Mátrakeresztes 1986. VI. 16., FM – Mátra, Parád 1972. VI. 13., fcs. – Mátra, Sás-tó 1986. V. 16., FM – Szalafő 1983. V. 21-28., PA.

Rhagonycha limbata C. G. THOMSON, 1864

Farkasfa 1982. V. 2., PA; 1982. V. 29., PA – Börzsöny, Nagy-v. 1964. VI. 5., hálózva, RI – Bükk, Eger 1956. V., RM – Csömör 1965. V. 8., PA – Füzesabony, malomárok 1995. V. 23., 3, FM – Kisterenye, vízmű, Zagyva, 1995. V. 17., iKT, KT – Kőszegi-hgys., Bozsok 1980. VI. 29., PA – Magyarszombatfa 1980. VI. 15., PA – Mátra, Pásztó, Muzsla-h. 1977. V. 13., VA – Nemesmedves 1979. V. 2., 5, PA Pilis, Lajos-forrás 1968. VI. 19., RI – Szalafő 1982. V. 29., 4, PA; 1983. V. 21-28., PA.

Rhagonycha lutea (O. F. MÜLLER, 1764)

Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., BSzO – Dudar 1983. VI-VII., 2, fcs. – Mátra, Fényespuszta 1970. VI. 20-21., fcs. JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1974. XI. 10., fcs. – Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1966. VI. 9., fcs., 5, JJ; 1966. VI. 13., fcs., JJ.

Rhagonycha nigriceps WALTZ, 1838

Kőszegi-hgys., Írott-kő 1980. VI. 28., PA.

Rhagonycha rorida KIESENWETTER, 1867

Bakony, Isztimér 1979. V. 28., PA – Bakonycsérnye, Kisgyónbánya 1980. V. 25., PA – Balaton-felvidék, Koloska-v. 1980. V. 17., PA – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 30., 3, PA – Lukácsháza 1979. VI. 2., 3, PA – Mátra, Pásztó, Muzsla-h. 1977. V. 13., VA.

Rhagonycha testacea (LINNAEUS, 1758)

Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 30., 6, PA – Heves-Borsodi-dombság, Gyepes-v., Palina 191. VII. 1., FM – Mátra, Ilona 1980. VI. 21., 2, KO – Viszák, Lugosi-erdő 1983. V. 27., PA.

Rhagonycha translucida (KRYNICZKY, 1832)

Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1966. VI. 13., fcs., JJ – Mátra, Mátraháza 1973. V. 31., fcs. – Mátra, Pizskés-tető 1971. VI. 10., fcs. – Mátra, Rudoltanya 1974. VII. 22., fcs.

Rhagonycha sp. nőstények (a fekete fajok nőstényei határozhatatlanok)

Bakony, Bakonyzentkirály 1979. V. 19., PA – Börzsöny, Királyháza 1963. VI. 15-16., hálózva, RI – Bükk, Csurgó 1955. VII. 3., RM; 1956. VII. 1., RM – Bükk, Leány-v. RM – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., BSzO – Bükk, Síkfő, RM – Bükk, Szilvásvár 1958. V. 18., Rozsnyói – Bükk, Vár-v. 1955. VI. 19., RM – Kőszegi-hgys., Kendig 1980. VI. 27., PA – Nagykevély 1968. V. 19., PA.

Silis nitidula (FABRICIUS, 1792)

Bükk, Almár 1960. V. 15., BSzO – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1996. IV. 23., iKT, KT – Pilis, Paprét 1960. V. 22., PA.

Silis ruficollis (FABRICIUS, 1775)

Biharugra, Ugrai-rét 1996. VII. 23., KT – Keszthely, Fenékpuszta, bányatavak 1997. VII. 25., AA, KT.

Malthinus punctatus (FOURCROY, 1785) (= flaveolus (HERBST, 1786))

Bakony, Balinka 1978. VI. 18., PA – Budapest, Farkas-v. 1949. VI. 16., 2, PK – Bükk, Déli-Bükk, Rejtekek 1983. VII. 10., PA – Bükk, Eger, RM – Bükk, Tard, Tardi-p. völgye 1957. VI. 16., TS – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1983. V. 28., 4, PA – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VI. 10., fcs. ; 1977. VI. 13., fcs. ; 1977. VI. 20., fcs. ; 1977. VI. 26., fcs. ; 1977. VI. 27., fcs. ; 1977. VI. 30., fcs. – Kőszegi-hgys., Bozsok 1980. VI. 29., PA – Kőszegi-hgys., Stájerházak 1980. VI. 28., PA – Kőszegi-hgys., Szabó-h., 1980. VI. 29., PA – Mátra, Gyöngyössolymos 1975. VII. 13., fcs. – Nemesnép 1979. VI. 4., PA.

Malthinus seriepunctatus KIESENWETTER, 1851

Bükk, Déli-Bükk, Rejtekek 1983. VII. 10., 2, PA.

Malthinus turcicus PIC, 1899
Kőszegi-hgys., Bozsok 1980. VI. 29., PA – Kőszegi-hgys., Szabó-h. 1980. V. 29., 4, PA –
Meggyeskovácsi 1979. VI. 1-2., PA.

Malthinus sp. nőstények

Bükk, Síkfő, RM.

Malthodes dispar (GERMAR, 1824)

Magyarszombatfa 1980. VI. 15., fcs. .

Malthodes marginatus (LATREILLE, 1806)

Bakony, Bakonyszentkirály 1979. V. 19., PA.

Malthodes sp. nőstények

Balaton-felvidék, Koloska-v., karsztbokorerdő 1980. VI. 28., kop., PA – Bánd, Miklóspál-
h. 1986. V. 11., PA – Békásmegyer 1975. VI. 12., PA – Bükk, Déli-Bükk, Rejtek 1983. VII.
30., 3, PA – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., JJ – Csörötnek, Huszási-p. 1983. V. 21., PA – Dudar
1983. VI-VII., 2, erdészeti fcs. – Farkasfa 1986. VII. 10., PA – Kőszegi-hgys., Bozsok 1980.
VI. 29., 2, PA – Kőszegi-hgys., Írottkő 1980. VI. 28., PA – Kőszegi-hgys., Stájerházak 1980.
VI. 28., PA – Kőszegi-hgys., Szabó-h. 1980. VI. 29., PA – Makkoshotyka 1971. VII. 7., fcs.
– Mátra, Nyírjesi erdészház 1986. VII. 17., FM – Surány 1962. VIII. 12., hálózva, 2, RI –
Tihany 1983. V. 7., 2, PA – Vérteskozma 1980. VI. 15., PA.

LYMEXYLIDAE

(2, 1)

Hylecoetus dermestoides (LINNAEUS, 1761)

Bükk, Síkfő, RM – Bükk, Sugaró 1957. VI. 9., Rozsnyói – BNP, Szalajka-v. 1983. IV. 24.,
PA – Mátra, Galya 950 m 1969. V. 7., JJ – Daraboshegy, Csonkás 1985. V. 4. PA – Magas-
Bakony, Kék-h. 1983. V. 1., PA – Márianosztra 1970. V. 31., PA – Nádasd 1986. V. 2., PA.

TROGOSSITIDAE

(10, 3)

Nemosoma elongatum (LINNAEUS, 1761)

Balaton-felvidék, Dörgicse 1984. II. 4., PA – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1996.
IV. 26., iKT, KT – Nádasd, Nádasdi-erdő 1986. V. 2., 5, PA – Orfalu 1984. V. 10., 2, PA.

Tenebroides fuscus (GOEZE, 1777)

Ágasegyháza, borókás 1977. X. 8., PA – Bükk-hgys., Tard 1957. VI. 11., TS – Gyömrő
1977. XI. 20., 2, PA; 1979. III. 18., PA – Körmend, Rába-part 1987. IV. 20., PA – Ráczeve
1954. II. 28., PA – Szada 1965. IV. 18., 4, PA – Tata, Nagy-tó 1962. II. 9., kéreg alatt, 3, RI
– Vértes, Mindszentpuszta 1974. IV. 13-15., PA.

Thymalus limbatus (FABRICIUS, 1787)

Bakony, Fenyőfő 1983. V. 10., 6, PA – Börzsöny, Foltán kereszt 1973. III. 25., fenyőké-
reg alól, PA – Istállókő 1960. VII. 9., PA – Kőszegi-hgys., Kendig 1979. VII. 29., 2, PA.

CLERIDAE

(26, 14)

Denops albofasciatus (CHARPENTIER, 1825)

Mátra, Sár-h. 1970. V. 18., VA.

Tillus elongatus (LINNAEUS, 1758)

Halászi, Petőfi-híd melletti erdő 1991. VII. 31., KT – Mátra, Kékes 1977. VI. 29., Budai

– Mátra, Kőrös-mocsár 1987. VII. 21., VA – Parád, Sur-kő, 1998. VI. 17., *Leioderus kollári*
Acer campestre-ben levő bábbölcsőjéből, KT.

Tilloidea unifasciata (FABRICIUS, 1787)

Bükk, Berva-v. 1958. V. 26., Rozsnyói – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1991. II. 10., *Quercus pubescens*, KT; 1992. II. 10., ex im *Quercus pubescens*, 2, KT – Nagyírtás-puszta 1987. VI. 1-3., VA.

Opilo mollis (LINNAEUS, 1758)

Jászberény 1988. VI. 28., BF – Mátra, Gyöngyössolymos 1978. V. 17-24., fcs. ; 1979. V. 4-13., fcs. – Sopron, Kecske-p. -völgye 1991. XII. 4., *Larix decidua* kéregből, *Tetropium gabrieli* bábbölcsőjéből, KT.

Opilo pallidus (OLIVIER, 1795)

Kisterenye, Csente 1991. XII. 23-1992. II. 18., *Ulmus minor*, KT – Mátra, Gyöngyösorosi 1970. IX. 2-3., fcs., JJ.

Clerus mutillarius FABRICIUS, 1775

Budapest, Gugger-h. 1948. V. 16. – Bükk, Eger 1953. V., RM – Bükk, Egri-v. 1953. VI. 23., RM – Bükk, Pap-h. 1960. VI. 26., BSzO; 1966. VI. 30., 2, JJ – Bükk, Pázsag, 2, RM – Debrecen, KD – Debrecen, Guth 3, KD – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1991. V. 25., KT; 1991. VI. 22., KT – Szendrőlád, Bükk-h. DNy 300m 1998. VI. 9., BK, KT, VA.

Thanasimus formicarius (LINNAEUS, 1758)

Budapest, Illatos út, laborban 1954. III. 25., PK – Gyöngyöshalász 1984. IV. 14., VA – Mátra, Hasznos 1969. V. 17. VA – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1996. IV. 26., 2, iKT, KT – Mosonmagyaróvár 1941. III. 23, RD; 1942. III. 2., RD; 1944. III. 28., RD.

Trichodes apiarius (LINNAEUS, 1758)

Bakony, Cuha-v. 1951. VI. 10., PK – Budapest, Rózsadomb 1951. VI. 20., CSE – Bükk, Eger 1953. V. 16., 2, RM; 1955. VII. 1., RM – Bükk, Egervár 1964. VI. 16., JJ – Bükk, Hár-sas-tető 1955. VIII. 19., Rozsnyói – Bükk, Leány-v., 3, RM – Bükk, Ostorosi-v. 1955. VII. 2., Rozsnyói – Bükk, Pázsag, 2, RM – Bükk, Síkfő, 6, RM – Bükk, Szarvaskő 1960. V. 15., BSzO – Bükk, Tard, Klein 1957. VI. 18., 2, TS – Bükk, Tardos 1959. VII. 5., RM – Fertő-rákos 1986. VII. 15., VA – Jászárokszállás 1987. V. 17., KL; 1987. VI. 21., 3, KeT – Jászberény 1986. VII. 13., BF; 1986. VIII. 19., BF; 1987. VI. 30., BF; 1991. VI. 6., BF; 1993. V. 31., BF – Jászberény, Hajta-mocsár, TVT 1988. VIII. 15., 2, BF – Jászszág, Hajta 1987. VII. 10., 3, FM – Kiseged déli oldal 1994. VII. 21., FL, KL – Mátra, Eremény 1966. VI. 11., JJ – Mátra, Gyöngyöshalász 1986. VI. 30., VA – Mátra, Gyöngyöstarján 1986. VII. 23., 4, ZM – Mátra, Sási-rét 1956. VII. 15., 3, ZM; 1986. VII. 17., 2, ZM – Velencei-hgys., Nadap, belterület 1951. VII. 12., KZ – Upponyi-hgys., Upponyi-szoros, nedves rét 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ.

Trichodes favarius ILLIGER, 1802

Bükk, 1953. VI. 8., PK – Bükk, Eger 1956. V. 6., RM; 1960. VII. 3., RM – Bükk, Mész-h. 1960. V. 1., BSzO – Bükk, Pázsag, RM – Bükk, Síkfő, 3, RM – Bükk, Vár-h. 1959. V. 10., RM – Felsőtárkány, Miklós-v., Vigyorgó-oldal 1998. V. 31., iKT, KT – Mátra, Gyöngyöspata, Zám-v. 1988. V. 10., FM – Nagyírtás-puszta 1987. VI. 1-3., VA.

Corynetes coeruleus (DE GEER, 1775)

Budapest, Szabadság-h., tölgyfa oduban 1949. VI. 6., PK.

Corynetes rufipes (STURM, 1837)

Bükk, Eger 1960. VII. 3., RM.

Necrobia ruficollis (FABRICIUS, 1775)

Budapest, Illatos út 1950. VI., PK – Budapest, Illatos út, csontrakás 1953. VIII. 10., 2, PK.
Necrobia rufipes (DE GEER, 1775)
Budapest, Illatos út 1950. VIII. 29., 2, PK – Kisterenye, Várhegy 1993. IX. 19., 2, KT.
Necrobia violacea (LINNAEUS, 1758)
Budapest, Illatos út, csontrakás 1953. VIII. 10., 2, PK Bükk, Vár-h., RM.

MELYRIDAE

(105, 37)

Enicopus hirtus (LINNAEUS, 1758)

Bakony, Veszprém 1983. V. 29., PA – Budapest, Irhás-árok 1952. V. 11., PK – Bükk, Eger 1959. VII., RM – Bükk, Tard, rét 1957. V. 22., TS – Dunabogdány 1962. VI. 24., 3, PA – Gyöngyössolymos, Csáki-tető 1997. V. 20., KT – Gyöngyössolymos, Cserkő-bánya 1995. VI. 23., JP, KT – Pilis, Nagykevély 1956. VI. 24., 2, PA – Szarvaskő, Kis-h. 1998. V. 31., iKT, KT – Tétényi-fennsík 1968. VI. 8., RI; 1969. V. 25., 21, RI.

Aplocnemus impressus (MARSEUL, 1802)

Ágasvár 1967. IV. 30., PA – Bakony, Súr 1980. IV. 13., PA – Békásmegyer 1965. III. 28., PA – Budapest, Irhás-árok, bükkös cserjeszint, több napos eső után borús idő, 17h körül 15°C, 1951. IX. 30., PK – Cúcs-h. 1961. IV. 17., PA – Dédes 1965. VI. 2., PA – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1992. IV. 28., iKT, KT; 1996. IV. 26., iKT, KT – Tarta 1962. IV. 16-20., RI – Vérteskozma 1980. VI. 15., PA.

Aplocnemus nigricornis (FABRICIUS, 1792)

Bakony, Bakonyszücs 1983. V. 10., PA – Balaton-felvidék, Pécsely 1976. V. 10., PA – Kétegyháza 1978. V. 1., PA – Óriszentpéter, Bárkás-tó 1982. V. 2., PA – Szalafő 1982. V. 2., PA.

Julistus floralis (OLIVIER, 1790)

Budapest, XI. kerület, lakásban 1968. V., RI.

Dasytes aerosus KIESENWETTER, 1867

Bükk 1953. VI., PK – Gyöngyöspata, Dobogó 1997. IV. 29., KT – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 30., 2, PA – Óriszentpéter, Bárkás-tó 1982. V. 31., PA – Szalafő 1982. V. 1., PA; 1983. V. 21-28., PA.

Dasytes caeruleus (DE GEER, 1774)

Bakony, Dudar 1988. III. 15., PA – Bakony, Eplény 1982. V. 16., 2, PA – Bakony, Ugod, 1977. V. 8., 3, PA – Bakonycsernye, Kisgyónbánya 1980. V. 25., PA – Balaton-felvidék, Balatonudvari 1984. III. 17., 2, PA – Balaton-felvidék, Koloska-v., karsztbokorerdő 1980. V. 17., kop., 2, PA – Balaton-felvidék, Nosztori-v. karsztbokorerdő 1980. V. 31., fűh., PA – Balaton-felvidék, Pécsely 1976. V. 10., PA – Bánd, Miklóspál-h. 1986. V. 11., PA – Békés megye, Kétegyháza 1978. V. 1., PA – Bükk, 1953. VI., PK – Bükk, Leány-v., RM – Galyatető 1960. IV. 18-20., cserjén, RI – Keszthelyi-hgys., Pörkölt-hegyek 1978. V. 28., OA – Keszthelyi-hgys., Vállus 1978. V. 21., PA – Kőszegi-hgys., Cák 1983. III. 20., trost., PA – Kőszegi-hgys., Stájerházak 1980. VI. 28., 2, PA – Magas-Bakony, Kék-h. 1983. V. 14-15., 2, PA.

Dasytes fuscus (ILLIGER, 1891)

Bakony, Fenyőfő 1983. V. 10., PA – Bükk, 1953. VI. 8., PK – Bükk, Bánya-h. 1954. VII. 4., Rozsnyói – Farkasfa 1982. V. 2., PA – Farkasfa, Fekete-tó 1983. V. 22., 2, PA – Fülöpháza 1978. V. 8., PA – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 30., PA – KNP, Bugac 1978. IV. 28., OA; 1979. IV. 17., 2, PA – Újdörög 1964. V. 10., 2, PA.

Dasytes moniliatus KIESENWETTER, 1863

Bükk, Eger, Tihamér 1958. VIII. 1., JJ.

Dasytes niger (LINNAEUS, 1761)

Bakony, Isztimér 1979. V. 28., PA – Bakony, Súr 1979. VI. 30., PA – Bükk, fakéreg alatt 1953. VI. 5., PK – Bükk, Eger-v. 1957. V. 12., Rozsnyói – Bükk, Pázsag, RM – BNP, Déli-Bükk, Rejtekek 1983. VII. 10., PA – Farkasfa, Fekete-tó 1983. V. 22., 2, PA – Keszthelyi-hgys., Tátika 1978. V. 30., PA – Kőszegi-hgys., Írottka 1980. VI. 28., 2, PA – Óriszentpéter, Bárkás-tó 1982. V. 31., 2, PA – Szalafő 1982. V. 29., 4, PA; 1983. V. 24., PA; 1983. V. 21-28., 2, PA.

Dasytes plumbeus (O. F. MÜLLER, 1776)

Apátistvánfalva, Zsida-p. 1983. V. 26., 3, PA – Bakony, Burok-v. 1980. VII. 6., PA – Bakony, Isztimér 1979. V. 28., 4, PA; 1979. VI. 18., PA – Balaton-felvidék, Koloska-v. 1976. VI. 6., PA – Balaton-felvidék, Nosztori-v. 1981. VI. 7., PA – Békásmegyer 1975. VI. 12., PA – Börzsöny, Királyháza, 1963. VI. 15-16., hálózva, 2, RI – Budapest, Farkas-v. 1949. VI. 16., PK – Budapest, Ságvári-liget 1961. V. 25., virágon, 2, RI – Bükk, 1953. VI., PK – Bükk, Bálvány 1956. VII. 1., Rozsnyói – Bükk, Bánya-h. 1954. VII. 4., Rozsnyói – Bükk, Bervav. 1970. VI. 2., JJ – Bükk, Csurgó 1955. VII. 3., 3, RM – Bükk, Eger 1958. VI. 10., RM – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., 6, JJ – Bükk, Nagy-mező 1955. VII. 3., RM – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., 3, BSzO – Bükk, Pap-h. 1955. VI. 4., Rozsnyói – Bükk, Síkfő, 5, RM; 1955. VI. 12., RM – Bükk, Vár-h. 1954. VI. 20., Rozsnyói – Bükk, Vár-v. 1955. V. 19., RM – Dunakiliti, Tejfalusziget 1989. VII. 16., PA – Farkasfa 1982. V. 29., PA – Kám, Jeli arborétum 1983. V. 29., 2, PA – Keszthelyi-hgys., Pörkölt-hegyek 1978. VII. 23., OA – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. V. 11., fcs. ; 1977. V. 30., fcs. ; 1977. VI. 1., fcs. ; 1977. VI. 7., fcs. ; 1977. VI. 27., fcs. ; 1977. VI. 30., fcs. ; – Keszthelyi-hgys., Várköly 1985. IV. 25., PA – Kondorfa 1984. VIII. 21., 2, PA – Kőszegi-hgys., Bozsok 1980. VI. 29., 8, PA – Kőszegi-hgys., Kőszeg 1979. VII. 28., 2, PA; 1983. IV. 10., PA – Kőszegi-hgys., Stájerházak 1980. VI. 28., 7, PA – Kőszegi-hgys., Szabó-h. 1980. VI. 29., 8, PA – Mátra, Fényespuszta 1970. VII. 22-VIII. 4., fcs., JJ – Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1966. VI. 9., fcs., JJ – Mátra, Mátraháza 1969. VI. 15-16., fcs., 2, JJ; 1969. VI. 17-18., fcs., 3, JJ; 1969. VI. 20-21., fcs., JJ; 1969. VI. 23-24., fcs., JJ – Mátra, Mátraháza, Honvédüdülő 1987. VII. 21., 4, VA – Mátra, Nagy Állás 1966. V. 16., JJ – Mátra, Pásztó 1977. V. 22., VA – Meggyeskovácsi 1879. VI. 1., PA; 1979. VI. 1-2., PA – Óriszentpéter, Bárkás-tó 1983. V. 23., 4, PA – Pilis, Lajos-forrás 1960. VI. 12., fűh., 3, RI – Surány 1961. VI. 3-7., hálózva, RI; 1961. VI. 25., fűfélék, RI – Szalafő 1982. V. 29., PA; 1983. V. 24., 3, PA; 1983. V. 21-28., 4, PA – Tihany, 1983. V. 7., 2, PA – Vérteskozma 1980. VI. 15., PA – Viszák, Lugosi-erdő 1983. V. 27., 2, PA.

Dasytes subaeneus SCHÖNHERR, 1817

Mátra, Kozmári D-i oldal 1994. VI. 1., 6, FM – Upponyi-hgys., Upponyi-szoros, Keresztes-kő, kőgörgeteg 1993. VII. 13., FL, FM, KL, VJ – Világos-h., árvalányhajas 1993. V. 17., 2, FM.

Dolichosoma lineare (ROSSI, 1792)

Bakony, Bakonyszücs 1979. V. 20., 3, OA – Bakony, Burok-v. 1980. VII. 6., PA – Bakony, Dudar 1978. V. 31. OA – Bakony, Fenyőfő 1979. V. 19-20., 3, PA; 1983. V. 10., PA – Bakony, Pula 1978. V. 29., OA; 1978. VII. 23., OA – Bakony, Súr 1979. VI. 30., PA – Bakony,, Veszprém 1983. V. 29., 2, PA – Balaton-felvidék, Nosztori-v. 1982. V. 23., PA – Balaton-felvidék, Vászoly 1982. VI. 27., PA – Bükk, Bálvány 1956. VII. 1., Rozsnyói – Bükk, Eger 1953. VI. 10., RM – Bükk, Leshely 1958. V. 25., BSzO – Bükk, Leány-v., 2, RM – Bükk,

Moldva-v. 1955. V. 19., RM – Bükk, Nagy-mező 1956. VII. 1., RM – Bükk, Pap-h. 1955. VI. 4., Rozsnyói – Bükk, Síkfő 1955. VI. 12., 3, RM – Bükk, Vár-v. 1955. VI. 19., RM – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 30., PA – Jászárokszállás 1993. VI. 15., KL – Keszthelyi-hgys., Tátika 1978. V. 30., OA – Mátra, Gyöngyös, Sár-h. 1982. VII. 6., 2, TS – Mátra, Muzsla-h. 1977. V. 13., VA – Mátra, Sirok 1994. VI. 9., 3, FM – Mátra, Szurdokpüspöki 1977. V. 11., VA; 1977. V. 22., VA – Mátra, Vízvásztó, Bezina-v. 1987. VI. 1., – Meggyeskovácsi 1879. VI. 1., PA – Nagyiván 1974. V. 11-12., PA – Pomáz 1961. IV. 3., PL – Sopron 1979. V. 20., PA – Surány 1961. VI. 25., fűfélén, RI – Szalafő 1980. VI. 30., PA; 1983. V. 21-28., PA – Tihany 1983. V. 7., PA – Vérteskozma 1980. VI. 15., PA – Zempléni-hgys., Pálháza, Kőkapu 1993. VI. 26., 2, FL, FM, KL, VJ – Zempléni-hgys., Pálháza, Kőkapu, Komlóska-p. völgye 1993. VI. 26., 6, FL, FM, KL, VJ.

***Danacea marginata* (KÜSTER, 1851)**

Balaton-felvidék, Monoszló 1977. V. 1., PA – Balaton-felvidék, Tihany 1983. IV. 17., PA – Hárskút, Esztergáli-v. 1983. V. 13., 3, PA – Mindszentpuszta 1974. IV. 13-15., 2, PA – Nagymaros 1962. VI. 17., hálózva, RI – Vérteskozma 1980. VI. 15., 3, PA.

***Danacea nigritarsis* (KÜSTER, 1850)**

Bükk, Eger, 3, RM – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., BSzO – Kondorfa 1981. VIII. 22., PA – Mátra, Tarjánka-p. 1977. VII. 16., 2, FM.

***Danacea pallipes* (PANZER, 1793)**

Balaton-felvidék, Vászoly 1978. IV. 24., PA – Bükk, Ablakoskő-v. 1955. VII. 4., RM – Bükk, Moldva-v. 1955. V. 19., RM – Bükk, Papp-h. 1959. VI. 21., RM – Kőszegi-hgys., Kőszeg 1979. VI. 2., PA; 1979. VII. 14., 2, PA; 1979. VII. 28., PA – Kőszegi-hgys., Szabó-h. 1980. V. 28., 3, PA – Mátra, Egerbakta, Rábca-v. 1969. VII. 9., JJ – Mátra, Mátraháza, Honvédüdülő 1987. VII. 21., 4, VA – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1996. IV. 26., 2, iKT, KT – Sümeg, MÁFI üdülő melletti rét 1993. VII. 27., FL, FM, KL.

***Danacea serbica* KIESENWETTER, 1863**

Bag 1986. V. 21., 2, FM – Bakony, Dudar 1979. VII. 2., PA – Bakony, Isztimér 1979. VI. 18., 4, PA – Bakony, Veszprém 1983. V. 29., PA – Balaton-felvidék, Vászoly 1982. VI. 27., PA – Budapest, Hárs-h. 1949. VI. 8., 2, PK – Bükk, Csurgó 1955. VIII. 3., RM – Bükk, Eger, Tihamér 1958. VIII. 1., JJ – Gyöngyöshodász 1995. VII. 20., 3, VA – Vácrátót 1963. V. 28., virágon, 2, RI.

***Troglops albicans* (LINNAEUS, 1767)**

Kőszegi-hgys., Szabó-h. 1980. VI. 29., PA.

***Charopus concolor* (FABRICIUS, 1787)**

Bajánsenye 1979. VI. 4., PA – Bakony, Dudar 1978. V. 31., OA – Bakony, Pula 1978. V. 29., OA – Bakonybél 1978. VIII. 22., OA – Bakonyszücs 1983. V. 10., PA – Balaton-felvidék, Balatonudvari 1975. V. 9., PA – Balaton-felvidék, Koloska-v. 1980. V. 17., PA – Balaton-felvidék, Tihany 1983. V. 7., 12, PA – Bükk, Berva-v. 1958. V. 26., BSzO – Csörötnek, Huszászi-p. 1983. V. 21., 4, PA – Farkasfa 1982. V. 29., PA – Farkasfa, Fekete-tó 1983. V. 22., PA – Heves-Borsodi-dombság, Gyepes-v., Palina 1991. VII. 1., FM – Keszthelyi-hgys., Pörkölt-hegyek 1978. V. 28., OA – Keszthelyi-hgys., Várköly 1978. V. 28., OA; 1979. V. 21., PA – Kondorfa 1979. VI. 3., PA – Kőszegi-hgys., Írottkő 1980. VI. 28., PA – Mátra, Muzsla-h. 1977. V. 13., VA – Mátra, Sár-h. 1970. V. 18., VA – Meggyeskovácsi 1979. VI. 1-2., PA – Ócsa 1977. V. 11., fűh., 2, OA – Óriszentpéter, Bárkás-tó 1982. V. 31., 2, PA – Szalafő 1980. VI. 30., 3, PA; 1982. V. 29., 7, PA; 1983. V. 24., 3, PA; 1983. V. 21-28., 5, PA.

Charopus flavipes (PAYKULL, 1798)

Bajánsenye 1979. VI. 4., PA – Bakony, Veszprém 1983. V. 29., 2, PA – Bükk 196, BSZO – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., JJ – Bükk, Leány-v. 1955. VII. 4., RM – Csörötnek, Huszászi-p. 1983. V. 21., PA – Dunakiliti, Tejfalusziget 1989. VII., PA – Farkasfa, Fekete-tó 1983. V. 22., 2, PA – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 30., 2, PA; 1983. V. 28., 2, PA – Kondorfa 1979. VII. 30., PA – Kőszegi-hgys., Bozsok 1980. VI. 29., 3, PA – Kőszegi-hgys., Kőszeg 1983. IV. 10., PA – Kőszegi-hgys., Kőszedoroszló 1979. VII. 29., PA – Kőszegi-hgys., Írottkö 1980. VI. 28., 2, PA; 1980. VIII. 21., nyírfarózse kop., 2, PA – Nyírad, Felső-erdő 1979. VII. 16., PA.

Hypebaeus flavipes (FABRICIUS, 1787)

Vérteskozma 1980. VI. 15., PA.

Ebaeus flavicornis ERICHSON, 1840

Balatonszemes, vízparton 1965. VII. 9., RI.

Ebaeus pedicularis (FABRICIUS, 1777)

Bükk, Berva-v. 1958. V. 26., BSzO.

Sphinginus coarctatus (ERICHSON, 1840)

Bakony, Ugod 1977. V. 8., PA – Balaton-felvidék, Kisdörgicse 1984. IV. 7., PA – Balaton-felvidék, Pula 1978. VII. 23., OA – Balaton-felvidék, Tihany 1983. V. 7., PA.

Attalus analis (PANZER, 1796)

Kőszeg 1979. VII. 28., PA – Kőszeg, Szabó-h. 1980. VI. 29., 5, PA; 1980. VIII. 20., PA – Kőszegi-hgys., Velem 1979. VII. 14., PA.

Axinotarsus marginalis (LAPORTE DE CASTELNAU, 1840)

Bakony, Bakonybél 1978. VIII. 22., OA – Bakony, Fenyőfő 1984. VI. 3., PA – Bakony, Isztimér 1979. V. 28., 2, PA – Balaton-felvidék, Kiliántelep 1977. V. 22., PA; 1978. VI. 20., PA – Balaton-felvidék, Nosztori-v. 1981. VI. 7., PA – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., JJ – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., BSzO – Bükk, Síkfő, RM – Bükk, Vár-v. 1958. VI. 19., 2, RM – Csörötnek, Huszászi-p. 1983. V. 21., 3, PA Felsőgöd 1961. VI. 3-7., virágon, RI – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 30., PA – Horány 1961. VI. 11., fűh., 2, RI – Kőszegi-hgys., Bozsok 1980. VI. 29., 3, PA – Kőszegi-hgys., Szabó-h. 1980. V. 29., PA; 1980. VI. 29., 7, PA – Meggyeskovácsi 1979. VI. 1., PA – Nagykovácsi 1960. VI. 12., PA – Nemesgulács 1984. VI. 22-23., fcs. – Nemesnép 1979. VI. 4., 2, PA – Szalafő 1983. V. 21-28., 3, PA; 1983. V. 24., 3, PA – Vérteskozma 1980. VI. 15., 2, PA.

Axinotarsus ruficollis (OLIVIER, 1790)

Bajánsenye 1986. VII. 9., 2, PA – Bakony, Fenyőfő 1979. VII. 1., PA – Bakony, Kisgyónbánya 1981. VI. 28., PA – Bakony, Kőrös-h. 1977. VII. 30., PA – Bakony, Sur 1979. VI. 30., 2, PA – Balaton-felvidék, Pula 1978. VII. 23., OA – Balaton-felvidék, Vászoly 1982. V. 27., PA – Budapest, Szabadság-h. 1949. VI. 6., PK – Bükk-hgys. RM – Bükk, 1955., RM – Bükk, Uppony 1965. VII. 22., 2, JJ – Dunakiliti, Tejfalusziget 1989. VII. 16., PA – Horány 1961. VI. 11., fűh., 4, RI – Keszthelyi-hgys., Várköly 1978. VII. 24., OA – Leányfalu 1967. VI. 12., PA – Mátra, Kozmári D-i oldal 1994. VI. 1., FM – Nagymaros 1962. V. 17., fűh., RI – Sopron, Lőverek 1979. VII. 15., 2, PA – Szalafő 1986. VII. 8., PA.

Axinotarsus pulicarius (FABRICIUS, 1775)

Bükk, Eger 1960. VII. 3., 2, RM – Bükk, Eger, Tihamér 1958. VIII. 1., JJ – Eger 19., 2, RM.

Malachius aeneus (LINNAEUS, 1758)

Bakony, Dudar 1978. V. 31., OA – Budaörs, Hosszú rétek 1966. V. 14., fűh., 5, RI – Budapest, Kissváb-h. 1950. V. 28., PK – Bükk, 1958., RM – Bükk, Eger 1951. IV. 15., RM –

Bükk, Vár-v. 1955. VI. 29., RM – Bükkös-p. völgye 1959. VI. 18., PA Gyöngyöshodász 1985. VII. 20., VA – Jászárokszállás 1987. V. 23., KeT; 1987. V. 28., KeT; 1987. V. 30., 2, KeT – Máriabesnyő 1960. V. 29., PA – Mátra, Pásztó, Zagyva part 1975. V. 23., VA – Mátra, Sár-h. 1970. V. 18., VA – Nagykevély 1967. V. 13., PA – Pécel 1960. V. 15., fűh., 4, RI – Szalafő 1983. V. 24., PA.

Malachius bipustulatus (LINNAEUS, 1758)

Balaton-felvidék, Balatonudvari 1978. V. 28., OA – Balaton-felvidék, Koloska-v. 1980. V. 17., 2, PA – Balaton-felvidék, Tihany 1983. V. 7., PA – Börzsöny, Závóz 1964. V. 24., fűh., RI – Budapest, Ságvári-liget, rét 1961. V. 26., RI – Bükk, 1958., RM – Bükk, Bánya-h. 1954. VII. 4., Rozsnyói – Bükk, Berva-v. 1958. V. 26., 14, BSzO – Bükk, Csipkés lápa 1980. VI. 23., KO – Bükk, Csupó 1955. VII. 3., RM – Bükk, Eger, Almagyar 1957. VI. 18., RM – Bükk, Elza-lak 1955. VI. 20., Rozsnyói; 1956. V. 29., 8, Rozsnyói – Bükk, Gilitka Kpl. 1959. VI. 7., RM – Bükk, Hereg-rét 1961. VI. 4., 7, RM – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., 8, JJ – Bükk, Leshely 1958. V. 25., 7, BSzO – Bükk, Létrás, rét 1960. V. 18., TS – Bükk, Moldva-v. 1955. V. 19., 3, RM – Bükk, Nagy-v. 1975. V. 28., JJ – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., 12, BSzO; 1958. VI. 8., JJ – Bükk, Pazsag, 2, RM – Bükk, Síkfő, 5, RM – Bükk, Tard, Tardi-p. -v. 1957. V. 5., TS; 1957. V. 30., 2, TS – Csörötnek, Huszászi-p. 1983. V. 21., 3, PA – Farkasfa 1982. V. 29., PA – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 30., 5, PA – Jászárokszállás 1987. V. 28., 2, KeT – Kőszegi-hgys., Bozsok 1980. VI. 29., 5, PA – Mátra, Ilona-v. 1980. V. 21., 2, KO – Mátra, Mátrafüred, Bena-p. 1995. VIII. 8., 2, FM – Mátra, Mátrakeresztes 1986. VI. 25., FM – Mátra, Muzsla-h. 1977. V. 13., VA – Mátra, Rábca-v. 1970. VII. 5., JJ – Mátra, Sás-tó 1986. V. 16., FM – Mátrászentimre, Nárád-p. 1989. VIII. 23., FM – Nagymaros 1962. VI. 17., fűh., 2, RI – Óriszentpéter, Bárkás-tó 1982. V. 31., 5, PA; 1983. V. 23., 2, PA – Pilis, Lajos-forrás 1960. VI. 12., fűh., 6, RI – Pomáz 1961. IV. 3., PA – Sirok, Nyírjes-tó 1986. V. 29., FM – Szalafő 1980. VI. 30., PA; 1982. V. 29., PA; 1983. V. 24., 2, PA; 1983. V. 21-28., 2, PA – Uppony 1991. VI. 10., FL – Upponyi-hgys., Upponyi-szoros, nedves rét 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ – Velencei-tó, Agárd, kertben 1961. V. 7., PK – Világos-h., K-oldal 1992. V. 17., FM.

Clanoptilus affinis (MÉNÉTRIÉS, 1832)

Uppony 1991. VI. 10., FL.

Clanoptilus ambiguus (PEYRON, 1877)

Bakony, Isztimér 1979. VI. 18., PA – Békásmegyér 1956. VI. 10., PA – Bükk, Eger 1958. V. 7., RM – Bükk, Leshely 1958. V. 25., BSzO – Bükk, Moldva-v. 1955. V. 19., RM – Gyöngyöshodász 1985. VII. 20., VA – Mátra, Domoszló 1975. VII. 21-28., 2, PJ – Jászság, Hajta 1987. VII. 10., FM – Mátra, Egerbakta, Rábca-v. 1969. VII. 9., JJ – Mátra, Pásztó, Muzsla-h. 1977. V. 13., VA; 1987. V. 13., VA – Mátra, Pásztó, Zagyva-part 1955. V. 14., VA; 1955. V. 23., 2, VA; 1975. V. 18., VA – Mátra, Sár-h. 1970. V. 10., VA; 1987. VI. 19., FM – Mátra, Szurdokpuspöki 1977. V. 22., 3, VA – Meggyeskovácsi 1979. VI. 1., PA – Nagyréde, elágazó 1985. V. 7., VA – Pilis, Gyopár-forrás 1959. V. 20., PA – Római-fürdő, réten 1960. VI. 19., RI – Upponyi-hgys., Upponyi-szoros, nedves rét 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ; 1993. VII. 10., FL, FM, KL, VJ.

Clanoptilus geniculatus (GERMAR, 1824)

Bajánsenye 1979. VI. 4., PA – Békásmegyér 1956. VI. 10., 6, PA – Bükk 1958., RM – Bükk, Elza-lak 1966. V. 28., 3, JJ; – Bükk, Leshely 1958. V. 25., BSzO – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., 7, BSzO – Bükk, Papp-h. 1951. VI. 21., RM; 1955. VI. 4., Rozsnyói; 1955. VI. 4., RM; 1959. VI. 21., RM – Csömör 1965. VI. 27., PA – Eger 19. ., RM; 1953. V. 2., RM;

1955. VI. 5., RM – Eger, Fertő-dűlő 1956. VII. 2., RM – Felsőgöd, fűféléen 1961. VI. 3-7., RI – Gyöngyös, Sár-h. 1982. VII. 6., 4, TS – Gyöngyöspata 1986. VII. 16., FM – Jászárokszállítás 1987. V. 30., KeT – Jászberény 1987. VI. 23., BF – Jászság, Hajta 1987. VII. 10., FM – Mátra, Kőkútpuszta 1974. IX. 12., fcs. – Mátra, Pásztó, Zagyva-part 1975. V. 18., 2, VA; 1975. V. 25., 2, VA – Mátra, Sirok 1975. V. 28., JJ – Mátra, Szurdokpüspöki 1977. V. 22., VA – Meggyeskovácsi 1979. VI. 1-2., 2, PA – Nagyfüged, M-3-as nyomtáv 1994. V. 31., 2, FM – Nagymaros 1962. VI. 17., fűh., 2, RI – Nagyréde, elágazó 1985. VI. 7., VA – Pilis, Lajos-forrás 1959. V. 20., PA – Rákoskeresztúr 1959. VI. 9., 3, PA – Szokolya, Török-p. 1987. VI. 2., VA – Velencei-tó, Agárd 1962. VI., PK.

Clanoptilus marginellus (OLIVIER, 1790)

Budapest 1953. V., Bánki – Bükk, Bánya-h. 1954. VI. 4., Rozsnyói – Bükk, Eger 1953. VI. 10., RM; 1955. VI. 12., RM – Bükk, Síkfő 1955. VI. 12., RM – Bükk, Tard 1957. VII. 11., TS. – Jászság, Hajta 1987. VII. 10., FM – Pécel 1960. VII. 17., fűh., RI.

Clanoptilus strangulatus (ABEILLE, 1891)

Jászárokszállítás 1987. V. 30., KeT – Nagyiván 1974. V. 11-12., fűh., 2, PA.

Cordylepherus viridis (FABRICIUS, 1787)

Meggyeskovácsi 1979. VI. 1., 2, PA.

Anthocomus bipunctatus (HARRER, 1784)

Bükk, Egervár 1964. VI. 8., JJ – Bükk, Síkfő 1955. VI. 12., RM – Mátra, Gyöngyös 1975. V. 25., VA – Mátra, Pásztó 1975. III. 6., VA – Tihany 1983. V. 7., PA.

Anthocomus coccineus (SCHALLER, 1783)

Leányfalu 1973. IX. 9., 4, PA.

MYCETOPHAGIDAE

(15,3)

Mycetophagus populi FABRICIUS, 1792

Szarvaskő, Kis-h. 1998. V. 3., iKT, KT.

Mycetophagus quadripustulatus (LINNAEUS, 1761)

Farkasgyepű 1981. IV. 12., PA – Gyömrő 1977. XI. 20., kéreg alatt, 6, PA – Tőserdő 1978. III. 12., korhadt farönkből, 2, PA – Ugod 1977. IV. 23., 5, PA.

Litargus connexus (FOURCROY, 1785)

Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1996. III. 2., iKT, KT.

MELANDRYIDAE

(36, 6)

Orchesia undulata KRAATZ, 1853

Mátraháza, Honvéd Üdülő 1995. I. 28., 2, KT.

Phloiotrya vaudoueri (MULSANT, 1856)

Gyöngyös, Visonta-h. 1997. VIII. 5., KT – Mátra, Fényespuszta 1970. IX. 1-22., JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1975. VIII. 14., fcs. – Mátra, Mátraháza 1972. VIII. 7., fcs. – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1990. VIII. 4., KT.

Melandrya caraboides (LINNAEUS, 1761)

Bükk, Nyírjes-rét 1953. VI., fakéreg alatt, PK – Mátra, Ágasvár 1982. VII., 2, KT.

Melandrya dubia (SCHALLER, 1783)

Szilvásvár , Tar-kő 1998. V. 31., Corylus avellana tövéből, iKT, KT.

Conopalpus testaceus (OLIVIER, 1790)

Mátra, Rudolftanya 1977. VI. 13., fcs. – Normafa 1974. IV. 8., ex larva, korhadt fából, PA.
Osphyra bipunctata (FABRICIUS, 1775)
Budaörs, tölgyes 1951. V. 1., 3, PK – Bükk 1953. VI., 4, PK – Bükk, Hereg-rét 1961. VI. 4., RM – Bükk, Pap-h. 1955. VI. 4., RM – Dobogókő 1952. V. 4., PK – Mátra, Kékestető 1971. V. 17., fcs. – Mátra, Kőkútpuszta 1972. VI. 9., fcs. – Mátra, Mátraháza 1969. V. 30-31., fcs., JJ – Mátrakeresztes, Csörgő-p. 1995. V. 22., BK, KT – Mátrakeresztes, Egres-oldal, Nagy-völgyi-p. 1995. V. 22., BK, KT – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1991. IV. 27., KT – Világos-h., K-oldal 1993. V. 17., 2, FM.

RHIPIPHORIDAE

(6, 2)

Macrosiagon tricuspdatum (LEPECHIN, 1785)

KNP, Fülöpháza, Fehér-h. 1983. VII. 2., 8, SZD, [2].

Rhipiphorus paradoxus (LINNAEUS, 1761)

Tar, Fenyvespuszta 1995. IX. 23., Földi darázs fészekürege mellől, KT; 1996. VII. 27., iKT, KT.

COLYDIIDAE

(26, 6)

Colydium elongatum (FABRICIUS, 1787)

Újdörög 1964. VI. 6., PA.

Colydium filiforme FABRICIUS, 1792

Börzsöny, Foltán kereszt 1973. III. 25., fenyőkéreg alól, PA – Horány 1962. VIII. 12., fenyőkéreg, RI.

Synchita humeralis (FABRICIUS, 1792)

Vadása-tó 1983. V. 28., 3, PA – Viszák, Lugosi-erdő 1983. V. 27., 3, PA.

Bitoma crenata (FABRICIUS, 1775)

Alagimajor, vasútállomás 1966. IV. 24., kéreg alatt, PA – Bakony, Fenyőfő 1983. V. 10., 2, PA – Bakony, Isztimér 1979. IV. 8., PA – Bakony, Nyirád 1980. IV. 12., PA – Bakony, Porva 1981. X. 10., PA – Bakony, Sur 1979. VI. 30., 3, PA – Budapest, VIII kerület 1962. XII. 9., PA – Dobogókő 1961. III. 12., PA – Galyatető 1961. X. 30., kéreg alól, RI – Kondorfa 1982. IV. 10., PA – Magas-Bakony, Kék-h. 1983. V. 14., PA – Magyarzombatfa 1980. VIII. 23., 8, PA – Mindszentpuszta 1972. IV. 3., PA; 1974. IV. 13-15., PA – Nagy Milic 1961. IX. 23., kéreg alatt, 2, RI – Somogy megye, Sántos 1978. III. 26., PA – Vérteskozma 1980. VI. 15., PA.

Endophloeus markovichianus (PILLER, 1793)

Markaz, Hegyes-tető 1994. IX. 14., 2, KT.

Coxelus pictus (STURM, 1807)

Bakonycsernye, Kisgyónbánya 1981. VI. 28., rözsekötegből, 5, PA; 1986. XI. 23., trost., PA – Eplény 1981. I. 31., trost., futtatás, 2, PA, RoI – Farkasgyepű, Fagetum 1977. III. 23-V. 3., TL; 1977. V. 3-VI. 6., TL; 1978. V. 12-VI. 9., TL; 1978. VII. 17-VIII. 14., TL Kőszegi-hgys., Írott-kő 1980. VI. 28., 2, PA; 1980. VIII. 21., nyírfarózse kop., 16, PA; 1980. VIII. 21. 2, RoA, RoI – Kőszegi-hgys., Stájerházak 1980. V. 2., 2, PA; 1980. V. 2-VI. 28., tcs., 2, RoA, RoI; 1980. VI. 28., 2, PA; 1980. VIII. 21., PA – Kőszegi-hgys., Szabó-h. 1980. V. 3-VI. 20., tcs., SGY – Kőszegi-hgys., Szent Víd 1980. V. 2-VI. 28., tcs., 2, RoI – Kőszegi-hgys., Velem 1981. XI. 15., égeres, trost., 2, PA – Magas-Bakony, Kék-h. 1982. XI. 1., trost., RoA, RoI; 1983. V. 14-15., PA.

TENEBRIONIDAE

(142, 54)

Lagria atripes MULSANT, 1855

Budapest, Kakukk-h. 1949. VI. 11., PK – Jászberény 1991. VI. 6., BF; 1991. VII. 2., BF – Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1966. VI. 9., fcs., 2, JJ – Mátra, Mátraháza 1970. VI. 25-26., fcs., JJ.

Lagria hirta (LINNAEUS, 1758)

Bélavár, Száraz-rét 1993. VII. 20., FM, FL, KL – Bükk 1955., RM – Bükk, Bánya-h. 1959. VIII. 16., RM – Bükk, Harica-v. 1964. VII. 19., JJ – Bükk, Leány-v. – Bükk, Síkfő 2, RM – Tibolddaróc 1963. VII. 11., JJ – Bükk, Tihamér 1960. VIII. 7., 3, BSzO – Bükk, Uppony 1964. VII. 19., JJ – Budai-hgys. 1951. VII., PK – Gyöngyöspata 1986. VII. 16., 2, FM – Gyöngyöstarján 1986. VII. 23., 4, ZM – Gyöngyöstarján, Sási-rét 1986. VII. 31., FM – Hejőbába 1968. VI. 16., TS – Hosszúvíz 1991. IX. 9., TS – Hosszúvíz, vegyes erdő 1990. VII. 26., FM – Jászberény 1988. VIII. 8., 2, BF – Makkoshotyka 1971. VII. 5., fcs. ; 1971. VII. 13., fcs. ; 1971. VII. 26., 2, fcs. ; 1971. VIII. 7., 2, fcs. ; 1971. VIII. 15., fcs. ; 1971. VIII. 20., 4, fcs. – Mátra, Fényespuszta 1970. VII. 22-VIII. 4., fcs., JJ; 1970. VIII. 5-16., fcs., 2, JJ – Mátra, Gyöngyösorosi 1970. VIII. 2-3., fcs., JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1974. VII. 12., fcs. ; 1976. VII. 21., fcs. ; 1977. VIII. 15., fcs. – Mátra, Mátrafüred 1986. VII. 11., FM – Mátra, Mátraháza 1972. VIII. 7., fcs. ; 1972. VIII. 8-9., fcs. ; 1973. VIII. 26., 2, fcs. ; 1974. VII. 26-27., fcs. ; 1974. VIII. 9., fcs. – Mátra, Nyírjesi erdészház 1986. VII. 17., FM – Mátra, Parád 1972. VII. 21., fcs. ; 1972. VII. 30-31., fcs. – Mátra, Pipss-hegyi tó 1969. VII. 24., JJ – Mátra, Rudolftanya 1974. VIII. 15., fcs. ; 1976. VII. 14., fcs. ; 1977. VIII. 12., fcs. – Mátra, Sástó, Eremény 1965. VII. 29., JJ – Uppony-hgys., Upponyi-szoros, Lázberci-víztároló, meder 1993. VII. 10., FL, FM, KL, VJ.

Gnaptor spinimanus (PALLAS, 1781)

Budapest, Hűvösvölgy 1967. VII. 2., JJ – Budapest, Kakukk-h. 1949. VI. 19., PK.

Blaps abbreviata MÉNETRIÉS, 1836

Gyöngyös, Sár-h. 1991. V. 6., 2, BF – Mátrafüred, Vízműi-rét 1988. V. 17., BF.

Blaps halophila FISCHER VON WALDHEIM, 1822

Bag 1986. V. 21., FM – Mátra, Gyöngyös 1968. V. 22., JJ.

Blaps lethifera MARSHAM, 1802

Bükk, Mész-h. 1964. VIII. 16., JJ – Bükk, Eger 1955. VI. 20., RM; 1960. VI. 10., RM; 1961. VI. 4, BSzO – Bükk, Síkfő RM – Bükk, Tard 1955. VII. 11., TS; 1956. V. 10., TS – Dunapentele, Bernátkútpuszta 1951. VII. 26., PK – Jászberény 1991. VII. 12., BF – Jászárokszállás 1987. VI. 21., KeT – Hejőbába 1965. VIII. 6., TS – Mátra, Gyöngyös 1973. VIII. 18., JL – Mátra, Gyöngyössolymos 1971. VI. 28., NGY – Mátra, Sósirét 1986. VI. 11., 3, ZM; 1986. VI. 30. – Nagyfüged 1973., VA – Romonya 1987. VIII. 19., VA.

Blaps mortisaga (LINNAEUS, 1758)

Bükk, Eger 1956. V. 6., RM; 1956. VI. 7., RM; 1963. IX. 26., JJ – Bükk, Tard 1956. VI. 10., TS; 1957. IV., TS – Gyöngyöshalász 1983. V. 22., VA – Jászberény 1986. IV. 20., BF – Jászárokszállás 1987. IV. 25., KL, KeT – Mátra 1976. VIII. 9., JJ.

Oodescelis melas FISCHER VON WALDHEIM, 1822

Bükk, Elza-lak 1956. V. 29., RM.

Oodescelis polita (STURM, 1807)

Szilvásvárad, Tar-kő 1998. V. 8., 4, KT, VA.

Pedinus femoralis (LINNAEUS, 1767)

Bükk, Berva 1965. IV. 25., JJ – Bükk, Egri sinhegy 1951. IV. 8., RM – Bükk, Oldalvölgy 1965. VI. 4., JJ – Bükk, Tard 1956. V. 10., TS – Bükk, Tard, Tardi-p. -v. 1957. IV. 4., TS – Eger 1955. V. 1., RM – Jászberény 1990. IV. 14., BF – Mátra, Világos-h., Disznós-tető 1993. IX. 7., FL, FM, KL, VJ – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1995. X. 17., talajból kiásva, KT.

Opatrum sabulosum (LINNAEUS, 1761)

Atkár, homokbánya 1987. V. 5., 2, VA – Budapest 1949., PK – Budapest, Hármashatár-h. 1965. V. 9., JJ – Bükk 1953. VII., 7, RM – Bükk, Eger RM; 1953. V. 1., RM; 1953. V. 4., RM; 1957. V. 16., RM – 1965. VI. 5., JJ – Bükk, Mész-h. 1960. V. 1., BSzO – Bükk, Nagy-v. 1956. V. 29., RM – Bükk, Ostorosi h. 1955. IV. 23., 2, RM – Bükk, Uppony 1965. V. 15., JJ – Fót 1988. III. 27., B? – Füzesabony, malomárok, mezőgazdasági terület 1995. V. 17., FM – Jászárokszállás 1987. IV. 19., 2; 1987. IV. 25. ; 1987. V. 8., KL – Mátra, Domoszló 1975. VII. 21-28., PJ – Mátra, Kisnána, Kopasz 1965. VII. 15., JJ – Mátra, Sár-h. 1987. IV. 24., 3, FM; 1990. IV. 3., FM – Mátra, Világos-h., Disznós-tető 1993. IX. 7., 4, FL, FM, KL, VJ – Recsk 1988. IV. 6., 2, FM – Szilvásvár, Dobogó 1989. V. 30., FM – Telki, szántó 1951. IV. 8., 2, PK – Világos-h., árvalányhajas 1993. V. 17., FM.

Gonocephalum pusillum (FABRICIUS, 1791)

Gyöngyös, Kitérőgyár 1997. III. 12., KT – Kisterenye, Várhegy 1993. IX. 19., KT.

Melanimon tibiale (FABRICIUS, 1781)

Atkár, homokbánya 1987. V. 5., VA.

Bolitophagus reticulatus (LINNAEUS, 1767)

Mecsek, Pécs, Szuadó-v. 1953. X. 23., bükkfataplóból, KZ – Parád, Sor-kő, 1998. VI. 17., taplóból, KT – Szilvásvár, Tar-kő 1998. V. 8., KT, VA.

Eledona agricola (HERBST, 1783)

Feketeerdő, Mosoni-Duna 1989. VII. 15., 2, PA.

Tribolium castaneum (HERBST, 1797)

Bakony, Zirc 1983. XI. 13., a bogárszekrény fájából, 1983. XI. 13., PA – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VIII. 1., fcs. – Olaszfalu 1984. VI. 20-21., fcs. – Vállus 1982. V. 27., 2, fcs. .

Tribolium confusum JACQUELIN DU VAL, 1868

Budapest 1950. IX., in farina, 2, PK.

Alphitobius diaperinus (PANZER, 1797)

Kishartyán 1974., 15, HL – Kisterenye, Várhegy 1993. IX. 19., 2, KT.

Diaclina fagi (PANZER, 1799)

Mátra, Parád, Fényespuszta 1967. VIII. 8., JJ.

Diaclina testudinea (PILLER & MITTERPACHER, 1783)

Cserhát, Pásztó, Nádasd 1967. X., diófa kéreg alól, 2 – Tahitótfalu, Kenézakla-tető 1996. VII. 3., KT.

Uloma culinaris (LINNAEUS, 1758)

Parásdsasvár, Köves-orom É 500m 1996. IX. 4., BK, KT.

Tenebrio molitor LINNAEUS, 1758

Bükk, Hereg-rét 1961. VI. 4., JJ – Hejőbába 1968. VI. 16., 3, TS – Jászberény 1987. VII. 13., BF; 1988. VI. 28., 2, BF; 1991. VII. 2., BF; 1971. VII. 9., 2, BF; 1991. VII. 12., BF – Makkoshotyka 1971. VII. 12., fcs. ; 1971. VII. 29., fcs. – Maklár 1954. V. 22., RM – Mátra, Gyöngyössolymos 1974. VIII. 2., fcs. ; 1976. VII. 23., fcs. – Mátra, Sósi-rét 1986. VII. 15., ZM; 1986. VII. 22., ZM – Várgesztes 1971. VII. 7-8., fcs. .

Tenebrio obscurus FABRICIUS, 1792

Budapest 1949. VI. 4., PK – Bükk, Eger 1961. VI. 4., BSzO – Bükk, Elza-lak 1965. VI. 23., BSzO – Bükk, Hereg-rét 1961. VI. 4., JJ – Bükk, Szalajka-v. 1957. V. 26., RM – Bükk, Uppony 1965. VII. 22., 2, JJ – Eger 1952. VI. 14., RM – Hejőbába 1968. VI. 6., 2, TS – Jászárokszállás 1987. VI. 21., KeT – Makkoshotyka 1971. VII. 13., fcs. – Mátra, Gyöngyös 1969. VIII. 7., JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1972. VI. 25., NGY; 1975. VI. 21., 2, fcs. ; 1976. VII. 21., fcs. .

Tenebrio opacus DUFTSCHMID, 1812

Bükk, Elza-lak 1965. VI. 13., RM.

Neatus picipes (HERBST, 1797)

Mátra, Mátrafüred, Ördög-forrás 1986. IX. 18., FM – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1990. VIII. 7., KT.

Probaticus subrugosus (DUFTSCHMID, 1812)

Bükk, Eger 1958. VI. 10., BSzO – Bükk, Tard, rét 1957. V. 11., TS; 1957. V. 16., TS – Gyöngyöspata, Úrráteszi-rész 1997. IV. 29, kő alól, 2, KT; 1998. IV. 26., KT.

Enoplopus dentipes (ROSSI, 1790)

Zempléni-hgys., Ördög-v. 1981. VII. 25., 2, VA.

Stenomax aeneus (SCOPOLI, 1763)

Baja 1952. IV., F? – Budaörsi-h., tölgyes 1951. V. 1., PK – Budapest 1952. V., PK – Bükk, Eger 1961. VI. 4., 2, BSzO; 1963. IV. 28., JJ; 1963. IV. 29., JJ – Bükk, Eger, Rácz-h. 1953. V. 25., RM – Bükk, Eger, vasútállomás 1954. VI. 23., RM – Bükk, Hajdú-h. 1960. IV. 4., BSzO; 1960. IV. 8., BSzO – Bükk, Szentlélek 1953. VI., fakéreg alatt, PK – Felsőtárkány, Lők-v. 1952. VI. 2., RM – Mátra, Galya 1966. V. 12., JJ; 1970. V. 19., JJ – Mátra, Gyöngyösoroszi 1970. IV. 23-24., JJ; 1970. IV. 25-26., JJ; 1970. V. 19-20., 2, JJ; 1970. VI. 1-2., JJ; 1970. IV. 10-11., JJ; 1970. VI. 30-VII. 1., JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1967. III. 27., JJ; 1967. IV. 23., JJ – Mátra, Kecske-bérc 1966. III. 11., JJ – Mátra, Kishána, Kopasz-h. 1965. IV. 30., 2, JJ – Mátra, Mátrafüred 1966. IV. 10., 7, JJ; 1966. IV. 27., 3, JJ; 1967. V. 1., 5, JJ – Mátra, Mátraháza 1973. V. 31., fcs. – Mátra, Rudoltanya 1977. VI. 22., fcs. – Mátra, Sár-h., Szent Anna tó 1987. IV. 24., FM – Mátra, Sási rét 1986. VI. 12., ZM – Mátra, Sástó 1962. V. 2, JJ; 1967. V. 18., 2, JJ – Mátra, Sástó, Eremény 1965. VII. 29., JJ.

Nalassus dermestoides (ILLIGER, 1798)

Bükk, Bánya-h. 1955. VII. 3., RM – Bükk, Berva 1964. V. 5., 2, JJ – Bükk, Eger, 1961. VI. 4., BSzO – Bükk, Eger, Tihamér 1957. IV. 4., RM – Bükk, Garadna-v. 1955. V. 22., RM – Bükk, Szarvaskő 1959. VI. 7., RM – Gyöngyöspata, Dobogó 1997. V. 13., iKT, KT – Gyöngyössolymos, Csáki-tető 1997. V. 20., KT – Mátra, Kishána, Kopasz-h. 1965. VII. 6., JJ; 1965. VII. 13., JJ – Mátra, Sár-h. 1970. V. 18., VA; 1987. IV. 17., FM – Mátra, Sástó 1966. III. 9., JJ; 1967. V. 18., 2, JJ – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1990. V. 5., KT – Sár-h. 1994. III. 1., BK, KT.

Allecula morio (FABRICIUS, 1787)

Bakony, Fenyőfő 1981. VII. 12., 8, PA – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VII. 2., fcs. ; 1977. VII. 20., fcs. ; 1977. VIII. 12., fcs. ; 1977. VIII. 30., fcs. – Mátra, Fényespuszta 1970. VII. 22-VIII. 4., fcs., JJ; 1970. VIII. 5-16., fcs., 2, JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1974. VII. 30., fcs. ; 1976. VIII. 1., fcs. ; 1977. VIII. 15., fcs. – Mátra, Mátraháza 1969. VII. 18., JJ; 1972. VIII. 15., fcs. ; 1973. VIII. 26., fcs. ; 1974. VIII. 10., fcs. – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1990. VIII. 4., KT.

Hymenalia rufipes (FABRICIUS, 1792)

Bükk, Agyagos-tető, Almás 1963. VII. 20., 2, JJ – Kunfehértó 1971. VII. 7-8., fcs. ; 1971. VII. 10-11., fcs. – Makkoshotyka 1971. VII. 13., fcs. ; 1971. VIII. 7., 2, fcs. – Mátra, Ágasvár 1977. VII-VIII., CP – Mátra, Eremény 1966. V. 22., JJ – Mátra, Fényespuszta 1970. VI. 25-26., fcs., JJ; 1970. VII. 22-VIII. 4., fcs., JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1969. VII. 18., fcs., JJ; 1974. VII. 30., fcs. ; 1975. VI. 30., fcs. ; 1976. VII. 21., 2, fcs. ; 1976. VIII. 3-4., fcs. ; 1977. VIII. 9., fcs. – Mátra, Kismána 1966. VII. 4., JJ; 1966. VII. 5., JJ; 1966. VII. 7., JJ – Mátra, Kismána, Kopasz-h. 1965. VII. 11., JJ; 1965. VII. 12., 5, JJ; 1965. VII. 13., 4, JJ – Mátra, Mátrafüred 1966. VI. 19., JJ – Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1966. VI. 17., fcs., JJ – Mátra, Parádsasvár 1970. VII. 2., JJ – Mátra, Sástó, Eremény 1965. VII. 29., 2, JJ – Mátra, Mátraháza 1969. VII. 3-4., fcs., JJ – Mátrakeresztes 1986. VII. 1., FM – Pipis-h. 1980. VIII. 2., fa, 2 – Tompa, Ásósáskalapos 1971. VII. 6-7., 5, fcs. .

Pseudocistela ceramboides (LINNAEUS, 1758)

Bükk, Leshely 1953. VI. 11., RM – Erdőbénye, Magyar-rét 1996. VII. 19., KT – Mátra, Gyöngyösoroszi 1970. VI. 11-12., fcs., JJ; 1970. VI. 12-13., fcs., JJ; 1970. VI. 22-23., fcs., JJ; 1970. VI. 26-27., fcs., JJ; 1970. VI. 28-29., fcs., JJ; 1970. VII. 3-4., fcs., JJ – Mátra, Gyöngyössolymos 1967. VI. 6., fcs., JJ; 1967. VI. 8., fcs., JJ; 1967. VI. 25., fcs., JJ; 1977. VI. 11., fcs. – Mátra, Kőkútpuszta 1972. VII. 13., fcs. ; 1973. VI. 10., fcs. – Mátra, Mátrafüred 1969. VII. 1., JJ – Mátra, Mátrafüred, Vízmű 1966. V. 24., fcs., JJ; 1968. VI. 23., fcs., JJ – Mátra, Mátraháza 1969. VI. 23-24., fcs., JJ; 1970. VI. 17-19., fcs., JJ; 1970. VII. 20-21., fcs., JJ – Mátrakeresztes 1986. VI. 7., FM; 1986. VI. 11., 2, FM; 1986. VI. 12., FM; 1986. VI. 13., FM; 1986. VI. 28., FM.

Gonodera luperus (HERBST, 1783)

Budapest, Farkas-v. 1949. VI. 12., PK – Bükk, Oldalvölgy 1965. VI. 27., JJ – Bükk, Szana-v. 1952. VI. 14., RM – Mátra, Gyöngyösoroszi 1970. VII. 20-21., fcs., JJ – Mátra, Mátraháza 1972. V. 15., fcs. ; 1972. V. 16., fcs. ; 1972. V. 18., fcs. – Mátra, Parád 1973. VI. 2., fcs. – Mátrakeresztes, Egres-oldal, Nagy-völgyi-p. 1995. V. 22., 2, BK, KT.

Isomira antennata (PANZER, 1798)

Szarvaskő, Kis-h. 1998. V. 31., iKT, KT.

Isomira murina (LINNAEUS, 1758)

Budapest, Kakukk-h. 1949. VI. 11., 4, PK – Bükk, Nagy-mező 1956. VII. 1., RM – Bükk, Telekesi turistaház 1954. IX. 26., RM.

Mycetochara axillaris (PAYKULL, 1799)

Börzsöny, Závóz 1968. VI. 9., RI.

Mycetochara humeralis (FABRICIUS, 1787)

Békásmegyér 1975. VI. 12., PA – Bükk, Nagy-mező 1955. VII. 3., RM – Tihany 1983. V. 7., PA.

Mycetochara linearis (ILLIGER, 1794)

Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VI. 12., fcs. ; 1977. VI. 19., fcs. – Mátra, Mátraháza 1969. VI. 20-21., fcs., JJ.

Mycetochara pygmaea REDTENBACHER, 1874

Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VII. 3., fcs. ; 1977. VII. 6., fcs.

Mycetochara roubali MAŘAN, 1935

Bükk, Szentlélek 1953. VI., 2, PK.

Podonta nigrita (FABRICIUS, 1775)

Budapest, Kakukk-h. 1949. VI. 11., PK – Bükk 1953., RM – Bükk, Alm r 1963. VI. 22.,

3, JJ – Bükk, Nagy-mező 1955. VII. 3., 2, RM – Bükk, Nagyvisnyó, Vár-v. 1956. VI. 16., JJ – Bükk, Berva-v. 1952. VIII. 22., RM – Galya, Rudolftanya elágazás 1991. VI. 4., FM – Gyöngyös, Sár-h. 1993. VII. 29., FM – Gyöngyöshodász 1985. VII. 20., VA – Gyöngyöspata 1986. VII. 16., 11, FM – Mátra, Ágasvár 1976. VII. 25-31. – Gyöngyöspata, Zám-p. völgye 1994. VI. 7., KeT, VA – Mátra, Rábca-v. 1970. VII. 5., JJ – Mátra, Sár-h. 1975. V. 27., JJ; 1987. VII. 1., FM – Uppony, Upponyi-szoros, nedves rét 1993. VII. 9., 3, FL, FM, KL, VJ; 1993. VII. 10., 2, FL, FM, KL, VJ – Uppony, Upponyi-szoros, Lázbérci víztározó meder 1993. VII. 10., FL, FM, KL, VJ – Uppony, Upponyi-szoros, Sima-kő, 8. mérőpont 1993. VII. 9., 2, FL, FM, KL, VJ – Uppony, Upponyi-szoros, Tábor, száraz legező 1993. VII. 10., FL, FM, KL, VJ – Uppony, Upponyi-szoros, 1. mérőpont, nedves rét 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ.

Cteniopus sulphureus (LINNAEUS, 1758)

Budapest, Kakukk-h. 1949. VI. 11., PK – Bükk, Moldva-v. 1957. VI. 16., RM – Mátra, Parád, Fényespuszta 1967. VIII. 8., JJ.

Omophlus lividipes MULSANT, 1856

Bátorliget, Bátori-legelő 1997. VI. 13., 3, KT.

Omophlus proteus KIRSCH, 1869

Bükk, Almár 1960. V. 15., BSzO – Bükk, Nagy-v. 1956. V. 29., RM – Bükk, Oldalvölgy 1970. VI. 8., JJ – Bükk, Pazsag RM – Bükk, Pes-kő-v. 1957. V. 2., RM – Bükk, Síkfő 3, RM; 1952. VI. 3., RM – Bükk, Szilvásvár 1958. V. 18., RM – Bükk, Szőlőske 1956. VI. 7., RM – Eger 1957. VI., RM – Eger, Hajdú-h. 1955. V. 18., RM.

Omophlus rugosicollis (BRULLÉ, 1832)

Bükk, Elza-lak 1956. V. 29., RM – Bükk, Moldva-v. 1956. VI. 17., RM – Bükk, Pazsag RM – Bükk, Szőlőske 1956. V. 21-23., RM – Bükk, Tardos 1957. VI. 10., RM – Bükk, Vörös-kő-v. 1970. VI. 15., JJ – Eger 1956. V. 6., RM – Eger, Hajdú-h. 1955. V. 18., RM – Gyöngyöspata, Dobogó 1997. V. 13., iKT, KT – Gyöngyössolymos, Kis-h. 1997. V. 14., iKT, KT – Mátra, Mátrafüred 1969. V. 14., JJ – Mátra, Sár-h. 1970. V. 18., JJ – Mátra, Sás-tó 1967. V. 18., JJ.

Crypticus quisquilius (LINNAEUS, 1761)

Budapest, Mártonhegy 1949. VI. 4., földön, 2, PK – Bükk, Nyírjes-rét 1953. VI. 7., marhatrágya, 3, PK – Eger 1956. V. 6., RM – Fót 1976. VII. 3., 2, JJ – Mátra, Sár-h. 1986. VI. 12., 5, FM – Pásztó, Zagyva-part 1975. V. 23., VA.

Diaperis boleti (LINNAEUS, 1758)

Mátra, Kőkútpuszta 1976. VIII. 23., fcs. – Mátra, Sár-h. 1987. IV. 17., FM – Várgesztes 1971. VIII. 2-3., fcs. .

Scaphidema metallicum (FABRICIUS, 1792)

Bátorliget 1988. X. 30., trost., PA – Bükk, Síkfő, RM – Mátra, Mátrafüred 1966. IV. 10., 4, JJ – Mátra, Mátraszöllős 1977. III. 19. VA.

Platydema violaceum (FABRICIUS, 1790)

Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1996. III. 2., iKT, KT – Mátraverebély, Szentkút, Szent László-hasadék 1995. I. 26., iKT, KT – Nagytápuszta 1987. VI. 1-3., VA; 1987. VI. 3., VA.

Corticeus bicolor (OLIVIER, 1790)

Agárd 1976. VIII. 15., PK – Balaton-felvidék, Salföld 1982. VIII., fcs., SZCS.

Corticeus fraxini (KUGELAN, 1794)

Bakony, Kab-h. 1982. IV. 25., 2, PA – Daraboshegy, Csonkás 1985. V. 4., PA.

Corticium linearis (FABRICIUS, 1790)

Markaz, Hegyes-tető 1994. IX. 14., 2, KT – Nádasd, Nádasdi-erdő 1986. V. 2-4., PA.

Corticium unicolor (PILLER & MITTERPACHER, 1783)

Bakony, Kab-h. 1982. IV. 25., PA – Gyöngyöstarján, Tót-hegyes 1996. IV. 24., BK, KT – Magas-Bakony, Kék-h. 1983. V. 14-15., 2, PA – Markaz, Hegyes-tető 1994. IX. 14., KT; 1996. VII. 17., KT – Mátra, Kékestető 1994. VI. 28., BK, VA. – Órség, Daraboshegy, Csonkás 1985. V. 4., PA – Vas megye, Szentpéterfa 1982. III. 15., 2, PA.

Gnathocerus cornutus (FABRICIUS, 1798)

Budapest, XI. kerület 1989. VII. 10., lisztből, 15, PA.

OEDEMERIDAE

(37, 16)

Sparedrus testaceus (ANDERSCH, 1797)

Bükk, Berva 1964. V. 5., 2, JJ – Gyöngyös, Sár-h., Szálás 1997. V. 15., KT – Mátra, Gyöngyössolymos 1976. VI. 26., fcs. – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1990. V. 5., KT.

Xanthochroa carniolica (GISTL, 1832)

Bakony, Kék-h. 1985. VI. 10., PA – Balaton-felvidék, Vászoly 1982. VI. 27., PA – Dudar 1983. VI-VII., 3, erdészeti fcs. – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VI. 19., fcs. ; 1977. VIII. 30., fcs. ; 1977. IX. 10., fcs. – Kőszeg, Szabó-h. 1980. VIII. 20., PA – Óriszentpéter 1994. VII. 3., fényre, 5, BK, KT, VA – Szalafő 1984. VI. 28., PA; 1984. VIII. 20., 2, PA; 1986. VII. 8., PA; 1987. VIII. 19., PA – Szőce 1986. VII. 5., 2, PA.

Nacerdes ferruginea (SCHRANK, 1776)

Tiszabeas, Mázsáló, Tisza 1996. VI. 6., JP, KT.

Chrysanthia nigricornis WESTHOFF, 1881

Mátra, Rábca-v. 1970. VII. 5., JJ – Orfalu 1994. VIII. 9., FM, FL, KL – Upponyi-hgys., Upponyi-szoros, 1. mérőpont, kaszálló 1993. VII. 11., délelőtt, FL, FM, KL, VJ.

Chrysanthia viridissima (LINNAEUS, 1758)

Gyöngyösoroszi 1989. VII. 14., FM – Kőszegi-hgys., Írottkő 1980. VI. 28., PA – Mátrazsentimre, Nárád-p. 1989. VIII. 23., 3, FM – Zempléni-hgys., Pálháza, Kőkapu, Komlóaska-p. völgye 1993. VI. 26., FL, FM, KL, VJ.

Ischnomera caerulea (LINNAEUS, 1758)

Mátrakeresztes, Csörgő-p. 1995. V. 22., BK, KT.

Ischnomera cinarescens (PANDELLÉ, 1867)

Bükk-hgys. 1953. VI. 8., PK.

Ischnomera cyanea (FABRICIUS, 1792) Bükk, Leshely 1953. V. 26., 2, RM – Bükk, Síkfő, RM – Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1991. IV. 21., KT; 1991. IV. 22., 2, KT.

Ischnomera sp. nőtények (a caerulea és cyanea nőtényei határozhatatlanok)

Budapest, Denevér-rét 1949. V. 22., PK – Bükk 1953. VI. 8., PK – Bükk, Bacsó-v. 1956. V. 21., RM – Bükk, Oldalvölgy 1956. VI. 26., 2, JJ – Gyöngyös, Sár-h., Szálás 1996. IV. 25., KT.

Oedemera croceicollis GYLLENHALL, 1827

Felgyő, Vidra-ér 1995. V. 25., BK, KT – Jászágó 1973. VII. 10., FM – Nagyhegyes, 33-as út, Keleti főcsatorna 1998. VI. 4., JP, KT – Vörs, Vörösi-víz 1995. V. 9., AA

Oedemera femorata (SCOPOLI, 1763)

Barcs, Dráva-part 1993. VII. 20., FL, FM, KL – Barcs, Somogysaróca-tó 1993. VII. 20., 4, FM, FL, KL – Battonya, Kis-Tompa 1998. VI. 9., 4, DT – Budapest, Órsöd 1949. V. 29., PK – Bükk, Eger, vár 1964. VI. 16., 2, JJ – Bükk, Harka-v. 1964. VI. 25., JJ – Bükk, Illus-kút 1954.

VI. 27., RM – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., 2, BSzO – Bükk, Ostorosi-v. 1955. VII. 2., RM – Feketeteerdő, Mosoni-Duna 1989. VII. 15., PA – Heves-Borsodi-dombság, Gyepes-v., Palinapuzta 1991. VII. 1., FM – Hortobágy 1986. V. 16., FM – Mátra, Nagy-v. 1987. VI. 15., JJ – Mátra, Nyikom, Bika-rét 1975. VI. 10., VA – Mátra, Pásztó 1977. V. 22., VA – Mátra, Sár-h. 1987. VI. 25., FM – Mátra, Sirok 1994. VI. 9., FM – Mátra, Tariska rét 1996. VII. 9., FM – Nagyréde, elágazó 1985. VI. 7., 3, VA – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, Csernely-p., túloldal 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, 1. mérőpont, kaszálló 1993. VII. 11., FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, 1. mérőpont, nedves rét 1993. VII. 9., 2, FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, Keresztes-kő, 6. mérőpont 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, kőgörgeteg 1993. VII. 14., FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, mérőállomás melletti nedves rét 1993. VII. 10., FL, FM, KL, VJ; 1993. VII. 11., FL, FM, KL, VJ; 1993. VII. 13., 2, FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, nedves rét 1993. VII. 9., 14, FL, FM, KL, VJ; 1993. VII. 10., 8, FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, nyugati fal 1993. VII. 11., FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, Sima-kő, 8. mérőpont 1993. VII. 9., 2, FL, FM, KL, VJ; 1993. VII. 10., 3, FL, FM, KL, VJ; 1993. VII. 11., FL, FM, KL, VJ – Zákány 1993. VII. 21., 4, FL, FM, KL – Zemléni-hgys., Pálháza, Kőkapu, Komlóska-p. völgye 1993. VI. 26., 6, FL, FM, KL, VJ.

Oedemera flavipes (FABRICIUS, 1792)

Budapest, Farkas-v. 1949. VI. 12., PK – Eger, RM – Gyöngyös, Sár-h. 1975. V. 27., 6, JJ; 1982. VII. 6., TS – Kiséged, déli oldal 1994. VII. 21., 2, FL, KL – Mátra, Gyöngyös 1969. VI. 17., JJ – Mátraszentimre, Nárád-p. 1989. VIII. 23., 2, FM – Pomáz 1966. VI. 27., JJ – Orfalu, nedves rét, 1994. VIII. 9., FM, FL, KL – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, 1. mérőpont, nedves rét 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ – Uppony-szoros, Keresztes-kő, 3. mérőpont, kőgörgeteg 1993. VII. 9., 2, FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, Sima-kő, 7. mérőpont 1993. VII. 11., FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, Sima-kő, 8. mérőpont 1993. VII. 9., 2, FL, FM, KL, VJ; 1993. VII. 11., FL, FM, KL, VJ – .

Oedemera laticollis SEIDLITZ, 1899

Zemléni-hgys., Pálháza, Kőkapu, Komlóska-p. völgye 1993. VI. 26., FL, FM, KL, VJ.

Oedemera lurida (MARSHAM, 1802)

Battonya, Kis-Tompa 1998. VI. 9., 4, DT – Budapest, Órsöd 1949. V. 29., PK – Bükk, Bányah. 1954. VII. 4., RM – Bükk, Leány-v., 2, RM – Bükk, Moldva-v. 1955. VI. 19., 2, RM – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., BSzO – Bükk, Pap-h. 1955. VI. 4., RM; 1959. VI. 21., RM – Bükk, Pazsag, RM – Bükk, Síkfő, 3, RM – Bükk, Vár-v. 1955. V. 19., RM – Füzesabony, malomárok 1995. V. 17., FM – Hévízgyörk 1986. V. 21., FM – Kaszópuzta, rét 1993. VII. 21., 4, FL, FM, KL – Két-v., Ritkaházak 1994. VIII. 9., FM, FL, KL – Mátra, Kozmári D-i oldal 1994. V. 1., 2, FM – Mátra, Pásztó, Muzsla-h. 1977. V. 13., 3, VA – Mátra, Sár-h. 1975. V. 27., 3, JJ; 1982. VII. 6., 2, TS; 1986. VI. 12., FM; 1987. VI. 13., FM – Mátra, Szurdokpüspöki 1977. V. 11., VA – Mátra, Tariska rét 1996. VII. 9., 2, FM – Mátra, Világos-h. 1992. VI. 10., 3, VA – Mátra, Vízválasztó, Bezina-v. 1987. VI. 3. – Nagyréde, elágazó 1985. VI. 7., 3, VA – Orfalu 1994. VIII. 9., 2, FM, FL, KL; 1994. VIII. 9., nedves rét, FM, FL, KL – Parád 1982. VII. 6., 2, TS – Pomáz 1966. VI. 27., 3, JJ – Sarud, 1993. VII. 21., FL, FM, KL – Uppony-szoros, Keresztes-kő, 3. mérőpont, kőgörgeteg 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ – Világos-h., árvalányhajas 1993. V. 17., FM – Világos-h., keleti oldal 1993. V. 17., FM – Zemléni-hgys., Pálháza, Kőkapu, Komlóska-p. völgye 1993. VI. 26., FL, FM, KL, VJ.

Oedemera podagrariae (LINNAEUS, 1767)

Barcs, Somogyvár-tó 1993. VII. 20., FM, FL, KL – Battonya, Kis-Tompa 1998. VI. 9., DT

– Budapest, Hárs-h. 1949. VI. 8., 4, PK – Bükk, 1953., RM; 1955., 2, RM; 1953., 2, RM; 1961., RM – Bükk, Bánya-h. 1954. VII. 4., RM – Bükk, Eger 1956. V. 6., BSzO – Bükk, Harka-v. 1964. VI. 23., 2, JJ – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., 4, JJ – Bükk, Leshely 1953. V. 26., RM; 1953. VI. 18., RM – Bükk, Marica-v. 1964. VI. 22., JJ; 1964. VI. 23., 4, JJ; 1964. VI. 24., JJ – Bükk, Moldva-v. 1955. VI. 19., RM – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., 3, BSzO – Bükk, Rocska-v. 1959. VII. 4., RM – Bükk, Síkfő 2, RM; 1955. VI. 12., 2, RM – Bükk, Tard, Tardi-p. -v. 1957. V. 30., 2, TS; 1957. VIII. 8., TS – Bükk, Tardos 1958. VI. 28., 2, RM – Bükk, Vörös-kő-v. 1970. VI. 15., JJ – Heves-Borsodi-dombság, Gyepes-v., Palinapuszta 1991. VII. 1., FM – Hosszúvíz 1991. IX. 9., TS – Kaszópuszta, rét 1993. VII. 21., FL, FM, KL – Kőszegi-hgys., Szabó-h. 1980. V. 29., 2, PA – Markaz, Hegyes-tető K 1996. VII. 17., KT – Mátra, Kékes 1976. VII. 8., VA – Mátra, Kiszána, Kopasz-h. 1965. VII. 12., 2, JJ – Mátra, Mátrafüred 1966. VI. 2., JJ – Mátra, Rábca-v. 1970. VII. 5., 4, JJ – Mátra, Sósirét 1986. VI. 12., ZM – Mátrakeresztes 1986. V. 10., FM – Mátraszentimre, Nárád-p. 1989. VIII. 23., FM – Mátra, Parád-huta 1996. VII. 9., 5, FM – Mátrafüred, Pipis-h. 1997. VI. 10., fényre, BF, BK – Nagyréde, elágazó 1985. VI. 7., VA – Pásztó 1975. VI. 1., VA – Percse, Sztrákó-v. 1998. VI. 9., BK, KT, VA – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, Csernely-p., túloldal 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, 1. mérőpont, nedves rét 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, Lázberci-víztároló, meder 1993. VII. 11., FL, FM, KL, VJ – Upponyi-hgys., Uppony-szoros, nedves rét 1993. VII. 9., 3, FL, FM, KL, VJ; 1993. VII. 10., FL, FM, KL, VJ – Zempléni-hgys., Pálháza, Kőkapu, Komlóska-p. völgye 1993. VI. 26., FL, FM, KL, VJ – Zempléni-hgys., Pálháza, Kőkapu, Pusztafalu, Tolvaj-h. 1993. VI. 26., 3, FL, FM, KL, VJ.

Oedemera subulata OLIVIER, 1794

Bükk, Bálvány 1956. VII. 7., 2, RM – Bükk, Csurgó 1955. VII. 3., RM – Bükk, Eger, vár 1964. VI. 16., JJ – Bükk, Elza-lak 1956. V. 24., RM – Bükk, Nagy-mező 1956. VII. 1., RM – Bükk, Síkfő, 2, RM; 1955. VI. 12., RM – Bükk, Vár-v. 1955. VI. 19., RM; 1956. VI. 4., RM – Diósjenő 1987. VI. 2., V? – Mátra, Ilona-V. 1980. VI. 21., KO – Mátra, Nagy-állás 1966. IV. 10., JJ – Mátra, Parád, Somhegy 1971. VII. 14., NGY – Mátra, Sirok 1975. V. 28., 2, JJ – Világos-h., árvalányhajas 1989. V. 17., 2, FM.

Oedemera virescens (LINNAEUS, 1767)

Budapest, Hárs-h. 1951. V. 21., PK – Bükk 1948. V. 3., RM; 1953. VI., PK – Bükk, Almár 1946. V., RM – Bükk, Bálvány 1956. VII. 4., RM – Bükk, Berva-v. 1953. V. 20.; 1958. V. 25., 7; 1958. V. 26., 6, BSzO – Bükk, Hereg-rét 1980. VI. 24., KO – Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., 5, JJ – Bükk, Nagy-mező 1956. VI. 26., RM – Bükk, Oldalvölgy 1958. VI. 1., BSzO – Bükk, Síkfőkút 2, RM; 1956. V. 18., 2, RM – Bükk, Tard, Tardi-p. -v. 1957. V. 12., 3, TS – Bükk, Vörös-kő-v. 1952. VI. 8., RM; 1970. VI. 15., JJ – Eger, Tihamér 1957. IV. 4., RM – Gyöngyöshalász 1987. V. 28., VA – Gyöngyöspata, Zám-p. – Hór-v. 2, RM – Mátra, Pásztó, Muzsla-h. 1977. V. 13., VA – Mátra, Sár-h. 1970. V. 18., 3, VA; 1981. V. 6., BF; 1982. VII. 6., TS – Mátraszentimre, Nárád-p. 1989. VIII. 29., FM – Recsk, Lahóca, D 19096. V. 6., 2, VA – Tard, Sugaró, erdő 1957. V. 4., TS – Várhegy 3, RM – Uppony 1991. VI. 10., FL.

MELOIDAE

(49, 21)

Cerocoma schaefferi (LINNAEUS, 1758)

Zemplénagárd, Nagy-liget 1994. VI. 20., 4, HG, [1].

Cerocoma schreberi (FABRICIUS, 1781)

Kaszópuszta, rét 1993. VII. 21., 2, FL, FM, KL.

- Epicauta rufidorsum** GOEZE, 1777
Budapest, Feketefej 1951. VI. 26., PK – Bükk, Síkfő – Hortobágy 1949. VII. 2., Ho?.
- Alosimus syriacus austriacus** (SCHRANK, 1781)
Bükk, Vár-h., RM – Jászberény 1986. VII. 19., BF.
- Oenas crassicornis** (ILLIGER, 1800)
Biharugra, Lesitanya 1996. VII. 23, KT – Bükk, Tard 1957. VII. 1., 2, TS – Eger 1954. X. 3., RM – Hortobágy 1960. VII. 29., 2, TS – Szarvas, Nyúl-zug 1996. VII. 22., 10, AA, KT – Szentes, Cserebökény 1996. VII. 22., KT.
- Lytta vesicatoria** (LINNAEUS, 1758)
Bükk, Eger 1955. VI. 27., RM; 1957. VII., RM; 1961. V. 20., BSzO; 1961. VI. 2., BSzO – Bükk, Pazsag, RM – Bükk, Tard 1957. VI. 5., TS – Bükk, Uppony 1964. VII. 5., JJ – Bükk, Vár-v. 1955. VI. 19., RM – Gyöngyöshalász 1994. V. 22., VA – Jászárokszállás 1987. VI. 21., 6, KeT – Jászberény 1983. VI. 17., BF; 1986. VII. 4., BF – Mátra, 1965. V. 15., 2, JJ – Mátrafüred, Somos-p. völgye 1991. VI. 2., 2, BF.
- Mylabris crocata** PALLAS, 1782
Pest megye, Bócsa 1969. VI. 29-30., 12, JJ.
- Mylabris pannonica** KASZAB, 1956
Biharugra, Lesitanya 1996. VII. 23., KT – Hortobágy 1960. VII. 29., 6, TS; 1986. VI. 19., 2, FM – Hortobágy, Köves-halom 1995. VII. 11., 2, BK, JP, KT – Hortobágy, Köves-halom, Árkus-ér torkolat 1995. VII. 11., BK, JP, KT.
- Mylabris tenera** GERMAR, 1834
Jászberény 1988. VI. 28., 2, BF – Nagyhegyes, Szálkahalom 1997. VI. 11., JP, KT.
- Mylabris variabilis** PALLAS, 1782
Budapest, Hármaskút-tető 1949. VI. 4., PK – Bükk, RM – Bükk, Eger 1950. VII. 16., RM – Bükk, Nagy-Eged 1964. VII. 14., JJ; 1964. VII. 15., 7, JJ – Bükk, Ostorosi-rét 1955. VII. 5., JJ – Bükk, Ostorosi-v. 1955. VII. 2., RM – Bükk, Pazsag RM – Jászberény 1988. VI. 28., BF – Pomáz 1966. VI. 27., 2, JJ; 1970. VII. 9., 3, JJ.
- Meloe autumnalis** OLIVIER, 1792
Pilis, Nagykovácsi, Nagyszénás X. 31. .
- Meloe cicatricosus** LEACH, 1811
Gyöngyöshalász 1983. IV. 30., VA – Jászárokszállás, temető 1998. IV. 4., KL – Jászberény 1988. IV. 27., 3, BF – Kisterenye, Szúpatak, Szőlő-h. 1979. V., 2, iKT, KT – Nagyfüged 1973., VA.
- Meloe decorus** BRANDT & ERICHSON, 1832
Bakony, Balinka 1992. III. 8., 5, PA – Bükk, Nagyvisnyó 1965. III. 28., JJ.
- Meloe mediterraneus** J. MÜLLER, 1926
Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1992. IV. 28., KT.
- Meloe proscarabaeus** LINNAEUS, 1758
Abasár, Vár-völgy 1998. II. 5., KT – Bükk, Bacsó-v. 1956. V. 21., RM – Bükk, Baktai-erdő 1953. IV. 26., RM – Bükk, Eger, vár 1965. IV. 30., JJ – Bükk, Nagyvisnyó 1965. III. 28., 2, JJ – Bükk, Nagy-v. 1956. V. 29., RM – Bükk, Síkfő, 2, RM – Bükk, Síkfőkút 1958. IV. 27., RM – Bükk, Szarvaskő 1967. V. 15., JJ – Bükk, Uppony 1965. V. 16., JJ – Diós-p. 1988. IV. 19. – Jászberény 1985. IV. 17., BF – Kiskoncsur 1988. IV. 19. – Kisterenye, Szúpatak, Szőlő-h. 1979. V., 2, iKT, KT – Mátra, Gyöngyössolymos 1966. III. 30., NGY; 1966. IV. 9., 2, NGY – Szigetcsép 1965. IV. 4., JJ – Mátra, Mátraháza 1966. IV. 25., JJ – Mátra, Sástó 1966. III. 24., 2, NGY – Várpalota 1979.

Meloe rugosus MARSHAM, 1802

Kisterenye, Vár-h. 1995. IV. 5., iKT, KT – Sár-h. 1994. VII. 1. BK, KT.

Meloe scabriusculus BRANDT & ERICHSON, 1832

Kisterenye, Várhegy 1989. V., 2, iKT, KT; 1998. IV. 26., iKT, KT – Budapest, Fót 1967. V. 15., JJ – Bükk, Mész-h. 1953. III. 31., RM – Bükk, Nagyvisnyó 1965. III. 28., JJ – Bükk, Szarvaskő 1967. IV. 15., JJ.

Meloe variegatus DONOVAN, 1793

Jászberény 1985. V. 26., BF.

Meloe violaceus MARSHAM, 1802

Bükk, Oldalvölgy 1965. VI. 4., JJ – Mátra, Gyöngyös, Sás-h. 1991. V. 6., BF – Nagybátony, Rétlás-gödör 1980. V., KT.

Euzonitis quadrimaculata (PALLAS, 1782)

Bükk, Hajdú-h. 1960. V. 30., BSzO.

Sitaris muralis (FORSTER, 1771)

Tar, Fenyvespuszta 1996., KT.

PYROCHROIDAE

(3, 3)

Pyrochroa coccinea (LINNAEUS, 1761)

Bükk 1958., RM – Bükk, Almár 1960. V. 15., BSzO – Bükk, Berva-v. 1958. V. 26., RM – Bükk, Elza-lak 1955. VI. 23., RM – Bükk, Hereg-rét 1961. V. 3., 2, JJ; 1980. VI. 24. – Bükk, Leshely 1958. V. 25., BSzO – Bükk, Síkfő 1956. V. 18., RM – Bükk, Szarvaskő, Rocska-v. 1965. V. 16., JJ; 1965. VI. 20., JJ – Bükk, Tar-kő 1951. VI. 23., RM – Bükk, Várhegy 1952. V. 4., RM – Fót 1963. V. 18., JJ – Gyepes-v. 1991. VI. 18., fcs. – Hort, Agói-p. 1979. VII. 19., KO – Jászárokszállás 1987. V. 17., KL; 1987. V. 25., KL; 1993. V. 6., KL – Jászberény 1987. V. 18., BF; 1992. V. 5., BF – Maklár 1954. VI. 17., RM – Mátra, Kisnána 1969. V. 15., JJ – Mátra, Mátrafüred 1967. V. 7., JJ – Mátra, Mátraháza 1970. VI. 22-23., fcs., JJ – Mátra, Recsk 1978. VII. 4-8., JJ – Mátrafüred, Somor-p. völgye 1991. VI. 2., 2, BF – Mátrakeresztes, Egres-oldal, Nagy-völgyi-p. 1995. V. 22., BK, KT – Nagyirtáspuszta 1987. VI. 1-3., 2, VA – Pásztó 1975. V. 21., VA.

Pyrochroa serraticornis (SCOPOLI, 1763)

Bükk 1958., RM – Bükk, Ablakos-kő-v. 1956. V. 28., RM; 1970. VI. 16., JJ – Bükk, Bányah. 1955. VII. 3., RM – Bükk, Elza-lak 1955. VII. 18., RM – Bükk, Nagy-v. 1956. V. 29., RM – Bükk, Sándor-h. 1951. VI. 17., RM – Bükk, Szentlélek 1953. VI., 3, PK – Mátra, Fényespuszta 1970. VI. 3., JJ – Mátra, Hasznos 1969. V. 17., VA – Mátrafüred, Somor-p. völgye 1991. VI. 2., BF – Mátrakeresztes, Csörgő-p. 1995. V. 22., BK, KT – Mátrakeresztes, Nagy-völgyi-p. 1987. V. 27., FM.

Schizotus pectinicornis (LINNAEUS, 1758)

Bükk, 1953. VI., PK – Bükk, Síkfő, RM – Mátra, Galya, Rudolftanya elágazás 1991. VI. 4., FM – Mátrakeresztes, Csörgő-p. 1995. V. 22., BK, KT – Mátrakeresztes, Egres-oldal, Nagy-völgyi-p. 1995. V. 22., 4, BK, KT – Sopron, Kocsedó-v., ?-p. 1996. V. 15., AA, KT.

SALPINGIDAE

(13, 6)

Lissodema cursor (GYLLENHALL, 1813)

Bugac 1984. VI. 17., PA – Szalafő 1986. VII. 8., PA.

Lissodema denticolle (GYLLENHALL, 1813)

Bakony, Bakonyecsernye, Kisgyónbánya 1981. VI. 28., rőzsekötegből, 3, PA; 1986. XI. 23., 2, PA – Tihany 1983. V. 7., PA – Szalafő 1983. V. 21-28., PA – Viszák, Lugosi-erdő 1983. V. 27., PA.

Spharistes castaneus (PANZER, 1796)

Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1994. III., iKT, KT.

Salpingus aeneus (OLIVIER, 1807)

Mátraverebély, Szentkút, Meszes-tető 1991. IV. 27., KT.

Salpingus planirostris (FABRICIUS, 1787)

Balaton-felvidék, Balatonfüred 1981. IV. 19., PA – Tata, Nagy-tó 1961. III. 20., kéreg alatt, RI.

Salpingus ruficollis (LINNAEUS, 1761)

Gyöngyöstarján, Tót-h. 1996. IV. 24., 2, BK, KT.

ANTHICIDAE

(41, 14)

Notoxus appendicinus (DESBROCHER, 1875)

Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 86., lakásban, RI – Kelebia 1967. VII. 30., fcs., Járfás J. .

Notoxus monoceros (LINNAEUS, 1761)

Babócsa 1993. VII. 20., FL, FM, KL – Bakony, Ácsteszer 1979. VI. 30., PA – Bakony, Bakonyszücs 1979. VI. 18-19., 2, OA – Bakony, Fenyőfő 1978. VII. 22., 2, OA – Bakony, Isztimér 1979. VI. 18., PA – Balton-felvidék, Tihany 1983. IV. 17., PA – Dudar 1983. V-VII., fcs. – Kaszópusztá 1993. VII. 21., FL, FM, KL – Kelebia 1967. VII. 30., fcs., Járfás J. – Magyarszombatfa 1980. VI. 15., fcs., 2, PA – Máriabesnyő 1962. IV. 24., 4, PA; 1962. IV. 25., 5, PA; 1967. IV. 16., 8, PA – Megyeskovácsi 1979. VI. 1-2., PA – Mogyoród 1961. VI. 15., PA – Őrség, Nádasi-erdő 1986. V. 4., PA – Tata 1962. IV. 25., repülve, 8, RI – Újpest 1961. IV. 27., repülve, 2, RI – Vas megye, Csánig 1982. VII. 19., MJ .

Notoxus trifasciatus ROSSI, 1792

Budapest, Tabán, autóbuszon 1961. VI. 27., RI.

Formicomus pedestris (ROSSI, 1790)

Balatonalmádi, Prés u. 2. 1995. IV. 29., KT – Békásmegyér 1961. III. 26., PA – Békés megye, Kétegyháza 1978. V. 1., PA – Gyöngyöshalász 1984. IV. 15., VA – Gyöngyösoroszi, Bányadomb 1996. III. 23., 5, KT – Ráckeve 1954. II. 28., PA – Taksony 1990. III. 9., PA.

Anthicus antherinus (LINNAEUS, 1761)

Agárd 1976. VI. 5-20., fcs., 3, PK – Bakony, Pénzesgyőr, Szömörke-v. 1983. XI. 12., trost., PA – Bakony, Tési-fennsík 1981. II. 8., trost., PA, RoI – Balaton-felvidék, Balatonszőlős 1979. IV. 15., PA – Balaton-felvidék, Tihany 1983. IV. 17., 3, PA; 1983. V-VI., 2, fcs. ; 1983. VIII. 10., fcs. – Balinka, Gaja-v. 1981. I. 3., trost, PA, RoI – Békés megye, 1965. X. 15., PA – Békés megye, Kétegyháza 1978. V. 1., PA – Börzsöny, Királyháza 1968. VII. 1-3., 2, RI – Csepvaraszt 1977. III. 24., 3, OA – Dudar 1983. VI-VII., erdészeti fcs. – Eger 1954. X. 18., RM – Gödöllő 1957. VI. 2., RM – Gyöngyöshalász 1979. V. 20., VA; 1984. IV. 14., VA – Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1982. V. 3., PA – Kelebia 1967. VII. 28., Járfás J. – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VII. 10., fcs. – Kismaros 1962. IV. 23., 8, RI – Kondorfa, Sásos-erdő 1984. IX. 30., PA – Mátra, Muzsla-h. 1977. V. 13., VA – Nagyfüged, M-3-as nyomtáv 1994. V. 31., FM – Nagyhódos, Túr 1995. VI. 8., BK, iKT, KT – Óriszent-

péter, Bárkás-tó 1987. IV. 19., PA – Taksony 1973. X. 6., PA – Tata 1962. IV. 16-20., 4, RI – Tóserdő 1974. III. 17., PA – Upponyi-hgys., Upponyi-szoros, Csernely-p. túloldal 1993. VII. 9., FL, FM, KL, VJ.

Anthicus axillaris SCHMIDT, 1842

Balatonszemes 1962. VI. 27., nádtörmelék alatt, 2, RI.

Anthicus flavipes (PANZER, 1797)

Rábagyarmat 1980. VI. 29., PA.

Cyclodinus humilis (GERMAR, 1824)

Bugac, 1984. VI. 16., 2, PA – Dunakömlőd 1963. VI. 23., fényre, RI.

Spiniferes dentatus transdanubianus (ROUBAL, 1927)

Nagyiván 1974. V. 11-12., 3, PA.

Cordicomus gracilis (PANZER, 1797)

Dobogókő 1965. VI. 22-27., RI – Kerkaszentkirály, Kerka 1995. IX. 6., BK, KT, VA.

Hirticomus hispidus (ROSSI, 1792)

Budakalász 1967. X. 8., PA – Budapest, Csiki-hegyek 1962. V. 8., 2, RI – Dobogókő 1969. IV. 30., PA – Pásztó 1975. V. 14., VA – Taksony 1990. III. 9., PA – Tata 1962. IV. 25., 6, RI – Újpest 1962. VIII. 13., RI.

Microhoria unicolor (SCHMIDT, 1842)

Balaton-felvidék, Balatonarács 1978. VI. 25., PA.

Omonadus floralis (LINNAEUS, 1758)

Agárd 1976. VIII. 1-15., fcs., PK – Bakony, Bakonyszűcs 1983. V. 10., PA – Bakony, Kék-h. 1982. XI. 1., PA – Balaton-felvidék, Salföld 1982. VIII., fcs., 2, SZCS – Balatonszemes 1962. VI. 27., nádtörmelék, RI; 1964. VII. 1-9., RI – Dudar 1983. VI-VII., 2, fcs. – Dunakömlőd 1963. VI. 23., RI – Hercegszántó 1967. VII. 26., fcs. ; 1967. VIII. 10., fcs. – Kelebia 1967. VII. 29., 5, Járfás J. – Kemenestaródfa 1962. X. 10., RI – Keszthelyi-hgys., Pörkölt-hegyek 1978. VII. 23., OA – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VI. 3., fcs. – Kondorfa 1979. VII. 30., PA – Kondorfa, Sásos-erdő 1984. IX. 30., PA – Magyarorszábatfa 1980. VI. 15., fcs., 4, PA – Mátra, Kőkútpuszta 1972. XI. 15., fcs. – Meggyeskovácsi 1979. VI. 1., PA – Óriszentpéter, Bárkás-tó 1983. V. 23., PA – Pomáz 1962. IV. 18., PA – Tihany 1983. V-VI., fcs. ; 1983. IX. 12., fcs. ; 1983. IX. 20., fcs. ; 1983. IX. 24., fcs. – Vértes, Mindszentszta 1973. IX. 22., PA.

Omonadus formicarius (GOEZE, 1777)

Bükk, Lak-v. 1955. VI. 8., JJ.

ADERIDAE

(7, 2)

Aderus populneus (CREUTZER, 1796)

Bakony, Zirc 1981. X. 10., 3, PA – Dudar 1983. V-VII., 2, erdészeti fcs. – Keszthelyi-hgys., Rezi 1977. VII. 20., fcs. – Makó, strand, Maros 1997. IX. 1., KT – Olaszfalu 1984. VII. 20., fcs. – Szalafő, Papszer 1985. V. 3., PA – Tihany 1983. VIII. 8., fcs. .

Aderus pruinosus (KIESENWETTER, 1861)

Békés megye, Kétegyháza 1978. V. 1., PA – Nagyvázsöny 1974. V. 11-12., fűh., PA – Pét 1977. XII. 5., szalmakazal alól rostálva, PA – Tihany 1983. X. 2., PA.

Irodalom

- KOVÁCS, T., HEGYESSY, G. (1993): Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 18: 75-79.
- LAWRANCE, J. F. & NEWTON, Jr., A. F. (1995): Coleoptera. – Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names). – In: Pakulak, J. & Slipinski, S. A. (eds): *Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera: Papers Celebrating the 80th Birthday of Roy A. Crowson*. Muzeum i Instytut Zoologii Pan, Warszawa, 779-1006.
- SZALÓKI, D. (1986): Colydiidae, Heteromera (partim) of the Kiskunság National Park (Coleoptera): – In: Mahunka, S. (ed.): *The Fauna of the Kiskunság National Park, I*. Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 179-186.
- SZALÓKI, D. (1993): Tenebrionoidea of the Bükk National Park II Tenebrionidae to Oedemeridae (Coleoptera). – In: Mahunka, S. (ed.): *The Fauna of the Bükk National Park, I*. Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 133-139.
- SZALÓKI, D. (1996): Malacodermata of the Bükk National Park (Coleoptera). – In: Mahunka, S. (ed.): *The Fauna of the Bükk National Park, II*. Akadémia Kiadó, Budapest, pp.
- SZALÓKI, D. (1995): Az Őrség Cantharoidea, Cleroidea, Lymexyloidea és Tenebrionoidea (részben) faunája (Coleoptera) – In: Vig, K. (ed.): *Az Őrség Természeti Képe*
- SZALÓKI, D. (1997a (1993)): A Bakony-hegység lágytestű bogarai (Coleoptera, Malacodermata) – *Folia Historico-Naturalis Bakonyiensis* 12: 39-71
- SZALÓKI, D. (1997b (1993)): Adatok a Bakony Tenebrionoidea faunájához (Coleoptera) – *Folia Historico-Naturalis Bakonyiensis* 12: 73-103

Szalóki Dezső
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája
H-1146 Budapest
Cházár A. u. 10.

H-1118 Budapest
Villányi út 113.