

Bogarak Békés megyéből (Coleoptera: Haliploidea, Dytiscoidea, Staphylinoidea, Histeroidea és Hydrophiloidea)

ÁDÁM LÁSZLÓ

ABSTRACT: [Beetles from the county Békés (Coleoptera: Haliploidea, Dytiscoidea, Staphylinoidea, Histeroidea and Hydrophiloidea).] Locality data of 328 species of beetles (belonging to 18 families) collected in the county Békés (SE Hungary) are given. *Tomoglossa luteicornis*, *Philhygra scotica* and *Platyola austriaca* are new to the Hungarian fauna.

Békés megye bogárfaunájáról – az itt tárgyalt családok körében – eddig két kisebb dolgozat jelent meg (ÁDÁM 1983, 1985). Ezekben a közleményekben az 1981. év előtti gyűjtések adatai szerepelnek. Jelen munkában (kevés kivételtől eltekintve) az ennél frissebb adatok kaptak helyet. Az anyag túlnyomó részét magam gyűjtöttem (a felsorolásban a gyűjtő neve ez esetben nem szerepel), illetve határoztam meg. A feldolgozásban részt vettek még: Claude Besuchet (Genève) (Pselaphidae, Scydmaenidae), Manfred Jäch (Wien) (Hydraenidae), Jan Kodada (Bratislava) (Hydrochidae, Elophoridae, Hydrophilidae) és Rozner István (Budapest) (Silphidae, Histeridae). Munkájukat e helyen is megköszönöm.

A Békés megyéből kimutatott fajok száma jelentősen gyarapodott (vö. ÁDÁM 1983, 1985). Három fajt (*Tomoglossa luteicornis*, *Philhygra scotica*, *Platyola austriaca*) Magyarországról eddig még nem mutattak ki.

A korábbi felsorolásokban (ÁDÁM 1983, 1985) téves meghatározások, illetve egyéb hibák miatt helytelenül szerepelt néhány faj, illetve lelőhely. Ezeket az alábbiak szerint kell kijavítani.

Pteronius brachypterus (Fabricius, 1792) – A fajok felsorolásából törlendő. Helyesen: *Pteronius atomarius* (Erichson, 1840).

Epomotylus sculptus (Gravenhorst, 1806) – A lelőhelyek felsorolásából törlendő: Két egyháza, szikes rét, fényre, 1979. VIII. 19. Helyesen: *Oxytelus migrator* Fauvel, 1904.

Craetopycrus nodifrons (C. R. Sahlberg, 1832) – A fajok felsorolásából törlendő. Helyesen: *Craetopycrus nitens* (C. R. Sahlberg, 1832).

Astenus gracilis (Paykull, 1789) – Helyesen: *Astenus brevelytratus* Coiffait, 1960.

Astenus longelytratus Palm, 1936 – Helyesen: *Astenus brevelytratus* Coiffait, 1960.

Medon apicalis (Kraatz, 1857) – Helyesen: *Medon fusculus* (Mannerheim, 1831).

Sunius melanocephalus (Fabricius, 1792) – A fajok felsorolásából törlendő. Helyesen: *Sunius fallax* (Lokay, 1919).

Lathrobium laevipenne Heer, 1839 – Helyesen: *Tetartopeus scutellaris* (Nordmann, 1837).

Lathrobium ripicola Czwalina, 1888 – Helyesen: *Lathrobium boreale* Hochhuth, 1851.

Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833) – A lelőhelyek felsorolásából törlendő: Kétegyháza, Hegyes, parttaposás, 1980. VIII. 29. Helyesen: *Leptacinus merkli* Ádám, 1987.

Philonthus intermedius (Lacordaire, 1835) – Helyesen: *Philonthus laminatus* (Creutzer, 1799).

Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) – A lelőhelyek felsorolásából törlendő: Kétegyháza, Kerek-szék, erdő, bokrokról, fákról, kopogtatás, 1980. IV. 14. Helyesen: *Bisnius debilis* (Gravenhorst, 1802).

Gabrius pennatus Sharp, 1910 – Helyesen: *Gabrius nigritulus* (Gravenhorst, 1802).

Quedius curtipennis Bernhauer, 1908 – Helyesen: *Quedius fuliginosus* (Gravenhorst, 1802).

Sauridus limbatus (Heer, 1834) – Helyesen: *Raphirus limbatooides* (Coiffait, 1963).

Schinomosa longula (Mannerheim, 1831) – Helyesen: *Schinomosa nigricollis* (Stephens, 1835).

Mycetoporus longicornis Mäklin, 1847 – Helyesen: *Mycetoporus splendidus* (Gravenhorst, 1806).

Cypha lindbergi (Palm, 1935) – Helyesen: *Cypha tarsalis* (Luze, 1902).

Oligota inflata (Mannerheim, 1831) – Helyesen: *Oligota pumilio* Kiesenwetter, 1858.

Chyusata coarctata (Erichson, 1837) – Helyesen: *Chyusata concinna* (Heer, 1839).

Chyusata nitella (Fauvel, 1895) – Helyesen: *Chyusata objecta* (Mulsant et Rey, 1870).

Alevonota gracilenta (Erichson, 1839) – Helyesen: *Philhygra scotica* (Elliman, 1919).

Atheta pertyi (Heer, 1839) – Helyesen: *Atheta aquatica* (Thomson, 1852).

Mocyta orbata (Erichson, 1837) – A lelőhelyek felsorolásából törlendő: Gerla, Fácános-erdő, rostálás, 1981. X. 29. Helyesen: *Mocyta negligens* (Mulsant et Rey, 1873). Gyula, Városerdő, rostálás, 1981. X. 29. Helyesen: *Mocyta fungi* (Gravenhorst, 1806).

Phloeopora angustiformis Baudi, 1869 – Helyesen: *Phloeopora corticalis* (Gravenhorst, 1802).

Ochthebius marinus (Paykull, 1798) – Helyesen: *Ochthebius lividipennis* Peyron, 1858.

Ochthebius meridionalis Rey, 1885 – Helyesen: *Ochthebius lividipennis* Peyron, 1858.

Elophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) – A lelőhelyek felsorolásából törlendő: Kétegyháza, rét, vízihálózás, 1978. III. 4., 1980. V. 25., Kerek-szék, fűhálózás, 1979. V. 27., vízihálózás, 1981. X. 29., erdő, talajcsapdázás, 1979. VIII. 19. Helyesen: *Elophorus aequalis* (Thomson, 1868).

Elophorus griseus (Herbst, 1793) – A lelőhelyek felsorolásából törlendő: Kétegyháza, Kerek-szék, vízihálózás, 1981. X. 29., erdő, fűhálózás, 1981. IX. 5. Helyesen: *Elophorus paraminutus* (Angus, 1986). Gerla, Fácános-erdő, rostálás, 1981. X. 29. Helyesen: *Elophorus redtenbacheri* (Kuwert, 1885).

Elophorus minutus Fabricius, 1775 – A lelőhelyek felsorolásából törlendő: Gyula, Városerdő, árvízi hordalékból, 1981. III. 21., pocsolyából, 1980. IV. 16.; Kétegyháza, Kerek-szék, erdő, bokrokról, fákról, kopogtatás, 1978. V. 1. Helyesen: *Elophorus paraminutus* (Angus, 1986).

Elophorus redtenbacheri (Kuwert, 1885) – Helyesen: *Elophorus minutus* Fabricius, 1775.

A növénytársulásokat és a gyűjtési módszereket az alábbi rövidítések helyettesítik: *Achilleo-Festucetum pseudovinae* (AFe), *Agropyro-Convolvuletum arvensis* (ACo), *Agrosti-Alopecuretum geniculati* (AAg), *Agrosti-Alopecuretum pratensis* (AAP), *Artemisio-Festucetum pseudovinae* (AFs), *Dichostyli-Gnaphalieturn uliginosi* (DGn), *Festuco-pseudovinae-Quercetum roboris* (FQu), *Glycerietum maximae* (Gly), *Heleocholetum schoenoidis* (Hel), *Peucedano-Asteretum sedifolii* (PAs), *Phragmitetum australis* (Phr), *Puccinellietum limosae* (Puc.); árvízi uszadékból (árv.), egyelés (egy.), fűhálózás (fűh.), kopogtatás (kop.), kövek, fadarabok alól (köv.), lámpázás (Imp.), marhatrágyából (mtr.), part-taposás (ptp.), rostálás (rst.), *Sparganium erectum*-ról (Spa.), talajcsapdázás (tcs.).

A fajok felsorolása

Haliploidea (Brullé, 1835)

Haliplidae (Brullé, 1835)

Haliplinus furcatus (Seidlitz, 1887) – Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.

Haliplinus ruficollis (De Geer, 1774) – Biharugra, 1973. VIII. 12., leg. Varga A.; Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.

Haliplus fulvus (Fabricius, 1801) – Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.

Peltodytes curculinus (O. F. Müller, 1776) [*Dytiscus caesus* Duftschmid, 1805] – Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Dytiscoidea (Ahrens, 1811)

Dytiscidae (Ahrens, 1811)

Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) – Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.

Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) – Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.

Rantus suturalis (MacLeay, 1825) [*Dyticus punctatus* Fourcroy, 1785, nec Scopoli, 1763;

Colymbetes pulverosus Stephens, 1828] – Szarvas, Holt-Körös, 1998. VI. 27., leg. Paulovics P.

Ilybius subaeneus Erichson, 1837 – Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.

Ilybius ungularis Le Conte, 1863 [*Dytiscus ater* De Geer, 1774, nec Forster, 1771] – Szarvas, Holt-Körös, 1997. VIII. 10., leg. Paulovics P.

Acatodes uliginosus (Linnaeus, 1761) – Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Asternus chalconatus (Panzer, 1796) – Szeghalom, AAg., 1982. V. 29.

Eriglenus labiatus (Brahm, 1790) – Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Laccophilidae (Gistel, 1856)

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – Kétegyháza, Kocsis-gyep, AFs., Imp., 1984. IX. 2.; Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.; Szarvas, Holt-Körös, 1997. V. 11., leg. Paulovics P.

Noteridae (Thomson, 1860)

Noterus clavicornis (De Geer, 1774) – Biharugra, 1973. VIII. 12., leg. Varga A.; Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.

Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776) – Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.

Hydroporidae (Aubé, 1836)

Hydroporus ater (Forster, 1771) [*Dytiscus planus* Fabricius, 1781] – Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.; Szeghalom, AAg., 1982. V. 29.

Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868 – Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.; Szeghalom, AAg., 1982. V. 29.

Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) [*Dytiscus pusillus* Fabricius, 1781, nec O. F. Müller, 1776] – Körösladány, AAg., egy., 1982. V. 23.; Szarvas, Holt-Körös, 1997. V. 11., leg. Paulovics P.

Coelambus impressopunctatus (Schaller, 1783) – Szarvas, Holt-Körös, 1998. VI. 27., leg. Paulovics P.

Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776) – Biharugra, 1973. VIII. 12., leg. Varga A.; Sarkad, Remíz-erdő, Gly., Spa., 1982. V. 25.

Staphylinoidea (Latreille, 1802)

Staphylinidae (Latreille, 1802)

Staphylinus maxillosus Linnaeus, 1758 – Doboz, 1927. VI. 1–20., leg. Siroki Z.

Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Platydracus chalcocephalus (Gmelin, 1790) – Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763) – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13., 1983. VI. 25.

Pseudocypus mus (Brullé, 1832) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., tcs., 1983. VI. 25.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Alapsodus morsitans (Rossi, 1790) [*Staphylinus compressus* Marsham, 1802, nec Fourcroy, 1785] – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Alapsodus winkleri (Bernhauer, 1906) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1985. XI. 9.

Philonthus intermedius (Lacordaire, 1835) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.

Philonthus laminatus (Creutzer, 1799) – Mezőkovácsháza, leg. Kuthy D.

Bisnius atratus (Gravenhorst, 1802) – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.

Bisnius carbonarius (Gravenhorst, 1802) [*Staphylinus varius* Gyllenhal, 1810] – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Bisnius cognatus (Stephens, 1832) [*Staphylinus fuscipennis* Mannerheim, 1831, nec Block, 1799] – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.

Bisnius debilis (Gravenhorst, 1802) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20.; Kétegyháza, Kerek-szék, erdő, bokrokról, fákról, kop., 1980. IV. 14.

Bisnius diversiceps (Bernhauer, 1901) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.

Bisnius fumigatus (Erichson, 1839) [*Staphylinus immundus* auct., nec Gravenhorst, 1806] – Békés, leg. Györffy J.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Bisnius ochropus (Gravenhorst, 1802) [*Staphylinus concinnus* Gravenhorst, 1802, nec Marsham, 1802] – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, Hegyes, AFe, mtr., 1982. IX. 2.

Bisnius pachycephalus (Nordmann, 1837) [*Staphylinus sordidus* Gravenhorst, 1802, nec Marsam, 1802] – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Bisnius quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, AAp., egy., 1982. V. 7.; Mezőkovácsháza, Bánkúti Kísérleti Gazdaság, leg. ?; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, rst., 1963. XI.

20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, egy., 1982. V. 24.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp, 1982. V. 26.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Bisnius rectangulus (Sharp, 1874) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Bisnius succicola (Thomson, 1860) [*Philonthus chalceus* auct., nec Stephens, 1832; *Philonthus proximus* auct., nec Kraatz, 1859] – Gyula, Mályvád, erdőgazdaság, 1956. VIII. 10–IX. 7., leg. Kötél A.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Bisnius tenuicornis (Mulsant et Rey, 1853) [*Staphylinus carbonarius* auct., nec Gravenhorst, 1802] – Mezőkovácsháza, leg. Kuthy D.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. XI. 13.

Spatulonthus coprophilus (Jarrige, 1949) – Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Paragabrius micans (Gravenhorst, 1802) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp, 1982. V. 26.

Paragabrius salinus (Kiesenwetter, 1844) – Szabadkígyós, Nagy-gyöp, 1982. V. 26.

Paralionthus punctus (Gravenhorst, 1802) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7., Kocsis-gyep, *AFs.*, lmp., 1984. IX. 2.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Gabrius femoralis (Hochhuth, 1851) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1980. IV. 15., Kerek-szék, fűh., 1979. V. 27., erdő, bokrokról, fákról, kop., 1980. IV. 14.

Gabrius osseticus (Kolenati, 1846) [*Staphylinus vernalis* Gravenhorst, 1806, nec O. F. Müller, 1776] – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13., 1983. VI. 25., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Gabrius suffragani Joy, 1913 – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp, 1982. V. 26.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802) – Gerla, Pósteleki-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 28.

Erichsonius subopacus (Hochhuth, 1851) – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790) – Szarvas, Körös, halászlak, 1979. VII. 21., leg. Hácz T.

Microsaurus cruentus (Olivier, 1795) – Gyula, Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.; Mezőkovácsháza, leg. Kuthy D.

Microsaurus ochripennis (Ménétries, 1832) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, *Aesculus hippocastanum* odvából, 1984. IX. 1.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) – Gyula, Városerdő, árv., 1981. III. 21., egy., 1978. IV. 11.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Raphirus limbatus (Coiffait, 1963) [*Heterothops limbatus* auct., nec Heer, 1839] – Doboz, Gerla-Marói-erdő, rst., 1981. X. 29.; Gerla, Fácános-erdő, rst., 1981. X. 29., *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., 1985. XI. 9., tcs., 1983. VI. 25.; Gyula, Városerdő, rst., 1981. X. 29.; Kétegyháza, Kerek-szék, erdő, rst., 1979. X. 22.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Raphirus nemoralis (Baudi, 1848) – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.
Raphirus picipes (Mannerheim, 1831) – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20., 1982. XI. 13., 1985. XI. 9.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Heterothops niger Kraatz, 1868 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, fűh., 1982. IV. 24., rst., 1982. II. 20., 1982. XI. 13., tcs., 1983. VI. 25.

Heterothops praevius (Erichson, 1839) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20.

Heterothops stiglundi Bergi Israelson, 1979 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20.

Othiellus punctulatus (Goeze, 1777) – Kétegyháza, 1978. IV. 9., Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Hyponygrus angustatus (Stephens, 1833) – Kétegyháza, házikert, egy., 1980. IV. 14., Hegyes, egy., 1980. IV. 15., Kerek-szék, erdő, rst., 1980. III. 30., *FQu.*, fűh., 1982. IV. 24., rst., 1985. XI. 9.

Hypnogyra glabra (Nordmann, 1837) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Meneidophallus roubali (Coiffait, 1956) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.

Leptacinus intermedius Donisthorpe, 1936 [*Leptacinus othioides* auct., nec Baudi, 1869] – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.

Leptacinus merkli Ádám, 1987 – Kétegyháza, Hegyes, ptp., 1980. VIII. 29.

Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827) – Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Paederus fuscipes Curtis, 1826 – Gyula, Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.; Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.; Körösladány, *AAg.*, egy., 1982. V. 23.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25., 1982. X. 8., tcs., 1983. VI. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 – Szarvas, Körös, ártér, 1977. VIII. 4., leg. Petróvics Zs.

Paederus riparius (Linnaeus, 1758) – Kétegyháza, Kerek-szék, nádas, ptp., 1982. XI. 14., Kocsis-gyep, *AFs.*, 1984. IX. 1.; Sarkad, Remetei-erdő, fűh., 1963. VII. 3., leg. Endrődy-Younga S.

Astenognathus bimaculatus (Erichson, 1840) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.

Astenus brevlytratus Coiffait, 1960 [*Astenus longelytratus* auct., nec Palm, 1936] – Nagyszénás, Pálmatér, 1912., leg. Horváth G.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Astenus immaculatus Stephens, 1833 – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.

Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.

Rugilus rufipes Germar, 1835 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., 1985. XI. 9.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. XI. 13., tcs., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Rugilus subtilis (Erichson, 1840) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, *rst.*, 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Scopaeus bicolor Baudi, 1848 – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.

Scopaeus debilis Hochhuth, 1851 [*Scopaeus scitulus* Baudi, 1857] – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.

Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827) – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Medon fusculus (Mannerheim, 1831) – Kétegyháza, Kerek-szék, erdő, *rst.*, 1980. III. 30.

Luzea graeca (Kraatz, 1857) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.

Sunius fallax (Lokay, 1919) – Békés, 1905. X., 1906. IV., leg. Györffy J.; Bélmegyer, Fás, erdőszél, ptp., 1980. IV. 17; Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, *rst.*, 1982. II. 20., 1982. XI. 13.; Kétegyháza, Kerek-szék, erdő, *rst.*, 1979. X. 22., 1980. III. 30., *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.

Pseudomedon obscurellus (Erichson, 1840) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27., *Phr.*, egy., 1985. XI. 9.

Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909) [*Lathrobium fennicum* Renkonen, 1938] – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.

Tetartopeus scutellaris (Nordmann, 1837) – Elek, szikes rét, ptp., 1980. IV. 18.

Lathrobium boreale Hochhuth, 1851 [*Lathrobium volgense* Hochhuth, 1851; *L. geminum* Kraatz, 1857] – Gyula, Városerdő, árv., 1981. III. 21., korhadt tölgyfából, 1980. III. 31., köv., 1981. III. 21.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792) – Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.

Lathrobium longulum Gravenhorst, 1802 – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Lathrobium punctulatum Mannerheim, 1831 [*Staphylinus fulvipennis* Gravenhorst, 1806, nec Turton, 1802] – Bélmegyer, Fás, *PAs.*, egy., 1982. V. 28.; Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.

Achenium ephippium Erichson, 1840 – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.

Achenium humile (Nicolai, 1822) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, fűh., 1982. IV. 24.

Leptobium gracile (Gravenhorst, 1802) [*Lathrobium biguttulus* Lacordaire, 1835] – Kar-doskút, Fehér-tó, *AFe.*, egy., 1982. V. 7.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.

Pselaphidae (Latreille, 1802)

Bibloplectus pusillus (Denny, 1825) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, *rst.*, 1982. XI. 13.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7., 1982. V. 27., *FQu.*, egy., 1982. XI. 14., *rst.*, 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, *rst.*, 1982. XI. 13.

Euplectus sanguineus Denny, 1825 – Békés, leg. Györffy J.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, *rst.*, 1985. XI. 9.

Trimium lichtneckerti Karaman, 1967 – Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.

Bryaxis carinula (Rey, 1888) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, *rst.*, 1982. XI. 13., 1985. XI. 9., 1989. IV. 23.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, *rst.*, 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, *rst.*, 1982. XI. 13.

Bryaxis curtisi orientalis (Karaman, 1961) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1989. IV. 23.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Tychus niger (Paykull, 1800) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.

Tychus rufus rufus Motschulsky, 1851 – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Rybaxis longicornis (Leach, 1817) – Gyula, Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27., *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., rst., 1982. XI. 13.; Szabadkígyós, Nagy-erdő, 1982. V. 26.

Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27., *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Brachygluta helferi longispina Reitter, 1882 – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.; Szabadkígyós, Nagy-erdő, 1982. V. 26.

Trissemus impressus (Panzer, 1803) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7., 1982. V. 27., *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.

Pselaphaulax dresdensis dresdensis (Herbst, 1792) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.

Pselaphus heisei heisei (Herbst, 1792) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.

Stenidae MacLeay, 1825

Stenus comma Le Conte, 1863 [*Stenus bipunctatus* Erichson, 1839, nec Ljungh, 1804] – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Stenus providus Erichson, 1839 [*Stenus rogeri* Kraatz, 1857] – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Stenus zoufali Fleischer, 1909 – Kétegyháza, Kerek-szék, nádas, ptp., 1982. XI. 14., *AAp.*, egy., 1982. V. 7.

Nestus angustatus (Stephens, 1833) [*Staphylinus bupthalmus* auct., nec Schrank, 1776] – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.

Nestus canaliculatus (Gyllenhal, 1827) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, házikert, *ACo.*, kövek alól, 1982. IV. 24.

Nestus humilis (Erichson, 1839) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20., 1985. XI. 9.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14., rst., 1985. XI. 9.

Nestus incrassatus (Erichson, 1839) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.; Sarkad, Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Nestus morio (Gravenhorst, 1806) – Békés, leg. Györffy J.; Gyula, Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.; Kétegyháza, Kerek-szék, nádas, ptp., 1982. XI. 14.

Tesnus crassus (Stephens, 1833) – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.

Hypostenus cicindeloides (Schaller, 1783) – Kétegyháza, Kerek-szék, nádas, ptp., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Hypostenus solutus (Erichson, 1840) – Nagyszénás, Pálmatér, 1913., leg. Horváth G.

Metatesnus binotatus (Ljungh, 1804) – Sarkad, Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Hemistenus ludyi (Fauvel, 1886) [*Stenus coarcticollis* auct., nec Eppelsheim, 1890] – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.

Hemistenus pallipes (Gravenhorst, 1802) – Kétegyháza, Kerek-szék, AAp., egy., 1982. V. 7.

Aleocharidae Fleming, 1821

Aleochara curtula (Goeze, 1777) – Gerla, Fácános-erdő, FQu., tcs., 1983. VI. 25.; Gyula, Mályvád, erdőgazdaság, 1956. VIII. 10–IX. 7., leg. Kötél A.

Heterochara spissicornis (Erichson, 1839) – Sarkad, Remetei-erdő, fűh., 1963. VII. 3., leg. Endrődy-Younga S.

Arybodma intricata (Mannerheim, 1831) – Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Arybodma milleri (Kraatz, 1862) – Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Baryodma bipunctata (Olivier, 1795) [Aleochara tristis Gravenhorst, 1806] – Kétegyháza, Hegyes, AFe., mtr., 1982. IX. 2.

Polychara laevigata (Gyllenhal, 1810) – Nagyszénás, Pálmatér, 1912., leg. Horváth G.

Polychara sparsa (Heer, 1839) – Gerla, Fácános-erdő, FQu., egy., 1987. VI. 27., tcs., 1983. VI. 25.

Coprochara bipustulata (Linnaeus, 1761) – Kétegyháza, Hegyes, AFe., mtr., 1984. IX. 2., Kerek-szék, FQu., fűh., 1982. IV. 24.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Ceranota erythroptera (Gravenhorst, 1806) – Battonya, Tompapuszta, 1998. IV. 15., leg. Podlussány A.

Haploglossa puncticollis (Stephens, 1832) [Aleochara pulla auct., nec Gravenhorst, 1802] – Gerla, Fácános-erdő, FQu., rst., 1982. XI. 13.

Cratarea suturalis (Mannerheim, 1831) – Gerla, Fácános-erdő, FQu., rst., 1982. II. 20.

Eurygniusa crassa (Eppelsheim, 1883) – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., Remíz-erdő, FQu., tcs., 1983. VI. 25.

Stichoglossa semirufa (Erichson, 1839) – Gerla, Fácános-erdő, FQu., rst., 1982. XI. 13.

Oxypoda acuminata (Stephens, 1832) [Oxypoda lividipennis auct., nec Mannerheim, 1831] – Gerla, Fácános-erdő, FQu., rst., 1985. XI. 9., tcs., 1983. VI. 25.; Gyula, Városerdő, FQu., egy., 1982. V. 8.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., Remíz-erdő, FQu., egy., 1982. V. 25., tcs., 1983. VI. 25.

Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802) – Gerla, Fácános-erdő, FQu., rst., 1982. XI. 13.; Mezőkovácsháza, leg. Kuthy D.; Sarkad, Remetei-erdő, FQu., rst., 1982. XI. 13.

Sphenoma abdominale Mannerheim, 1831 – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., Remíz-erdő, FQu., tcs., 1983. VI. 25.

Podoxya vicina (Kraatz, 1858) [Oxypoda humidula Kraatz, 1866] – Nagyszénás, Pálmatér, 1912., leg. Horváth G.

Demosoma filiforme (L. Redtenbacher, 1849) – Gyomaendrőd: Gyoma, 1912. V. 24., leg. Csiki E.

Demosoma flavicorne (Kraatz, 1856) [Oxypoda amoena Fairmaire et Laboulbène, 1856] – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Meotica capitalis Mulsant et Rey, 1873 – Békés, leg. Györffy J.

Ocalea badia Erichson, 1837 – Kétegyháza, Kerek-szék, FQu., egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Ilyobates subopacus Palm, 1935 – Gerla, Fácános-erdő, FQu., tcs., 1983. VI. 25.; Sarkad, Remetei-erdő, FQu., tcs., 1982. XI. 13., 1983. VI. 25.

Caloderma aethiops (Gravenhorst, 1802) – Gerla, Fácános-erdő, FQu., egy., 1982. XI. 13.,

rst., 1982. XI. 13.; Kétegyháza, Kerek-szék, AAp., egy., 1982. V. 27., FQu., egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, FQu., rst., 1982. XI. 13.

Mniobates forticornis (Lacordaire, 1835) – Békés, leg. Györffy J.

Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802) [*Phloeopora angustiformis* auct., nec Baudi, 1869] – Mezőkovácsháza, leg. Kuthy D.

Phloeopora scribae (Eppelsheim, 1884) – Gyula, Gyulavári, tölgyfarönkökről, 1979. VIII. 20.

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, DGn., ptp., 1983. VI. 25.; Kardoskút, Fehér-tó, AFe., egy., 1982. V. 7.

Bolitochara collaris (Paykull, 1800) – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Falagrioma thoracica (Stephens, 1832) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.

Brachyusa concolor (Erichson, 1839) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.

Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1831) – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.

Gnypeta rubrior Tottenham, 1939 – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.

Pischnopoda umbratica (Erichson, 1837) – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, FQu., egy., 1982. V. 24.

Chyusata coarctata (Erichson, 1837) – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.

Chyusata concinna (Heer, 1839) – Gyula, Fekete-Körös, ptp., 1980. V. 27.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1981. VI. 25.; Sarkad, Remíz-erdő, FQu., egy., 1982. V. 25.

Chyusata objecta (Mulsant et Rey, 1870) – Gyula, Fekete-Körös, ptp., 1980. V. 25.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Liogluta crassicornis (Gyllenhal, 1827) [*Homalota granigera* Kiesenwetter, 1850] – Sarkad, Remíz-erdő, FQu., tcs., 1983. VI. 25.

Evanystes circellaris (Gravenhorst, 1806) – Kétegyháza, Kerek-szék, FQu., rst., 1985. XI. 9.

Aloconota gregaria (Erichson, 1839) – Békés, leg. Györffy J., 1906. V., leg. Györffy J.; Gerla, Fácános-erdő, FQu., rst., 1985. XI. 9.; Gyomaendrőd, Hármas-Körös, DGn., ptp., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, Kerek-szék, AAp., egy., 1982. V. 7., FQu., fűh., 1982. IV. 24.

Dinaraea aequata (Erichson, 1837) – Sarkad, Remetei-erdő, FQu., tcs., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, FQu., gombából, 1984. IX. 1.

Atheta aeneicollis (Sharp, 1869) [*Homalota partyi* auct., nec Heer, 1839] – Gerla, Pósteleki-erdő, fűh., 1979. V. 29.

Atheta aquatica (Thomson, 1852) – Gerla, Pósteleki-erdő, fűh., 1979. V. 29.; Kétegyháza, házikert, egy., 1980. IV. 14.

Atheta castanoptera (Mannerheim, 1831) – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Atheta euryptera (Stephens, 1832) – Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Atheta gagatina (Baudi, 1848) – Sarkad, Remetei-erdő, FQu., rst., 1982. XI. 13.

Atheta triangulum (Kraatz, 1856) – Gerla, Fácános-erdő, FQu., rst., 1982. II. 20., 1982. XI. 13.

Philhygra balcanicola (Scheerpeltz, 1968) [*Atheta elongatula* subsp. *balcanica* Brundin, 1944, nec Bernhauer, 1936; *A. elongatula* ssp. *balcanensis* Likovský, 1984; *Philhygra tibiscina* Ádám, 1987] – Kétegyháza, Kerek-szék, AAp., egy., 1982. V. 27., FQu., fűh., 1982. IV. 24.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.

Philhygra scotica (Elliman, 1919) – Gyula, Városerdő, árv., 1981. III. 21.

- Philhygra sequanica** (Ch. Brisout de Barneville, 1859) – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.
- Pseudohygroecia crisiana** (Bernhauer, 1929) – Békés, leg. Györffy J. (BERNHAUER 1929).
- Microdota benickiella** (Brundin, 1948) – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.
- Ceritaxa flavipes** (Motschulsky, 1860) [*Atheta wasserburgeri* Bernhauer, 1932] – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.
- Coprocera muscarius** (Erichson, 1837) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.
- Tomoglossa luteicornis** (Erichson, 1837) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.
- Dralica vilis** (Erichson, 1837) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.
- Amischa decipiens** (Sharp, 1869) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27., *FQu.*, egy., 1982. XI. 14., rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.
- Amischa filum** (Mulsant et Rey, 1870) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.; Sarkad, Remetei-erdő, fűh., 1963. VII. 3., leg. Endrődy-Younga S., *FQu.*, egy., 1982. V. 24.
- Amischa forcipata** (Mulsant et Rey, 1873) – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8.
- Platyola austriaca** Scheerpeltz, 1959 – Békés, leg. Györffy J.
- Mycetota fimorum** (Ch. Brisout de Barneville, 1860) – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.
- Mycetota laticollis** (Stephens, 1832) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Gyula, Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, egy., 1982. V. 24., rst., 1982. XI. 13.
- Mocyta fungi** (Gravenhorst, 1806) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Gyula, Városerdő, rst., 1981. X. 29.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.
- Mocyta negligens** (Mulsant et Rey, 1873) – Gerla, Fácános-erdő, rst., 1981. X. 29., *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, egy., 1982. V. 24., rst., 1982. XI. 13.
- Mocyta orbata** (Erichson, 1837) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9., 1989. IV. 23.; Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.
- Ischnopoda parens** (Mulsant et Rey, 1852) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.
- Ditropalia bella** (Märkel, 1844) – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., tcs., 1982. XI. 13.
- Gyrophaena bihamata** Thomson, 1867 – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, 1982. V. 24.
- Gyrophaena joyi** Wendeler, 1924 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.
- Gyrophaena joyoides** Wüsthoff, 1937 – Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, gombából, 1984. IX. 1.
- Gyrophaena laevipennis** Kraatz, 1857 [*Staphylinus fasciatus* Marsham, 1802, nec Fuesslin, 1775] – Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, gombából, 1984. IX. 1.
- Gyrophaena manca** Erichson, 1839 [*Aleochara nana* var. *angustata* Stephens, 1832, nec C. R. Sahlberg, 1831] – Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, gombából, 1984. IX. 1.
- Pronomaea korgei** Lohse, 1974 [*Pronomaea rostrata* auct., nec Erichson, 1837] – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.
- Holobus flavidornis** (Lacordaire, 1835) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.,

1985. XI. 9.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, fűh., 1963. VII. 3., leg. Endrődy-Younga S.

Oligota inflata (Mannerheim, 1831) – Békés, leg. Györffy J.; Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20.

Oligota pumilio Kiesenwetter, 1858 – Gerla, Fácános-erdő, rst., 1981. X. 29., *FQu.*,rst., 1982. XI. 13., 1989. IV. 23.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1989. IV. 23.

Tachinidae Fleming, 1821

Schinomosa longula (Mannerheim, 1831) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.

Schinomosa nigricollis (Stephens, 1835) [*Staphylinus splendens* Marsham, 1802, nec Fabricius, 1792] – Kétegyháza, Kerek-szék, fűh., 1977. IV. 23.

Schinomosa phaedra (Kolenati, 1846) [*Mycetoporus baudueri* auct., nec Mulsant et Rey, 1875; *M. erichsonanus* Fagel, 1965] – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Schinomosa piceola (Rey, 1883) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.

Mycetoporus longicornis Mäklin, 1847 – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Mycetoporus splendidus (Gravenhorst, 1806) – Kétegyháza, házikert, egy., 1980. IV. 14.

Bolitobius formosus (Gravenhorst, 1806) – Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775) – Battonya, Tompapuszta, 1998. IV. 15., leg. Podlussány A.; Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20., 1985. XI. 9.; Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, fűh., 1982. IV. 24.,rst., 1985. XI. 9., *Phr.*, egy., 1985. XI. 9., Kocsis-gyep, *AFs.*, fűh., 1983. VI. 26.; Nagyszénás, Pálmatér, 1913., leg. Horváth G.; Sarkad, Remetei-erdő, fűh., 1963. VII. 3., leg. Endrődy-Younga S., *FQu.*, egy., 1982. XI. 13.

Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767) – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Tachyporus solutus Erichson, 1839 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.,rst., 1985. XI. 9.; Gyula, Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.; Sarkad, Remetei-erdő, fűh., 1963. VII. 3., leg. Endrődy-Younga S., *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.

Tachyporus transversalis Gravenhorst, 1806 – Kétegyháza, Kerek-szék, nádas, ptp., 1982. XI. 14.

Palporus nitidulus (Fabricius, 1781) – Békés, leg. Györffy J.; Bélmegyer, Fás, *PAs.*, egy., 1982. V. 28.; Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*,rst., 1982. II. 20., 1982. XI. 13., 1985. XI. 9.; Gyula, Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.; Kétegyháza, Kerek-szék, nádas, ptp., 1982. XI. 14., *AAp.*, egy., 1982. V. 7.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, egy., 1982. V. 24.,rst., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 28.

Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*,rst., 1989. IV. 23.

Sepedophilus marshami (Stephens, 1832) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*,rst., 1982. XI. 13., tcs., 1983. VI. 25.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*,rst., 1982. XI. 13., tcs., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Sepedophilus obtusus (Luze, 1902) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*,rst., 1985. XI. 9.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1792) – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. XI. 13. 14., rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802 – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI.

14., rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Tachinus fimetarius Gravenhorst, 1802 – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983.

VI. 25.

Cypha longicornis (Paykull, 1800) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20., 1982. XI. 13.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, egy., 1982. V. 24., rst., 1982. XI. 13.

Cypha tarsalis (Luze, 1902) – Gerla, Fácános-erdő, rst., 1981. X. 29., *FQu.*, rst., 1982. II. 20.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.

Micropeltidae (Leach, 1815)

Coprophilus striatulus (Fabricius, 1792) – Békés, leg. Györffy J.; Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, 1978. IV. 9., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27., *FQu.*, fűh., 1982. IV. 24.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25., tcs., 1983. VI. 25.; Szabadkígyós, Nagy-erdő, 1982. V. 26.

Planeustomus palpalis (Erichson, 1839) – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Paratrogophloeus bilineatus (Stephens, 1834) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. V. 27., 1982. XI. 14.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.

Paratrogophloeus obscurus (Stephens, 1834) [*Trogophloeus rivularis* Motschulsky, 1860] – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Paratrogophloeus similis (Smetana, 1967) – Gyula, Városerdő, árv., 1981. III. 21.

Carpalimus anthracinus (Mulsant et Rey, 1861) – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.

Carpalimus obesus (Kiesenwetter, 1844) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., rst., 1982. XI. 13.

Paraboopinus nitidus (Baudi, 1848) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Trogophloeus corticinus (Gravenhorst, 1806) – Békés, leg. Györffy J.; Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Kétegyháza, házikert, *ACo.*, kövek alól, 1982. IV. 24., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Trogophloeus foveolatus (C. R. Sahlberg, 1832) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.

Trogophloeus heidenreichi L. Benick, 1934 – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Trogophloeus impressus Lacordaire, 1835 – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Troginus despectus (Baudi, 1870) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.

Troginus exiguis (Erichson, 1839) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.

Bledius spectabilis Kraatz, 1858 – Battonya, 1921. VII. 21., leg. Fodor J.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.

Bledius tricornis (Herbst, 1784) – Battonya, 1921. VII. 21., leg. Fodor J.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Bledius unicornis (Germar, 1825) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.

Hesperophilus dissimilis (Erichson, 1840) – Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.

Hesperophilus gallicus (Gravenhorst, 1806) [*Staphylinus fracticornis* Paykull, 1790, nec O. F. Müller, 1776] – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Hesperophilus nanus (Erichson, 1840) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.

Pucerus verres (Erichson, 1840) – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.

Styloxs insecatus (Gravenhorst, 1806) – Sarkad, Remetei-erdő, fűh., 1963. VII. 3., leg. Endrődy-Younga S., *FQu.*, egy., 1982. V. 24., 1982. V. 28., tcs., 1982. XI. 13.

Styloxs striatus (Ström, 1768) [*Staphylinus rugosus* Fabricius, 1775] – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9., Kocsis-gyep, *AFs.*, lmp., 1984. IX. 2.; Körösladány, *AAg.*, egy., 1982. V. 23.; Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., rst., 1985. XI. 9.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.; Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.

Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.; Körösladány, *AAg.*, egy., 1982. V. 23.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.; Szabadkígyós, Kígyósi-legelő, *Puc.*, lótrágyából, 1982. V. 26.

Oxytelops tetricarinatus (Block, 1799) – Battonya, Tompapuszta, 1998. IV. 15., leg. Podlussány A.; Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20., tcs., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.

Oxytelus migrator Fauvel, 1904 – Kétegyháza, szikes rét, lmp., 1979. VIII. 19.

Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) – Kétegyháza, Kocsis-gyep, *AFs.*, fűh., 1984. IX. 1.; Szarvas, trágyából, 1977. VIII. 4., leg. Petrovics Zs.

Epomotylus sculptus (Gravenhorst, 1806) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.

Platystethus arenarius (Fourcroy, 1785) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.

Craetopyrus cornutus (Gravenhorst, 1802) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Craetopyrus degener (Mulsant et Rey, 1878) – Gyula, Városerdő, árv., 1981. III. 21.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.

Craetopyrus nitens (C. R. Sahlberg, 1832) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Gyula, Fekete-Körös, ptp., 1980. IV. 17., Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 8.,

1982. V. 24.; Kardoskút, Fehér-tó, *AFe.*, egy., 1982. V. 7.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7., *FQu.*, fűh., 1982. IV. 24.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, 1982. V. 25.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Craetopycrus rufospinus (Hochhuth, 1851) – Kardoskút, Fehér-tó, *AFe.*, egy., 1982. V. 7.

Craetopycrus spinosus (Erichson, 1840) – Dobozi, Gerla-Marói-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 28.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, fűh., 1982. IV. 24.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Omalium caesum Gravenhorst, 1806 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20., tcs., 1983. VI. 25.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., tcs., 1983. VI. 25., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Omalium cursor (O. F. Müller, 1776) [*Staphylinus rivularis* Paykull, 1789] – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Omalium oxyacanthae Gravenhorst, 1806 – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.

Elonium minutum (Olivier, 1795) [*Omalium striatum* Gravenhorst, 1802] – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20., 1982. XI. 13.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.

Lathrimaeum atrocephalum (Gyllenhal, 1827) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20., 1985. XI. 9; Kétegyháza, 1978. V. 1., leg. Podlussány A.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Lestevella longoelytrata (Goeze, 1777) – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Metopsia clypeata (Ph. W. J. Müller, 1821) – Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.

Pteronius atomarius (Erichson, 1840) – Békés, leg. Györffy J.

Pteronius laevigatus (Hochhuth, 1871) [*Omalium macropterum* auct., nec Gravenhorst, 1806; *Proteinus macropterus* var. *fallax* Mulsant et Rey, 1878] – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Micropeplus marietti Jacquel du Val, 1857 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Silphidae (Latreille, 1807)

Nicrophorus fossor Erichson, 1837 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) – Körösladány, *AAg.*, egy., 1982. V. 23.

Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772) – Dobozi, Gerla-Marói-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 28.; Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1985. XI. 9.

Silpha carinata Herbst, 1783 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13., 1983. VI. 25., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.

Scydmaenidae (Leach, 1815)

Eutheia scydmaenoides Stephens, 1830 – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.

Nevraphes angulatus (Müller et Kunze, 1822) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20., 1982. XI. 13., 1985. XI. 9.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7., 1982. V. 27., *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Scydmoraphes geticus Saulcy, 1877 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.

Stenichnus scutellaris (Müller et Kunze, 1822) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., 1985. XI. 9.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14., rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, fűh., 1963. VII. 3., leg. Endrődy-Younga S., rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z., *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, tcs., 1983. VI. 25.

Cepennium delicatulum Reitter, 1882 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1989. IV. 23.

Histeroidea (Gyllenhal, 1808)

Histeridae (Gyllenhal, 1808)

Pachylister inaequalis (Olivier, 1789) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758 – Gyula, mtr., 1984. IX. 2.; Kardoskút, Fehér-tó, *AFe.*, egy., 1982. V. 7.

Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, tcs., 1984. IX. 1.

Paralister purpurascens (Herbst, 1792) – Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758) – Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Atholus corvinus (Germar, 1817) – Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Atholus quattuordecimstriatus (Gyllenhal, 1808) – Gyula, mtr., 1984. IX. 2.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., Hegyes, *AFe.*, mtr., 1982. IX. 2.

Dendrophilus corticalis (Paykull, 1798) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. II. 20.

Platysoma compressum (Herbst, 1783) – Gyula, Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 28.

Platysoma minor (Rossi, 1792) – Gyula, Városerdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.

Hydrophiloidea (Latreille, 1802)

Hydraenidae (Mulsant, 1844)

Hydraena riparia Kugelann, 1794 – Békés, leg. Györffy J.

Ochthebius rugulosus Wollaston, 1857 – Mezőkovácsháza, leg. Kuthy D.s

Hydrochidae Thomson, 1859

Hydrochus flavipennis Küster, 1852 – Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25., *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Elophoridae (Leach, 1815)

Elophorus aequalis (Thomson, 1868) – Kétegyháza, Kerek-szék, erdő, rst., 1979. X. 22.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Elophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) – Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Elophorus brevipalpis (Bedel, 1881) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1989. IV. 23., Pósteleki-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 28.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.; Sarkad, Fekete-Körös, 1982. V. 8., Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., rst., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25., *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Elophorus dorsalis Marsham, 1802 – Sarkad, Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Elophorus griseus (Herbst, 1793) – Bélmegyer, Fás, *PAs.*, egy., 1982. V. 28.; Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1985. XI. 9.; Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14., rst., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Elophorus micans (Faldermann, 1835) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Gyula, Mályvád, 1990. V. 9., leg. Hegyessy G.; Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.; Sarkadkeresztúr, leg. Horváth G.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Elophorus minutus Fabricius, 1775 – Gyula, Városerdő, árv., 1981. III. 21.; Kétegyháza, rét, vízihálózás, 1978. III. 4., Hegyes, *AFe.*, ptp., 1988. IV. 23., Kerek-szék, vízihálózás, 1980. V. 25., *FQu.*, egy., 1982. XI. 14., fűh., 1982. IV. 24.; Sarkad, Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Elophorus montenegrinus (Kuwert, 1885) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., Pósteleki-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 28.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., Kerek-szék, *FQu.*, egy., 1982. XI. 14.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13., Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.; Szeghalom, *AAg.*, 1982. V. 29.

Elophorus nubilus Fabricius, 1776 – Békés, leg. Györffy J.; Mezőhegyes, leg. Kuthy D.; Mezőkovácsháza, leg. Kuthy D.

Elophorus paraminutus (Angus, 1986) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1980. IV. 15., rét, vízihálózás, 1978. III. 4., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7., *FQu.*, fűh., 1982. IV. 24., *Phr.*, egy., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24., Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Hydrophilidae (Latreille, 1802)

Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781 – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.

Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.

Sphaeridium substriatum Faldermann, 1838 – Bélmegyer, Fás, *PAs.*, egy., 1982. V. 28.; Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – Kétegyháza, Kerek-szék, *Phr.*, egy., 1985. XI. 9.

Cercyon analis (Paykull, 1798) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.; Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.

Cercyon bifenestratus Küster, 1851 – Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2.

Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) – Kétegyháza, Kerek-szék, *FQu.*, fűh., 1982. IV. 24.; Körösladány, *AAg.*, egy., 1982. V. 23.

Cercyon laminatus Sharp, 1873 – Kétegyháza, Kocsis-gyep, *AFs.*, Imp., 1984. IX. 2.

Cercyon lateralis (Marsham, 1802) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.

Cercyon marinus Thomson, 1853 – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7.

Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761) – Gyula, mtr., 1984. IX. 2.; Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27., Kocsis-gyep, *AFs.*, lmp., 1984. IX. 2.; Körösladány, *AAg.*, egy., 1982. V. 23.

Cercyon sternalis Sharp, 1918 – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 24.; Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25., *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27., *FQu.*, egy., 1982. XI. 14., fűh., 1982. IV. 24., rst., 1985. XI. 9., *Phr.*, egy., 1985. XI. 9.; Sarkad, Remíz-erdő, *FQu.*, egy., 1982. V. 25.

Megasternum obscurum (Marsham, 1802) – Gerla, Fácános-erdő, *FQu.*, rst., 1982. XI. 13.; Sarkad, Remetei-erdő, *FQu.*, tcs., 1982. XI. 13.

Cryptopleurum crenatum (Panzer, 1794) – Gyomaendrőd, Hármas-Körös, *DGn.*, ptp., 1983. VI. 25.; Gyula, mtr., 1984. IX. 2.

Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 27.

Enochrus caspius (Kuwert, 1890) – Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) – Biharugra, 1973. VIII. 12., leg. Varga A.

Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) – Biharugra, 1973. VIII. 12., leg. Varga A.

Helochares punctatus Sharp, 1869 – Sarkad, Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) – Kétegyháza, homokbánya, ptp., 1983. VI. 25.; Sarkad, Remetei-erdő, rst., 1963. XI. 20., leg. Kaszab Z.; Szabadkígyós, Nagy-gyöp., 1982. V. 26.

Anacaena limbata (Fabricius, 1792) – Kétegyháza, Kerek-szék, *AAp.*, egy., 1982. V. 7., *Phr.*, egy., 1985. XI. 9., Kocsis-gyep, *AFs.*, lmp., 1984. IX. 2.; Sarkad, Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Limnoxenus niger (Zschach, 1788) – Biharugra, 1973. VIII. 12., leg. Varga A.; Kétegyháza, homokbánya, *Hel.*, ptp., 1984. IX. 2., Kocsis-gyep, *AFs.*, lmp., 1984. IX. 2.; Sarkad, Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – Kétegyháza, Kocsis-gyep, *AFs.*, lmp., 1984. IX. 2.

Hydrophilus caraboides (Linnaeus, 1758) – Sarkad, Remíz-erdő, *Gly.*, Spa., 1982. V. 25.

Hydrous piceus (Linnaeus, 1758) – Kétegyháza, Kocsis-gyep, *AFs.*, lmp., 1984. IX. 2.

Irodalom

ÁDÁM, L. (1983): Békés megye bogáfaunája II. Dytiscidae–Staphylinidae 1. (Coleoptera). – *Folia ent. hung.* **44:** 315–323.

ÁDÁM, L. (1985): Békés megye bogáfaunája III. Staphylinidae 2.–Hydrophilidae (Coleoptera). – *Folia ent. hung.* **46:** 247–256.

BERNHAUER, M. (1929): Neue Kurzflügler des paläarktischen Gebietes. – *Kol. Rdsch.* **14:** 177–196.

ÁDÁM László
H-1098 BUDAPEST,
Aranyvirág sétány 7.