

Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Microlepidopteren Ungarns (Lepidoptera: Microlepidoptera)

IMRE FAZEKAS

ABSTRACT: [Systematic and synonymic list of the Microlepidoptera of Hungary (Lepidoptera: Microlepidoptera)] – Checklist of the Hungarian Microlepidoptera fauna is presented after about 1896–2001 years. A systematic and synonymic list of 52 family and 2202 species of Microlepidoptera from the Hungary is given. *Catoptria persephone* Bleszynski, 1956 is currently a junior synonym of *Catoptria falsella* ([Denis & Schiff.], 1775).

Einleitung

Nach ABAFI-AIGNER et al. (1896) begann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die ungarische lepidopterologische Forschung : „Omnium, qui apud nos lepidopteris studuerunt, primus fuit A. J. SCOPOLI, professor academiae Semecziensis, qui in altera parte saeculi prioris, annis 1766–1776 studii causa lepidoptera colligebat, quem postea secuti J. MITTER-PACHNER et M. PILLER universitatis Budensis professores, qui suas in comitatu Pozsega animadversiones in opere „Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam” inscripto anno 1783 juris publici fecerunt.“

Die erste Namensliste der ungarischen Kleinschmetterlinge wurde von PÁVEL & UHRYK (1896) angefertigt: ...”ex microlepidopteris species 1246 et variationes 26 enumeravimus”.

Die letzte vollständige Namensliste der ungarischen Microlepidoptera-Arten ist vor 34 Jahren erschienen (GOZMÁNY 1968). Die Systematik und Nomenklatur der Microlepidoptera hat sich in der letzten Zeit jedoch bedeutend geändert. Durch intensive faunistische Forschungen und taxonomische Revisionen wurde inzwischen die ungarische Fauna um viele neue Arten vermehrt. Bei einigen Taxa wurde festgestellt, dass diese nicht zur ungarischen Fauna gehören. Die 1996 erschienene Namensliste von KARSHOLT & RAZOWSKI ist hinsichtlich Ungarn nur teilweise genau. Bei vielen Taxa spiegelt sie die ungarischen Forschungen nicht wider und bedarf einer gründlichen Ergänzung.

In dieser Arbeit revidiere ich die aus Ungarn nachgewiesenen Arten vom Ende des 19. Jahrhundert bis heute. Die von mir als problematisch eingestuften Arten werden in der Namensliste mit Fragezeichen und in eckigen Klammern: ? [*Platyptilia calodactyla* (Denis & Schiff., 1775)]. Ausführungen zu diesen mache ich am Ende der Arbeit bei den Anmerkungen. Ich strebe nicht an, eine komplette Liste aller Synonyme der einzelnen Arten anzugeben. Es werden nur diejenigen Synonyme genannt, die in der ungarischen Literatur regelmäßig erscheinen.

Da bei den Microlepidoptera bis heute keine einheitliche Systematik existiert, hat mir die Auswahl der systematischen Einteilung, die in der vorliegenden Liste Verwendung finden

sollte, besondere Schwierigkeiten bereitet. Ich habe mich mit einigen Änderungen (z.B. bei den Gelechiidae, Pterophoridae, Zygaenidae usw.) nach der Systematik von KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) gerichtet. Dadurch ist es am ehesten möglich, den im Laufe der Zeit vorgenommenen Veränderungen zu folgen.

Die Literaturangaben am Ende der Arbeit sind das Ergebnis einer bewussten Auswahl. Als Grundwerk betrachte ich die bis jetzt erschienenen Microlepidoptera-Bände der „Fauna Hungariae“-Reihe (siehe GOZMÁNY & SZÖCS 1954–1977). Außer den schon erwähnten Publikationen habe ich nur die berücksichtigt, in der die Autoren neue Arten aus Ungarn mitteilten.

Jedem Forscher ist es bewusst, dass solch eine große Namensliste nie vollständig und ohne Fehler ist. Mein Ziel war lediglich, am Anfang des 3. Jahrtausends ein umfassendes Bild der ungarischen Microlepidopteren-Fauna zu geben, das auf eigenen Untersuchungen, erschienenen Publikationen und Sammlungsmaterial basiert.

An diesem Ort bedanke ich mich bei meinen Kollegen, die die Namenslisten der Familien kritisch durchgelesen und meine Arbeit mit nützlichem Rat unterstützt haben.

- Coleophoridae: G. BALDIZZONE (I – Asti)
- Pterophoridae: E. ARENBERGER (A – WIEN)
- Pyraloidea: W. SPEIDEL (D – Bonn)

Anmerkungen: Synonyme werden von mir nur dann angegeben, wenn diese in der ungarischen Literatur als gültige Namen vorkamen und für die Identifizierung der Taxa notwendig sind. Mehr als zwei Synonyme werden nur dann aufgezählt, wenn diese für das Verständnis der faunistischen Arbeiten nötig sind. Ein Beispiel ist *Stigmella aurella* (Fabricius, 1775) [Nepticulidae], deren Synonyme *nitens* Fologne, 1862, *fragariella* Heinemann, 1862 und *gei* Wocke, 1871 einige ungarische Forscher als eigenständige Arten behandelt hatten. Die Identifizierung der Taxa wurde oft dadurch erschwert, dass in dem als „Standard“ angenommenen ungarischen Microlepidoptera-Band (siehe Fauna Hungariae XVI. Band, Hefte 1–6) die Namen der Autoren oft falsch angegeben und das Beschreibungsdatum ganz vernachlässigt ist.

Bei mehreren Arten habe ich eine ergänzende Fußnote geschrieben, diese wurde mit einer hochgestellten Indexnummer nach dem Artnamen gekennzeichnet.

Aufgrund meiner früheren Untersuchungen (siehe FAZEKAS 1996: 27 p. und 1998a: 8–16 p.) habe ich vier Arten aus der ungarischen Fauna gelöscht. Ich habe festgestellt, dass die Arten [*Agriphila trabeatella* (Herrich-Schäffer, 1848); *Hellinsia pectodactyla* (Staudinger, 1859); *Zygaena contaminei* (Boisduval, 1834); *Zygaena diaphana* (Staudinger, 1887)] von ÁCS & SZABÓKY (1993) irrtümlich bestimmt wurden, sie sind also nicht Mitglieder der ungarischen Fauna. Belegexemplare konnten die Autoren nicht vorweisen.

Systematischer der Familie Überblick

01. Micropterigidae	06. Heliozelidae	11. Tineidae
02. Eriocraniidae	07. Adelidae	12. Lypusidae
03. Hepialidae	08. Prodoxidae	13. Psychidae
04. Nepticulidae	09. Incurvariidae	14. Roeslerstammiidae
05. Opostegidae	10. Tischeriidae	15. Douglassiidae

- | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|
| 16. Bucculatricidae | 31. Scythrididae | 46. Zygaenidae |
| 17. Gracillariidae | 32. Chimbachidae | 47. Brachodidae |
| 18. Yponomeutidae | 33. Oecophoridae | 48. Sesiidae |
| 19. Ypsolophidae | 34. Lecithoceridae | 49. Cossidae |
| 20. Plutellidae | 35. Batracheridae | 50. Tortricidae |
| 21. Acrolepiidae | 36. Coleophoridae | 51. Choreutidae |
| 22. Glyphipterygidae | 37. Momphidae | 52. Urodidae |
| 23. Heliodinidae | 38. Blastobasidae | 53. Schreckensteinidae |
| 24. Bedelliidae | 39. Pterolonchidae | 54. Epermeniidae |
| 25. Lyonetiidae | 40. Autostichidae | 55. Alucitidae |
| 26. Ethmiidae | 41. Amphibastidae | 56. Pterophoridae |
| 27. Depressariidae | 42. Cosmopterigidae | 57. Carposinidae |
| 28. Elachistidae | 43. Gelechiidae | 58. Thyrididae |
| 29. Agonoxenidae | 44. Limacodidae | 59. Pyralidae |
| 30. Deuterogoniidae | 45. Heterogynidae | |

Verzeichnis der bisher aus der Ungarn nachgewiesenen Microlepidoptera

LEPIDOPTERA HOMONEURA

MICROPTERIGOIDEA

01. MICROPTERIGIDAE

Micropterix Hübner, 1825

- M. aruncella* (Scopoli, 1763)
M. aureatella (Scopoli, 1763)
M. calthella (Linnaeus, 1761)
M. mansuetella Zeller, 1844
M. myrtetella Zeller, 1851
M. schaefferi Heath, 1975
M. tunbergella (Fabricius, 1787)

ERIOCRAUNOIDEA

02. ERIOCRANIIDAE

Eriocrania Zeller, 1851

- E. subpurpurella* (Haworth, 1828)
 fastuosella Zeller, 1839
E. sparrmannella (Bosc, 1791)
E. semipurpurella (Stephens, 1835)

HEPIALOIDAE

03. HEPIALIDAE

Triodia Hübner, 1820

- T. sylvina* (Linnaeus, 1761)
T. amasinus (Herrich-Schäffer, 1852)
Korscheltellus Börner, 1920
K. lupulina (Linneaus, 1758)
Pharmacis Hübner, 1820
Ph. fusconebulosa (de Geer, 1778)
Ph. carna ([Denis & Schiff.], 1775)
Phymatopus Wallengren, 1869
Ph. hectus (Linnaeus, 1758)

Hepialus Fabricius, 1775

H. humuli (Linnaeus, 1758)

NEPTICULOIDEA

04. NEPTICULIDAE

Simplimorpha Scoble, 1983

- S. promissa* (Staudinger, 1871)
Stigmella Schrank, 1802
S. naturella (Klimesch, 1936)
S. confusella (Wood & Walsingham, 1894)
S. freyella (Heyden, 1858)
S. tiliae (Frey, 1856)
S. betulincola (Stainton, 1856)
S. nivenburgensis (Preissecker, 1942)
S. sakhalinella PUPL, 1984
 distinguenda autt.,
 nec. Heinemann, 1872
S. luteella (Stainton, 1857)
S. glutinosae (Stainton, 1858)
 rubescens Heinemann, 1871
S. elisabethella Szöcs, 1957
S. alnetella (Stainton, 1856)
S. microtheriella (Stainton, 1854)
S. prunetorum (Stainton, 1855)
S. aceris (Frey, 1857)
 szőcsi (Klimesch, 1956)
S. malella (Stainton, 1854)
S. rhamnella (Herrich-Schäffer, 1860)
S. catharticella (Stainton, 1853)
S. anomalella (Goeze, 1783)
 fletcheri Tutt, 1899
S. spinosissimae (Watters, 1928)
S. centifoliella (Zeller, 1848)

- S. ulmivora* (Folgone, 1860)
 ulmifoliae Hering, 1931
 ulmicola Hering, 1932
S. ulmiphaga (Preissecker, 1942)
S. viscerella (Stainton, 1853)
S. sanguisorbae (Wocke, 1865)
S. thuringiaca (Petry, 1904)
S. rolandi van Nieukerken, 1990
S. paradoxa (Frey, 1858)
 nitidella Heinemann, 1862
S. torminalis (Wood, 1890)
S. regiella (Herrich-Schäffer, 1855)
S. crataegella (Klimesch, 1936)
S. hahniella (Wörtz, 1890)
S. magdalena (Klimesch, 1950)
S. nylandriella (Tengström, 1848)
S. oxyacanthella (Stainton, 1854)
 aeneella auct. nec Heinemann, 1862
S. pyri (Glitz, 1865)
S. minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
S. desperatella (Frey, 1856)
 pyricola Wocke, 1877
S. hybnerella (Hübner, 1813)
 gratiosella Duponchel, 1843
 ignobilella Stainton, 1849
S. mespilicola (Frey, 1856)
 ariella Herrich-Schäffer, 1860
S. floslactella (Haworth, 1828)
S. carpinella (Heinemann, 1862)
S. tityrella (Stainton, 1854)
S. salicis (Stainton, 1854)
S. vimineticola (Frey, 1856)
S. benanderella (Wolff, 1955)
S. obliquella (Heinemann, 1862)
S. trimaculella (Haworth, 1828)
S. assimilella (Zeller, 1848)
S. plagicolella (Stainton, 1854)
S. lemniscella (Zeller, 1839)
 marginicolella Stainton, 1853
S. continua (Stainton, 1856)
S. aurella (Fabricius, 1775)
 nitens Folgone, 1862
 fragariella Heinemann, 1862
 gei Wocke, 1871
S. splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 dulcella Heinemann, 1862
 ? [S. *aeneofasciella* (Herrich-Schäffer, 1855)]^[1]
S. tormentillella (Herrich-Schäffer, 1860)
S. poterii (Stainton, 1857)
 geminella Frey, 1870
S. filipendulae (Wocke, 1871)
S. incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 pomella Vaughan, 1858
S. perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 pygmaeella Hawort, 1828 nom. praeocc.
S. mali M. hering, 1932
S. hemargyrella (Kollar, 1832)
S. speciosa (Frey, 1857)
 pseudoplatanella Weber, 1937
S. lonicerae (Frey, 1856)
S. basiguttella (Heinemann, 1862)
S. svenssoni (Johansson, 1971)
S. zangherii (Klimesch, 1951)
S. szoeesiella (Borkowski, 1972)
S. dorsiguttella (Johansson, 1971)
S. ruficapitella (Haworth, 1828)
S. atricapitella (Haworth, 1828)
S. samiatella (Zeller, 1839)
S. roborella (Johannsson, 1971)
S. eberhardi (Johansson, 1971)
Acalyptris Meyrick, 1921
A. loranthella (Klimesch, 1937)
Trifurcula Zeller, 1848
T. headleyella (Stainton, 1854)
T. thymi (Szőcs, 1965)
T. cryptella (Stainton, 1856)
T. eurema (Tutt, 1899)
 dorycnella Suire, 1928
T. ortneri (Klimesch, 1951)
T. pallidella (Duponchel, 1843)
T. chamaecytisi Z. & Lastuvka, 1994
T. aurella Rebel, 1933
T. beirneri Puplesis, 1984
Parafomoria van Nieukerken, 1983
P. helianthemella (Herrich-Schäffer, 1860)
P. liguricella (Klimesch, 1946)
Bohemannia Stainton, 1859
B. pulverosella (Stainton, 1849)
Ectoedemia Busck, 1907
E. sericepeza (Zeller, 1839)
E. louisella (Sircom, 1849)
E. decentella (Herrich-Schäffer, 1855)
E. septembrella (Stainton, 1849)
E. atrifrontella (Stainton, 1851)
E. liebwerdella (Zimmermann, 1940)
E. longicaudella Klimesch, 1953
E. intimella (Zeller, 1848)
E. hannoverella (Glitz, 1872)
E. turbidella (Zeller, 1848)
E. klimeschi (Skala, 1933)
E. argyropeza (Zeller, 1839)
E. preissekeri (Klimesch, 1941)
E. caradjai (Groschke, 1944)
E. gilvipennella (Klimesch, 1946)
E. rufifrontella (Caradja, 1920)
 nigrosparsella Klimesch, 1940
E. gozmanyi (Szőcs, 1959)
E. albfasciella (Heinemann, 1871)
E. cerris (Zimmermann, 1944)
E. contorta van Niukernen, 1985

E. subbimaculella (Haworth, 1828)
E. heringi (Toll, 1934)
 quercifoliae Toll, 1934
 sativella Klimesch, 1936
E. liechtensteini (Zimmermann, 1944)
E. spiraeae Gregor & Povolny, 1983
E. agrimoniae (Frey, 1858)
E. hexapetalae (Szőcs, 1957)
E. angulifasciella (Stainton, 1849)
E. atricollis (Stainton, 1857)
 staphyleae Zimmerman, 1944
E. arcuatella (Herrick-Schäffer, 1855)
E. rubivora (Wocke, 1860)
E. spinosella (Joannis, 1908)
E. mahalebella (Klimesch, 1936)
E. occultella (Linnaeus, 1767)
 mediofasciella (Haworth, 1828)
 argentipedella Zeller, 1839

05. OPOSTEGIDAE

Opostega Zeller, 1839

O. salicella (Treitschke, 1933)
O. spatulella Herrich-Schäffer, 1855
***Pseudopostega* Kozlov, 1985**
P. auritella (Hübner, 1813)
P. crepusculella (Zeller, 1839)

INCURVARIOIDEA

06. HELIOZELIDAE

Antispila Hübner, 1825

A. metallella ([Denis & Schiff.], 1775)
 pfeifferella Hübner, 1813 nom.praeocc.
A. treitschiella (Fischer von Röslerstamm, 1843)
***Heliozela* Herrich-Schäffer, 1853**
H. sericiella (Haworth, 1828)
 stanneella Fischer von Röslerstamm, 1841
H. resplendella (Stainton, 1851)

07. ADELIDAE

ADELINAЕ

***Nemophora* Illiger & Hoffmannsegg, 1798**
N. deegerella (Linnaeus, 1758)
N. ochsenheimerella (Hübner, 1813)
N. raddella (Hübner, 1793)
N. metallica (Poda, 1761)
 scabiosella Scopoli, 1763
N. pfeifferella (Hübner, 1813)
N. cupriacella (Hübner, 1819)
N. violellus (Stainton, 1851)
N. auricella (Ragonot, 1874)
N. fasciella (Fabricius, 1775)
N. mollella (Hübner, 1813)
N. minimella ([Denis & Schiff.], 1775)
N. dumerilellus (Duponchel, 1839)

Adela Latreille, 1796

A. violella ([Denis & Schiff.], 1775)
A. mazzolella (Hübner, 1801)
A. paludicolella (Zeller, 1850)
 orientella (Staudinger, 1870)
A. reaumurella (Linneaus, 1758)
 viridella Scopoli, 1763
A. cuprella ([Denis & Schiff.], 1775)
A. croesella (Scopoli, 1763)
A. reskovitsiella (Szent-Iványi, 1945)
***Cauchas* Zeller, 1839**
C. rufifrontella (Treitschke, 1833)
C. fibulella ([Denis & Schiff.], 1775)
C. leucocerella (Scopoli, 1763)
C. uhrikmeszaroziella (Szent-Iványi, 1945)
C. rufimitrella (Scopoli, 1763)
 purpuratella Zeller, 1850

NEMATOPOGONINAE

Nematopogon Zeller, 1839

N. pilella ([Denis & Schiff.], 1758)
N. schwarziellus Zeller, 1839
N. andansonella (Villers, 1789)
 panzerella (Fabricius, 1794)
N. metaxella (Hübner, 1813)
N. swammerdamella (Linnaeus, 1758)
N. robertella (Clerck, 1759)
 pilulella Hübner, 1813

08. PRODOXIDAE

Lampronia Stephens, 1829

L. corticella (Linnaeus, 1758)
 rubiella (Bjerkander, 1781)
L. morosa Zeller, 1852
L. flavimitrella (Hübner, 1817)
L. rupella ([Denis & Schiff.], 1775)
L. fuscatella (Tengström, 1848)
 tenuicornis Stainton, 1854
L. pubicornis (Haworth, 1828)

09. INCURVARIIDAE

Incurvaria Haworth, 1828

I. pectinea Haworth, 1828
I. masculella ([Denis & Schiff.], 1775)
 muscalella Fabricius, 1787
I. oehlmanniella (Hübner, 1796)
I. praelatella ([Denis & Schiff.], 1775)
I. koernerella (Zeller, 1839)
***Phylloporia* Heinemann, 1870**
Ph. bistrigella (Haworth, 1828)

TISCHERIOIDEA

10. TISCHERIIDAE

Tischeria Zeller, 1839

T. ekebladella (Bjerkander, 1795)

- T. dodonaea* Stainton, 1858
T. decidua Wocke, 1876
Emmetia Leraut, 1993
E. marginea (Haworth, 1828)
E. szoecsi (Kasy, 1961)
E. heinemanni (Wocke, 1871)
E. gaunacella (Duponchel, 1843)
E. angusticollella (Duponchel, 1843)
- TINEOIDEA**
11. TINEIDAE
MYRMECOZELINAE
Ateliotum Zeller, 1839
A. hungaricellum Zeller, 1839
Haplotinea Diakonoff & Hinton, 1956
H. ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)
H. insectella (Fabricius, 1794)
 misenella Zeller, 1839
Myrmecozela Zeller, 1852
M. ochraceella (Tengström, 1848)
Cephimallota Bruand, 1851
C. angusticostella (Zeller, 1839)
 simplicella Zeller, 1852
 libanotica (G. Petersen, 1959)
Reisserita Agenjo, 1952
R. relicinella Zeller, 1839
- MEESIINAE**
Matratinea Sziraki, 1990
M. rufilicuput Sziraki & Szőcs, 1990
Eudarcia Clemens, 1860
E. pagenstecherella Hübner, 1825
 vinculella (Heidenreich, 1851)
Infurcitinea Spuler, 1910
I. roesslerella (Heyden, 1865)
I. albicomella (Stainton, 1851)
I. finalis (Gozmány, 1959)
I. argenticomulella (Stainton, 1849)
Stenoptinea Dietz, 1905
S. cyneimarmorella (Milliére, 1854)
 angustipennis Herrich-Schäffer, 1854
- SCARDIINAE**
Montescardia Amsel, 1952
M. tessulatellus (Lienig & Zeller, 1846)
Scardia Treitschke, 1830
S. boletella (Fabricius, 1794)
 polypori (Esper, 1804)
Morophaga Herrich-Schäffer, 1854
M. choragella ([Denis & Schiff.], 1775)
 boleti (Fabricius, 1776)
- NEMAPOGONINAE**
Triaxomera Zagulajev, 1959
T. fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
- T. parasitella* (Hübner, 1796)
Archinemapogon Zagulajev, 1859
A. yildizae Kocak, 1981
 laterella Thunberg, 1794, nec Den. & Schiff. 1775
Nemaxera Zagulajev, 1964
N. betulinella (Paykull, 1785)
 emortuella (Zeller, 1839)
Nemapogon Schrank, 1802
N. granella (Linnaeus, 1758)
N. cloacella (Haworth, 1828)
N. wolffiella Karlsholt & Nielsen, 1976
 albipunctella Haworth, 1828
N. inconditella (Lucas, 1956)
 heydeni Petersen, 1957
N. variatella (Clemens, 1859)
 personella Pierce & Metcalfe, 1934
N. gravosaellus G. Petersen, 1957
N. hungaricus Gozmány, 1960
N. picarella Clerck, 1759
N. clematella (Fabricius, 1781)
 arcella auct. nec (Fabricius, 1776)
N. nigrabellula (Zeller, 1839)
N. falstriella (Haas, 1881)
Triaxomasia Zagulajev, 1964
T. caprimulgella (Stainton, 1851)
Neurothaumasia Le Marchand, 1934
N. ankerella (Mann, 1867)
- TINEINAE**
Trichophaga Ragonot, 1894
T. tapetella (Linnaeus, 1758)
Elatobia Herrich-Schäffer, 1853
E. fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
Tineola Herrich-Schäffer, 1853
T. bisselliella (Hummel, 1823)
Tinea Linnaeus, 1758
T. pellionella Linnaeus, 1758
T. translucens Meyrick, 1917
 metonella Pierce & Metcalfe, 1934
T. dubiella Stainton, 1859
 turicensis Müller-Rutz, 1920
T. pallescentella Stainton, 1851
T. nonimella (Zagulajev, 1955)
T. columbariella Wocke, 1877
T. semifulvella Haworth, 1828
T. trinotella Thunberg, 1794
Niditinea G. Petersen, 1957
N. fuscella (Linnaeus, 1758)
 fuscipunctella (Haworth, 1828)
N. striolella (Matsumura, 1931)
 piercella (Bentinck, 1935)
Monopis Hübner, 1825
M. laevigella ([Denis & Schiff.], 1775)
 rusticella (Hübner, 1796)
M. weaverella (Scott, 1858)

- M. obviella* ([Denis & Schiff.], 1775)
ferruginella Hübner, 1813 nec Thunberg, 1788
M. crocicapitella (Clemens, 1859)
M. imella (Hübner, 1813)
M. monachella (Hübner, 1796)
M. fenestratella (Heyden, 1863)

HIEROXESTINAE

- Oinophila* Stephens, 1848**
O. v-flava (Haworth, 1828)

EUPLOCAMINAE

- Euplocamus* Latreille, 1809**
E. anthracinalis (Scopoli, 1763)

TEICHOBIINAE

- Psychoides* Bruand, 1853**
P. verhuella Bruand, 1853
verhuellella (Stainton, 1854)

12. LYPUSIDAE

- Lypusa* Zeller, 1852**
L. maurella ([Denis & Schiff.], 1775)

13. PSYCHIDAE

- NARYCIINAE**
***Diplodoma* Zeller, 1852**
D. laichartingella (Goeze, 1783)
herminata (Fourcroy, 1785)
marginepunctella (Stephens, 1829)
D. adspersella Heinemann, 1870
***Narycina* Stephens, 1836**
N. dupicella (Goeze, 1783)
monilifera (Fourcroy, 1785)
N. astrella (Herrich-Schäffer, 1851)

Dahlicini

- Eosolenobia* Filipjev, 1924**
E. manni (Zeller, 1852)
***Praesolenobia* Sieder, 1954**
P. clathrella (Fischer von Röslerstamm, 1837)
***Dahlica* Enderlein, 1912**
D. triquetrella (Hübner, 1813)
D. lichenella (Linnaeus, 1761)
norvegica (Strand, 1919)
D. inconspicuella (Stainton, 1843)
D. nickerlii (Heinemann, 1870)
***Siederia* Meier, 1953**
S. pineti (Zeller, 1852)
***Postsolenobia* Meier, 1958**
P. thomanni (Rebel, 1936)
P. banatica (M. Hering, 1922)

TALEPORIINAE

- Taleporia* Hübner, 1825**
T. politella (Ochsenheimer, 1816)
? ssp. szoecsi Sieder, 1955
T. tubulosa (Retzius, 1783)
? ssp. gozmanyi Sieder, 1955

TYPHONIINAE

- Typhoniini***
***Melasina* Boisduval, 1840**
M. ciliaris Ochsenheimer, 1810
lugubris Hübner, 1803, nec Fabricius, 1776

PSYCHINAE

- Psychini***
***Bacotia* Tutt, 1899**
B. claustrella (Bruand, 1845)
***Proutia* Tutt, 1899**
P. betulina (Zeller, 1839)
***Bruandia* Tutt, 1900**
B. comitella (Bruand, 1853)
***Psyche* Schrank, 1801**
P. casta (Pallas, 1767)
P. crassiorella (Bruand, 1851)

EPICHNOPTERIGINAE

- Epichnopterigini***
***Bijugis* Heylaerts, 1879**
B. bombycella ([Denis & Schiff.], 1775)
B. pectinella ([Denis & Schiff.], 1775)
***Rebelia* Heylaerts, 1900**
R. sapho (Millière, 1864)
? ssp. danubiella Loebel, 1941
R. kruegeri Turati, 1914
R. surientella (Bruand, 1858)
R. herrichiella Strand, 1912
plumella auct. nec (Denis & Schiff., 1775)
R. thomanni Rebel, 1937
R. hungarica Meier, 1957
Psychidea Rambur, 1866
P. nudella (Ochsenheimer, 1810)
***Acentra* Burrows, 1932**
A. vestalis (Staudinger, 1871)
A. subvestalis (Wehrli, 1933)
***Epicnhopterix* Hübner, 1816**
E. plumella ([Denis & Schiff.], 1775)
pulla (Esper, 1785)
E. kovacsii Sieder, 1955
***Whittleia* Tutt, 1900**
W. undulella (Fischer von Röslerstamm, 1837)
W. paveli Uhryk, [? 1906]

OIKETICINAE

Acanthopsyche Heylaerts, 1881

- A. atra* (Linnaeus, 1767)
 opacella Herrich-Schäffer, 1846
A. ecksteini (Lederer, 1855)
A. siederi Szöcs, 1961
***Canephora* Hübner, 1822**
C. hirsuta (Poda, 1761)
 unicolor (Hufnagel, 1766)
***Pachythelia* Westwood, 1848**
P. villosella (Ochsenheimer, 1810)

Oreopsychini

Ptilocephala Rambur, 1866

- P. muscella* ([Denis & Schiff.], 1775)
P. plumifera (Ochsenheimer, 1810)

Phalacropterigini

Megalophanes Heylaerts, 1881

- M. viciella* ([Denis & Schiff.], 1775)

Sterrhopterix Hübner, 1816

- S. fusca* (Haworth, 1809)
 hirsutella Hübner, 1793
 gozmanyi Kovács, 1953
***Apterona* Millière, 1857**
A. helicoidella (Vallot, 1827) (parth. form)
 helix (Siebold, 1850)

GRACILLARIOIDEA

14. ROESLERSTAMMIIDAE

Roeslerstamnia Zeller, 1839

- R. erxlebella* (Fabricius, 1787)
 erxlebeniella Zeller, 1839
R. pronubella ([Denis & Schiff.], 1775)

15. DOUGLASHIIDAE

Tinagma Zeller, 1849

- T. perdicella* Zeller, 1839
T. ocnerostomella (Stainton, 1850)
T. balteolella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
***Klimeschia* Amsel, 1938**
K. transversella (Zeller, 1839)

16. BUCCULATRICIDAE

Bucculatrix Zeller, 1839

- B. absinthii* Gartner, 1865
B. albedinella (Zeller, 1839)
B. artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
B. bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 crataegi Zeller, 1839
B. benacicolella Hartig, 1937
B. cantabricella Chrétien, 1898
B. cidarella (Zeller, 1839)
B. cristatella (Zeller, 1839)
B. demaryella (Duponchel, 1840)

B. frangutella (Goeze, 1783)

- B. gnaphaliella* (Treitschke, 1833)
B. maritima Stainton, 1851
B. nigricomella (Zeller, 1839)
B. noltei Petry, 1912
B. ratisbonensis Stainton, 1861
B. rhamniella Herrich-Schäffer, 1855
B. thoracella (Thunberg, 1794)
B. ulmella Zeller, 1848
B. ulmifoliae M. Hering, 1931

17. GRACILLARIIDAE

GRACILLARIINAE

Parectopa Clemens, 1860

- P. ononidis* (Zeller, 1839)
P. robinella Clemens, 1863
***Micrurapteryx* Spuler, 1910**
M. kollarieilla (Zeller, 1839)
***Caloptilia* Hübner, 1825**
C. alchimiella (Scopoli, 1763)
C. cuculipennella (Hübner, 1796)
C. elongella (Linnaeus, 1761)
C. falconipennella (Hübner, 1813)
C. fidella (Reutti, 1853)
C. fribergensis (Fritzsche, 1871)
C. hauderii (Rebel, 1906)
C. hemidactylella ([Denis & Schiff.], 1775)
C. honoratella (Rebel, 1914)
C. rhodinella (Herrich-Schäffer, 1855)
C. robustella Jäck, 1972
C. roscipennella (Hübner, 1796)
C. rufipennella (Hübner, 1796)
C. semifascia (Haworth, 1828)
C. stigmatella (Fabricius, 1781)

Gracillaria Haworth, 1828

- G. loriolella* Frey, 1881
G. syringella (Fabricius, 1794)
***Aspilapteryx* Spuler, 1910**
A. limosella (Duponchel, 1844)
A. tringipennella (Zeller, 1839)
***Eucalybites* Kumata, 1982**
E. auroguttella (Stephens, 1835)
***Calybites* Hübner, 1822**
C. phasianipennella (Hübner, 1813)
C. quadrisignella (Zeller, 1839)
***Povolnya* Kuznetsov, 1979**
P. leucapennella (Stephens, 1835)
 sulphurella Haworth, 1828, nec Fabricius, 1176
***Sauterina* Kuznetsov, 1979**
S. hoffmanniella (Schleich, 1867)
***Acrocercops* Wallengren, 1881**
A. bronniardella (Fabricius, 1798)
***Dialectica* Walsingham, 1897**
D. imperialella (Zeller, 1847)
D. soffneri Gregor & Povolny, 1965

Spulerina* Vári, 1961S. simploniella* (Fischer von Röslerstamm, 1840)***Leucospilapteryx* Spuler, 1910***L. omissella* (Stainton, 1848)***Ornixola* Kuznetsov, 1979***O. caudatella* (Zeller, 1839)***Callisto* Stephens, 1834***C. denticulella* (Thunberg, 1794)***Parornix* Spuler, 1910***P. anglicella* (Stainton, 1850)*P. angulifera* (Zeller, 1847)*P. betulae* (Stainton, 1854)*P. carpinella* (Frey, 1863)*P. devoniella* (Stainton, 1850)

avellanelle Stainton, 1854

P. favigora (Frey, 1861)*P. finitimella* (Zeller, 1850)*P. petiolella* (Frey, 1863)*P. scoticella* (Stainton, 1850)*P. szoecsi* (Gozmány, 1952)*P. tenella* (Rebel, 1919)*P. torquillella* (Zeller, 1850)**LITHOCOLLETINAE*****Phyllonorycter* Hübner, 1822***Ph. abrasella* (Duponchel, 1843)*Ph. acaciella* (Duponchel, 1843)*Ph. acerifoliella* (Zeller, 1839)

acerella Duponchel, 1843

Ph. agilella (Zeller, 1846)*Ph. alpina* (Frey, 1856)

hauderella (Rebel, 1913)

Ph. apparella (Herrich-Schäffer, 1855)*Ph. blancardella* (Fabricius, 1781)*Ph. cavella* (Zeller, 1846)*Ph. cerasinella* (Reutti, 1852)*Ph. comparella* (Duponchel, 1843)*Ph. connexella* (Zeller, 1846)*Ph. coryli* (Nicelli, 1851)*Ph. corylifoliella* (Hübner, 1796)

betulae Zeller, 1839

Ph. cydoniella ([Denis & Schiff.], 1775)*Ph. delitella* (Duponchel, 1844)*Ph. distentella* (Zeller, 1846)

manni Zeller, 1846

Ph. dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)*Ph. emberizaepennella* (Bouché, 1834)*Ph. esperella* (Goeze, 1783)

quinnata Geoffroy, 1785

Ph. fraxinella (Zeller, 1846)*Ph. geniculella* (Ragonot, 1874)*Ph. froelichiella* (Zeller, 1839)*Ph. harrisella* (Linnaeus, 1761)

cramerella Fabricius, 1794

Ph. heegeriella (Zeller, 1846)*Ph. helianthemella* (Herrich-Schäffer, 1861)*Ph. hilarella* (Zetterstedt, 1839)

spinolella Duponchel, 1840

Ph. ilicifoliella (Duponchel, 1843)*Ph. insignetella* (Zeller, 1846)*Ph. kleemannella* (Fabricius, 1781)*Ph. lantanella* (Schrank, 1802)*Ph. lautella* (Zeller, 1846)*Ph. leucographella* (Zeller, 1850)*Ph. maestingella* (Müller, 1764)

faginella Zeller, 1846

Ph. mannii (Zeller, 1846)*Ph. medicaginella* (Gerasimov, 1930)*Ph. mespilella* (Hübner, 1805)

pomilifoliella Zeller, 1839

Ph. messaniella (Zeller, 1846)*Ph. muelleriella* (Zeller, 1839)*Ph. nicellii* (Stainton, 1851)*Ph. nigrescentella* (Logan, 1851)*Ph. oxyacanthae* (Frey, 1856)*Ph. parisiella* (Wocke, 1848)*Ph. pastorella* (Zeller, 1846)*Ph. phyllocytis* (M. Hering, 1936)*Ph. persicella* Steudel, [? 1873]*Ph. platani* (Staudinger, 1870)*Ph. populifoliella* (Treitschke, 1833)*Ph. quercifoliella* (Zeller, 1839)*Ph. quinqueguttella* (Stainton, 1851)*Ph. rajella* (Linnaeus, 1758)*Ph. robiniella* (Clemens, 1859)*Ph. roboris* (Zeller, 1839)*Ph. sagittella* (Bjerkander, 1790)

tremulae Zeller, 1846

Ph. salicolella (Sircom, 1848)*Ph. salictella* (Zeller, 1846)

viminiella Sircom, 1848

Ph. saportella (Duponchel, 1840)

hortella auctt. nec Fabricius, 1794

Ph. schrebella (Fabricius, 1781)*Ph. scitulella* (Duponchel, 1843)*Ph. sorbi* (Frey, 1855)*Ph. spinicolella* (Zeller, 1846)

cerasicolella Herrich-Schäffer, 1855

Ph. staintoniella (Nicelli, 1853)

desertella Gregor & Povolny, 1949

Ph. stettinensis (Nicelli, 1852)*Ph. strigulatella* (Lienig & Zeller, 1846)*Ph. tenerella* (Joannis, 1915)

tenella (Zeller, 1846)

Ph. tristigella (Haworth, 1828)*Ph. ulmifoliella* (Hübner, 1817)***Cameraria Chapman, 1902****C. ohridella* Deschka & Dímič, 1986

PHYLLOCNISTINAE***Phyllocnistis* Zeller, 1848**

- Ph. labyrinthella* (Bjerkander, 1790)
Ph. saligna (Zeller, 1839)
Ph. unipunctella (Stephens, 1834)
 suffusella Zeller, 1847
Ph. xenia M. Hering, 1936

YPONOMEUTOIDEA**18. YPONOMEUTIDAE****SCYTHROPIINAE*****Scythropia* Hübner, 1825**

- S. crataegella* (Linnaeus, 1767)

YPONOMEUTINAE***Yponomeuta* Latreille, 1796**

- Y. evonymella* (Linnaeus, 1758)
Y. padella (Linnaeus, 1758)
 mahalebella Guenée, 1845
Y. malinella Zeller, 1838
Y. cagnagella (Hübner, 1813)
Y. rorrella (Hübner, 1796)
Y. irrorella (Hübner, 1796)
Y. plumbella ([Denis & Schiff.], 1775)
Y. sedella Treitschke, 1833
 vigintipunctata (Retzius, 1783)

***Euhyponomeuta* Toll, 1941**

- E. stannella* (Thunberg, 1794)

***Pseudoswammerdamia* Friese, 1960**

- P. combinella* (Hübner, 1786)

***Swammerdamia* Hübner, 1825**

- S. caesiella* (Hübner, 1796)
 heroldella Hübner, 1825
S. pyrella (Villers, 1789)
S. compunctella (Herrich-Schäffer, 1855)
 nebulosella Stainton, 1870

***Paraswammerdamia* Friese, 1960**

- P. lutarea* (Haworth, 1828)

***Cedestis* Zeller, 1839**

- C. gysseleniella* Zeller, 1839
C. subfasciella (Stephens, 1834)
 farinatella Duponchel, 1840

***Niphonympha* Meyrick, 1914**

- N. albella* (Zeller, 1847)

PRAYDINAE***Atemelia* Herrich-Schäffer, 1853**

- A. torquatella* (Lienig & Zeller, 1846)
***Prays* Hübner, 1825**
P. fraxinella (Bjerkander, 1784)
 curtisella Donovan, 1793
P. ruficeps (Heinemann, 1854)
 rustica sensu auct., simplicella Herrich-Schäffer,
 1855

ARGYRESTHIINAE***Argyresthia* Hübner, 1825**

- A. laevigatella* (Heydenreich, 1851)
A. praecocella Zeller, 1839
A. arceuthina Zeller, 1839
A. dilectella Zeller, 1847
A. abdominalis Zeller, 1839
A. ivella (Haworth, 1828)
 andereggiella (Duponchel, 1838)
A. brockeella (Hübner, 1813)
A. goedartella (Linnaeus, 1758)
A. pygmaeella ([Denis & Schiff.], 1775)
 rudolphella (Esper, 1791)
A. sorbiella (Treitschke, 1833)
A. curvella (Linnaeus, 1761)
 arcella (Fabricius, 1776)
A. retinella Zeller, 1839
A. glaucinella Zeller, 1839
A. spinosella Stainton, 1849
 mendica auct., nec Hübner, 1796
A. conjugella Zeller, 1839
A. semifusca (Haworth, 1828)
 spiniella Zeller, 1839
A. pruniella (Clerck, 1759)
 pygmaeella sensu auct., nec (Denis & Schiff.,
 1775)
A. bonnetella (Linnaeus, 1758)
 nitidella (Fabricius, 1787)
A. albistria (Haworth, 1828)
A. semitestacella (Curtis, 1833)

19. YPSOLOPHIDAE**YPSOLOPHINAE*****Ypsolopha* Latreille, 1796**

- Y. mucronella* (Scopoli, 1763)
Y. dentella (Fabricius, 1775)
 xylostella auctt., nec Linnaeus, 1758
Y. falcella ([Denis & Schiff.], 1775)
Y. asperella (Linnaeus, 1761)
Y. scabrella (Linnaeus, 1761)
Y. horridella (Treitschke, 1835)
Y. lucella (Fabricius, 1775)
Y. persicella (Fabricius, 1787)
Y. alpella ([Denis & Schiff.], 1775)
Y. sylvella (Linnaeus, 1767)
Y. parenthesella (Linnaeus, 1761)
Y. ustella (Clerck, 1759)
 radiatella (Donovan, 1793)
Y. sequella (Clerck, 1759)
Y. vittella (Linnaeus, 1758)
Y. chazariella (Mann, 1866)

OCHSENHEIMERIINAE

Ochsenheimeria Hübner, 1825

- O. capella* Möscher, 1860
O. taurella ([Denis & Schiff.], 1775)
 mediopectinellus (Haworth, 1828)
 birdella (Curtis, 1831)
O. urella Fischer von Röslerstamm, 1842
 bisontella (Lienig & Zeller, 1846)
 rupicaprella Möbius, 1935
O. vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 danilevskii Zagulajev, 1972

20. PLUTELLIDAE

Plutella Schrank, 1802

- P. xylostella* (Linnaeus, 1758)
 maculipennis (Curtis, 1832)
P. porrectella (Linnaeus, 1758)
Rhigognostis Zeller, 1857
R. incarnatella (Steudel, 1873)
R. kovacsii (Gozmány, 1952)
R. hufnagelii (Zeller, 1839)
Eidophasia Stephens, 1842
E. messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
E. syenitella Herrich-Schäffer, 1854

21. ACROLEPIIDIADAE

Digitalvalva Gaedike, 1970

- D. valeriella* (Snellen, 1878)
D. arnicella (Heyden, 1863)
D. reticulella (Hübner, 1796)
 cariosella (Treitschke, 1835)
D. pulicariae (Klimesch, 1956)
D. granitella (Treitschke, 1863)
Acrolepiopsis Gaedike, 1970
A. assectella (Zeller, 1839)
A. tauricella (Staudinger, 1871)
 karolyii Szöcs, 1969
Acrolepia Curtis, 1838
A. autumnitella Curtis, 1838

22. GLYPHIPTERYGIDAE

ORTHOTELIINAE

- Orthotelia** Stephens, 1829
O. sparganella (Thunberg, 1788)

GLYPHIPTERYGINAE

- Glyphipterix** Hübner, 1825
G. loricatella (Treitschke, 1833)
G. thrasonella (Scopoli, 1763)
G. bergstraesserella (Fabricius, 1781)
G. equitella (Scopoli, 1763)
 majorella Heinemann, 1876
 minorella Snellen, 1882

G. haworthana (Stephens, 1834)

- G. forsterella* (Fabricius, 1781)
 lucasella Duponchel, 1840
 oculatella Zeller, 1850
G. nattani Gozmány, 1954
G. pygmaeella Rebel, 1896

23. HELIODINIDAE

Heliodines Stainton, 1854

- H. roesella* (Linnaeus, 1758)

24. BEDELLIIDAE

Bedellia Stainton, 1849

- B. ehikella* Szöcs, 1967
B. somnulentella (Zeller, 1847)

25. LYONETIIDAE

CEMIOSTOMINAE

- Leucoptera** Hübner, 1825
L. lotella (Stainton, 1859)
L. onobrychidella Klimesch, 1937
L. lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)
L. cytisiphagella Klimesch, 1938
L. laburnella (Stainton, 1851)
 wailesella (Stainton, 1858)
L. spartfoliella (Hübner, 1813)
L. malifoliella (O. Costa, 1836)
 scitella Zeller, 1839
L. heringiella Toll, 1938
L. aceris (Fuchs, 1903)
L. sinuella (Reutti, 1853)

LYONETIINAE

Lyonetia Hübner, 1825

- L. clerkella* (Linnaeus, 1758)
L. ledi Wocke, 1859
L. prunifoliella (Hübner, 1796)

GELECHIOIDEA

26. ETHMIIDAE

Ethmia Hübner, 1819

- E. dodecella* (Haworth, 1828)
 decemguttella Hübner, 1810
E. quadrillella (Goeze, 1783)
 inversella Fourcroy, 1785
 funerella (Fabricius, 1787)
E. fumidella (Wocke, 1850)
E. candidella (Alphéraky, 1908)
E. pusiella (Linnaeus, 1758)
E. terminella T. Fletcher, 1938
E. bipunctella (Fabricius, 1775)
E. iranella Zerny, 1940
E. haemorrhoidella (Eversmann, 1844)

27. DEPRESSARIIDAE

Semioscopis Hübner, 1825

- S. avellanella* (Hübner, 1993)
S. oculella (Thunberg, 1794)
anella (Hübner, 1796)

S. streikellneriana ([Denis & Schiff.], 1775)

S. strigulana (Fabricius, 1787)

Luquetia Leraut, 1991

L. lobella ([Denis & Schiff.], 1775)

Exaeretia Stainton, 1849

E. preisseckeri (Rebel, 1937)
gozmányi (Balogh, 1951)

E. culcitella (Herrich-Schäffer, 1854)

Agonopterix Hübner, 1825

A. ocellana (Fabricius, 1775)

A. thapsiella (Zeller, 1847)

feruliphila (Millière, 1866)

A. adspersella (Kollar, 1832)

A. assimilella (Treitschke, 1832)

A. nanatella (Stainton, 1849)

A. putridella ([Denis & Schiff.], 1775)

peucedanella (Millière, 1881)

A. atomella ([Denis & Schiff.], 1775)

pulverella (Hübner, 1825)

A. petasitis (Standfuss, 1851)

A. ciliella (Stainton, 1849)

A. arenella ([Denis & Schiff.], 1775)

A. propinquella (Treitschke, 1835)

A. subpropinquella (Stainton, 1849)

keltella (Amsel, 1935)

amilcarella (Lucas, 1951)

A. laterella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

incarnatella (Zeller, 1854)

A. carduella (Hübner, 1817)

A. curvipunctosa (Haworth, 1811)

zephyrella (Hübner, 1813)

A. yeatiana (Fabricius, 17819)

ventosella (Stephens, 1834)

oglatella (Chrétien, 1915)

A. alstroemeriana (Clerck, 1759)

A. purpurea (Haworth, 1811)

A. hereclina (Linnaeus, 1758)

aplanata (Fabricius, 1776)

A. capreolella (Zeller, 1839)

A. rotundella (Douglas, 1846)

A. angelicella (Hübner, 1813)

A. astrantiae (Heinemann, 1870)

A. cnicella (Treitschke, 1832)

A. senecionis (Nickerl, 1864)

cotoneastri (Nickerl, 1864)

sarracenella (Rössler, 1866)

A. selini (Heinemann, 1870)

A. parilella (Treitschke, 1835)

A. oinochroa (Turati, 1879)

A. hippomarathri (Nickerl, 1864)

A. furvella (Treitschke, 1832)

A. pallorella subpallorella (Staudinger, 1871)

A. kaekeritziana (Linnaeus, 1767)

liturella (Denis & Schiff., 1775)

flavella (Hübner, 1796)

A. lituosa (Haworth, 1811)

liturella Hübner, 1796

huebneri Bradley, 1966

A. nervosa (Haworth, 1811)

costosa (Haworth, 1811)

A. doronicella (Wocke, 1849)

Horridopalpus Hannemann, 1953

H. dictamnella (Treitschke, 1835)

Depressaria Haworth, 1811

D. pastinacella (Duponchel, 1838)

heracliana auct., nec Linnaeus, 1758

D. absynthiella Herrich-Schäffer, 1865

D. artemisiae Nickerl, 1864

D. marcella Rebel, 1901

cuprinella Walsingham, 1907

chneourieilla Lucas, 1939

D. depressana (Fabricius, 1775)

depressella Fabricius, 1798

D. chaerophylii Zeller, 1839

D. ultimella Stainton, 1849

D. pimpinellae Zeller, 1839

reichlini Heinemann, 1870

D. badiella (Hübner, 17969)

brunneella Ragonot, 1874

frustratella Rebel, 1936

D. corticinella Zeller, 1854

uhrykella Fuchs, 1903

D. libanotidella Schläger, 1849

D. pulcherrimella Stainton, 1849

semenovi Krulikovski, 1903

D. douglasella Stainton, 1849

D. emeritella Stainton, 1849

D. albipunctella (Denis & Schiff., 1775)

aegopodiella (Hübner, 1825)

D. olerella Zeller, 1854

D. cervicella Herrich-Schäffer, 1854

28. ELACHISTIDAE

Cosmiotes Clemens, 1860

C. freyerella (Hübner, 1825)

C. stabilella (Stainton, 1858)

Mendesia Joannis, 1902

M. farinella (Thunberg, 1794)

M. huemeri Traugott-Olsen, 1990

Peritia Stainton, 1854

P. herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)

Stephensia Stainton, 1858

S. brunnichiella (Linnaeus, 1767)

- Elachista Treitschke, 1833**
- E. adscitella* Stainton, 1851
revinctella auctt., nec Zeller, 1850
 - E. albidelia* Nylander, 1848
 - E. alpinella* Stainton, 1854
monticola Wocke, 1876
 - E. anserinella* Zeller, 1839
 - E. apicipunctella* Stainton, 1849
 - E. argentella* (Clerck, 1759)
 - E. atricomella* Stainton, 1849
holdenella Stainton, 1854
 - E. bedellella* (Sircom, 1848)
nigrella Herrich-Schäffer, 1855
ludgundensis Frey, 1859
 - E. biatomella* (Stainton, 1848)
 - E. bisulcella* (Duponchel, 1843)
zonariella Tengström, 1848
 - E. canapennella* (Hübner, 1813)
pulchella Haworth, 1828
incanella Herrich-Schäffer, 1855
 - E. chrysodesmella* Zeller, 1850
 - E. cingillella* (Herrich-Schäffer, 1855)
 - E. collitella* (Duponchel, 1843)
 - E. contaminatella* Zeller, 1847
 - E. dimicatella* Rebel, 1903
 - E. disemella* Zeller, 1847
 - E. dispilella* Zeller, 1839
 - E. dispunctella* (Duponchel, 1843)
 - E. elegans* Frey, 1859
 - E. gangabella* Zeller, 1850
taeniata Stainton, 1857
 - E. gleichenella* (Fabricius, 1781)
 - E. griseella* (Duponchel, 1843)
dispositella Frey, 1859
 - E. hedemanni* Rebel, 1899
 - E. heringi* Rebel, 1899
 - E. herrichii* Frey, 1859
reutiana Frey, 1859
 - E. humilis* Zeller, 1850
perplexella Stainton, 1859
 - E. juliensis* Frey, 1870
 - E. kilmunella* Stainton, 1849
stagnalis Frey, 1859
 - E. klimeschi* Parenti, 1981
 - E. luticomella* Zeller, 1839
flavicomella Stainton, 1856
 - E. manni* Traugott-Olsen, 1992
 - E. martini* O. Hofmann, 1898
 - E. megerella* (Hübner, 1810)
 - E. monosemiella* Rössler, 1881
cerrusella Hübner, 1796 nom. praeocc.
 - E. nitidulella* (Herrich-Schäffer, 1855)
 - E. poae* Stainton, 1855
 - E. pollinariella* Zeller, 1839
 - E. pollutella* Duponchel, 1843
 - E. pomerana* Frey, 1870
 - E. pullicomella* Zeller, 1839
 - E. quadripunctella* (Hübner, 1825)
quadrella sensu Hübner, 1805
 - E. revinctella* Zeller, 1850
 - E. rudentella* Stainton, 1851
 - E. rufocinerea* (Haworth, 1828)
 - E. scirpi* Stainton, 1887
 - E. serricornis* Stainton, 1854
 - E. spumella* Caradja, 1920
 - E. squamosella* (Duponchel, 1843)
 - E. subalbidella* Schläger, 1847
 - E. subnigrella* Douglas, 1853
 - E. subocellea* (Stephens, 1834)
disertella Herrich-Schäffer, 1855
 - E. szocsi* Parenti, 1978
 - E. triatomea* (Haworth, 1828)
 - E. triseriatella* Stainton, 1854
 - E. unifasciella* (Haworth, 1828)
 - E. utonella* Frey, 1856
paludum Frey, 1859
- Dibrachia Sinev & Sruoga, 1992**
- D. kalki* Parenti, 1978
- 29. AGONOXENIDAE**
- Chrysoclista* Stainton, 1854**
- Ch. linneella* (Clerck, 1759)
 - Ch. lathamella* T. Fletcher, 1936
bimaculella Haworth, 1828
- Heinemannia* Wocke, 1876**
- H. laspeyrella* (Hübner, 1796)
 - H. festivella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Blastodacna* Wocke, 1876**
- B. atra* (Haworth, 1828)
putripennella Zeller, 1839
 - B. hellerella* (Duponchel, 1838)
- Spuleria* O. Hofmann, 1897**
- S. flavigaput* (Haworth, 1828)
aurifrontella Geyer, 1832
- Dystebenna* Spuler, 1910**
- D. stephensi* (Stainton, 1849)
- Tetanocentria* Rebel, 1902**
- T. albanica* Rebel & Zerny, 1932
 - T. ochraceella* Rebel, 1903
- 30. DEUTEROGONIIDAE**
- Deuterogonia* Rebel, 1901**
- D. pudorina* (Wocke, 1857)
- 31. SCYTHRIDIDAE**
- Scythris* Hübner, 1825**
- S. obscurella* (Scopoli, 1763)
 - S. cuspidella* (Denis & Schiff., 1775)
 - S. bengtssonii* Patočka & Liska, 1989
 - S. productella* (Zeller, 1839)

S. seliniella (Zeller, 1839)
S. subselinella (Heinemann, 1876)
S. fallacella (Schläger, 1847)
S. tabidella (Herrick-Schäffer, 1855)
S. aerariella (Herrick-Schäffer, 1855)
S. flaviventrella (Herrick-Schäffer, 1855)
S. fuscoaenea (Haworth, 1828)
S. gozmanyi Passserin d'Entréves, 1986
S. picaepennis (Haworth, 1828)
S. crassiuscula (Herrick-Schäffer, 1855)
S. bifissella (O. Hofmann, 1889)
S. pascuella (Zeller, 1855)
S. hungaricella Rebel, 1917
S. tributella (Zeller, 1847)
 terrenella (Zeller, 1847)
 parvella (Herrick-Schäffer, 1855)
S. paulella (Herrick-Schäffer, 1855)
S. palustris (Zeller, 1855)
S. laminella (Denis & Schiff., 1775)
S. emichi (Anker, 1870)
S. vittella (O. Costa, 1834)
 restigerella (Zeller, 1839)
S. limbella (Fabricius, 1775)
S. siccella (Zeller, 1839)
S. podoliensis Rebel, 1938
Parascythris Hannemann, 1960
P. muelleri (Mann, 1871)

32. CHIMABACHIDAE

Diurnea Haworth, 1811
D. fagella ([Denis & Schiff.], 1775)
D. lipsiella ([Denis & Schiff.], 1775)
 phryganella Hübner, 1796
Dasytroma Curtis, 1833
D. salicella (Hübner, 1796)

33. OECOPHORIDAE

OECOPHORINAE

Oecophorini

Bisigna Toll, 1956
B. procerella ([Denis & Schiff.], 1775)
Fabiola Busck, 1908
F. pokornyi (Nickerl, 1864)
Schiffmuelleria Hübner, 1825
Sch. schaefferella (Linnaeus, 1758)
Schiffremuellerina Leraut, 1989
Sch. grandis (Desvignes, 1842)
Buvatina Leraut, 1984
B. stroemella (Fabricius, 1779)
Denisia Hübner, 1825
D. luctuosella (Duponchel, 1840)
D. augustella (Hübner, 1796)
D. similella (Hübner, 1796)
D. stipella (Linnaeus, 1758)

Decantha Busck, 1908

D. borkhauseni (Zeller, 1839)
Metalampra Toll, 1956
M. cinnamomea (Zeller, 1839)
M. minutella (Rebel, 1931)
Endrosis Hübner, 1825
E. sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 lactella (Denis & Schiff., 1775)
 lacteella (lapsus calami)
Hofmannophila Spuler, 1910
H. pseudospretella (Stainton, 1849)
Borkhausenia Hübner, 1825
B. minutella (Linnaeus, 1758)
B. fuscencens (Haworth, 1828)
Crassa Bruand, 1850
C. tinctella (Hübner, 1796)
C. unitella (Hübner, 1796)
Batia Stephens, 1834
B. lambdella (Donovan, 1793)
 magnatella Jäckh, 1942
B. internella Jäckh, 1972
B. lunaris (Haworth, 1828)
Epicallima Dyar, 1903
E. bruandella (Ragonot, 1889)
E. formosella ([Denis & Schiff.], 1775)
Esperia Hübner, 1825
E. krueperella (Staudinger, 1871)
E. oliviella (Fabricius, 1794)
Oecophora Latreille, 1796
O. bractella (Linnaeus, 1758)
Alabonia Hübner, 1825
A. staintoniella (Zeller, 1850)
Harpella Schrank, 1802
H. forficella (Scopoli, 1763)
Carcina Hübner, 1825
C. querhana (Fabricius, 1775)

Pleurotini

Minetia Leraut, 1991
M. crinitus (Fabricius, 1798)
M. adamczewskii Toll, 1956
M. labiosella (Hübner, 1810)
M. criella (Treitschke, 1835)
Pleurota Hübner, 1825
P. marginella ([Denis & Schiff.], 1775)
 rostrella Hübner, 1796
P. pyropella ([Denis & Schiff.], 1775)
P. bicostella (Clerck, 1759)
P. brevispinella (Zeller, 1847)
P. pungitiella Herrich-Schäffer, 1852
P. aristella (Linnaeus, 1767)
Holoscolia Zeller, 1839
H. huebneri Kocak, 1980

Orophiini

Cephalispeira Bruand, 1850

- C. denisella* ([Denis & Schiff.], 1775)
C. ferrugella ([Denis & Schiff.], 1775)
C. sordidella (Hübner, 1796)
C. sareptensis Möschler, 1862

Telechrysidiini

Telechrysis Toll, 1956

- T. tripuncta* (Haworth, 1828)

STATHMOPODINAE

Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853

- S. pedella* (Linnaeus, 1761)

34. LECITHOCERIDAE

LECITHOCERINAE

Homaloxestis Meyrick, 1910

- H. briantiella* (Turati, 1879)

Lecithocera Herrich-Schäffer, 1853

- L. nigra* (Duponchel, 1836)
luticornella Zeller, 1839

Odites Walsingham, 1891

- O. kollarella* (O. Costa, 1832)

35. BATRACHERIDAE

Batrachedra Herrich-Schäffer, 1853

- B. praeangusta* (Haworth, 1828)
B. pinicolella (Zeller, 1839)

36. COLEOPHORIDAE

Augasma Herrich-Schäffer, 1853

- A. aeratella* (Zeller, 1839)

Metriotes Herrich-Schäffer, 1853

- M. lutarea* (Haworth, 1828)
modestella Duponchel, 1838
splendidella Lienig & Zeller, 1846

Goniodesma Zeller, 1849

- G. auroguttella* (Fischer von Röslerstamm, 1841)

Coleophora Hübner, 1822

- C. albella* (Thunberg, 1788)

- leucapennella Hübner, 1867
albifuscella Zeller, 1839

- C. spiraeella* Rebel, 1916

- C. lutipennella* (Zeller, 1838)

- C. longicornella* Constant, 1893

- C. ochripennella* Zeller, 1849

- C. gryphipennella* (Hübner, [1796])

- obscura Haworth, 1828
mariniella Hodgkinson, 1881
scolopiphora O. Hering, 1926

- C. flavipennella* (Duponchel, 1843)

- C. milvipennis* Zeller, 1839

- C. badiipennella* (Duponchel, 1843)

- C. limosipennella* (Duponchel, 1843)

- C. siccifolia* Stainton, 1856

- betulifolia* Stainton, 1858

- C. kroenella* Fuchs, 1899

- C. coracipennella* (Hübner, 1796)

- C. serratella* (Linnaeus, 1761)

- fuscedinella Zeller, 1849

- metallicella Hodgkinson, 1892

- aetiopiformis Strand, 1902

- C. prunifoliae* Doets, 1944

- pseudoprunifoliae Capuse, 1971

- C. hydrolapathella* M. Hering, 1924

- C. cecidophorella* Oudejans, 1972

- C. trigeminella* Fuchs, 1881

- C. cornutella* Herrich-Schäffer, 1861

- cornuta Heinemann & Wocke, 1876

- C. fuscocuprella* Herrich-Schäffer, 1855

- C. lusciniaeapennella* (Treitschke, 1833)

- viminetella Zeller, 1849

- C. violacea* (Ström, 1783)

- paripennella auct., nec Zeller, 1839

- hornigi Toll, 1952

- albicornuella Bradley, 1956

- C. juncicolella* Stainton, 1851

- infantilella Herrich-Schäffer, 1855

- infantinella Frey, 1856

- C. orbitella* Zeller, 1849

- wilkinsoni Scott, 1861

- C. binderella* (Kollar, 1832)

- lusciniaeapennella Zeller, 1839

- politella Scott, 1861

- bicorella Stainton, 1861

- C. ahenella* Heinemann, 1876

- C. albitarsella* Zeller, 1849

- C. pulmonariella* Ragonot, 1874

- C. trifolii* (Curtis, 1832)

- frischella auct., nec Linnaeus, 1758

- chalybaella Costa, 1836

- melilotella Scott, 1861

- C. frischella* (Linnaeus, 1758)

- dannehli Toll, 1952

- auronitella Toll, 1962

- C. alcyonipennella* (Kollar, 1832)

- cuprariella Zeller, 1847

- C. conyzae* Zeller, 1868

- C. ptarmicia* Walsingham, 1910

- C. striolatella* Zeller, 1849

- C. obviella* Rebel, 1914

- C. uralensis* Toll, 1961

- C. lineolea* (Haworth, 1828)

- crocogrammos Zeller, 1849

- balloticoella Bruand, 1851

- C. niveiciliella* O. Hofmann, 1877

- edithae Gozmány, 1951

- C. hemerobiella* (Scopoli, 1763)

- anseripennella Hübner, [1810–13]

- C. klimeschiella* Toll, 1952

- C. eurasica* Baldizzone, 1989
C. lithargyrinella Zeller, 1849
 solitariella Zeller, 1849
 olivacea Stainton, 1854
 annulipes Herrich-Schäffer, 1855
 fuscatella Toll, 1952
 fuscocuprella Toll, 1952
C. onobrychiella Zeller, 1849
 arenariella Zeller, 1865
C. medelicensis Krone, 1908
C. colutella (Fabricius, 1794)
 crocinella Tengström, 1848
 serenella Duponchel, 1843
C. trifariella Zeller, 1849
C. genistae Stainton, 1857
C. saturatella Satinton, 1850
 tinctoriella Coverdale, 1885
C. niveicostella Zeller, 1839
 longicostella Stainton, 1867
C. albicostella (Duponchel, 1842)
 marginatella Herrich-Schäffer, 1855
 approximatella Gozmány, 1956
C. discordella Zeller, 1849
 dorycnella Hartig, 1938
C. acrisella Millière, 1872
C. bilineatella Zeller, 1849
 perserenella Rebel, 1919
 joannisella Suire, 1930
 sergi Gozmány, 1956
 depauperella Toll, 1962
C. fringillella Zeller, 1839
C. vulpecula Zeller, 1849
C. congeriella Staudinger, 1859
C. chalcogrammella Zeller, 1839
C. deauratella Lienig & Zeller, 1846
C. mayrella (Hübner, 1813)
 spissicornis Haworth, 1828
 trochilipennella Costa, [1836]
 tuscaemiliella Constantini, 1923
C. hieronella Zeller, 1849
C. ballotella (Fischer von Röslerstamm, 1839)
C. anatipenna (Hübner, 1796)
 bernouilliella Goeze, (1783)
 tiliella Zeller, 1849
C. albidiella ([Denis & Schiff.], 1775)
 termbleyana Villers, 1789
 ? incanella Tengström, 1848
C. kuehnella (Goeze, 1783)
 lamellifera Geoffroy, 1785
 lamellatella Villers, 1789
 palliatella Zincken, 1813
 pallipennella Tretischke, 1833
 enervatella Zellr, 1849
 auricigrandella Bruand, [1851]
C. ibipennella Zeller, 1849
- nemorum Heinemann, 1854
 ardeaepennella Scott, 1860
 alba Toll, 1952
 peralba Toll, 1953
 quercivorella Capuse, 1971
C. betulella Heinemann, 1876
C. zelleriella Heinemann, 1854
 pannonicella Gozmány, 1956
 platyphyllae Oku, 1965
C. currucipennella Zeller, 1839
 nemorum Heinemann, 1854
 tristrigella Heinemann & Wocke, 1877
 alaudipennella Capuse, 1971
 cristinae Capuse, 1971
C. brevipennella Wocke, 1874
C. serratulella Herrich-Schäffer, 1855
C. virgatella Zeller, 1849
C. chamaedriella Bruand, 1852
C. serpylletorum E. Hering, 1889
C. auricella (Fabricius, 1794)
 paucinotella Toll, 1961
C. gallipennella (Hübner, 1796)
C. stramentella Zeller, 1849
C. kasyi Toll, 1961
C. coronillae Zeller, 1849
 constantella Bruand, 1858
C. flaviella Mann, 1857
C. vibicigerella Zeller, 1839
 mandschuriae Toll, 1942
 didyma Toll, 1957
C. conspicuella Zeller, 1849
 similis Staudinger, 1880
C. partitella Zeller, 1849
C. ditella Zeller, 1849
 roessleri Heinemann & Wocke, 1877
 anatolica Toll, 1952
C. fuscociliella Zeller, 1849
 medaciginis Herrich-Schäffer, 1861
C. pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983
 ditella Zeller, 1849 partim
C. astragalella Zeller, 1849
C. sumptuosella Toll, 1952
C. cracella Vallot, 1835
 lugduniella Stainton, 1859
C. caelebipennella Zeller, 1839
C. vibicella (Hübner, [1813])
 vibicipennella Treitschke, 1833
 brunneella Müller-Rutz, 1922
C. vicinella Zeller, 1849
C. ochrea (Haworth, 1828)
 argentipennella Duponchel, 1838
 hapsella Zeller, 1839
 castelensis Rebel, 1919
 quadrilineolla Turati, 1932
 argentivittella Toll, 1952

- digrammella* Toll, 1953
C. bilineella Herrich-Schäffer, 1855
C. lixella Zeller, 1849
C. ornatipennella (Hübner, [1796])
 ornata Haworth, 1828
C. oriolella Zeller, 1849
 siliquella Constant, 1893
 mongetella Chrétien, 1900
 hafneri Prohaska, 1926
C. vulnerariae Zeller, 1839
 icterella Duponchel, 1840
C. glaseri Toll, 1961
C. hospitiella Chrétien, 1915
 eupepla Gozmány, 1954
C. pennella ([Denis & Schiff.], 1775)
 borowskilla Goeze, 1783
 mucosa Geoffroy, 1785
 muscosella Villers, 1789
 onosmella Brahm, 1791
 struthionipennella Treitschke, 1833
 hispanicella Möchler, 1866
 diffinis Staudinger, 1880
 nervosella Müller-Rutz, 1927
 flavilineella Toll, 1952
 gogovi Capuse, 1971
C. laricella (Hübner, [1814–17])
 larinella Ratzenburg, 1840
 nigricornis Heinemann & Wocke, 1877
C. antennariella Herrich-Schäffer, 1861
C. adjunctella Hodgkinson, 1882
 paludicola Stainton, 1886
 aratorensis Barasch, 1934
C. caespititiella Zeller, 1839
 lacunaecolella Duponchel, 1833
C. tamesis Waters, 1929
C. glaucicolella Wood, 1892
C. otidipennella (Hübner, 1817)
 murinipennella Duponchel, 1844
C. alticolella Zeller, 1849
C. taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
C. salinella Stainton, 1858
C. sylvaticella Wood, 1892
 etelka Gozmány, 1954
C. obscennella Herrich-Schäffer, 1855
 virgaureae Stainton, 1857
C. halophilella Zimmermann, 1926
C. magyarica Baldizzone, 1983
C. therinella Tengström, 1848
C. pratella Zeller, 1871
C. linosyris M. Hering, 1937
C. asteris Mühlig, 1864
C. saxicolella (Duponchel, 1843)
 flavaginella auctt., nec Lienig & Zeller, 1846
 annulatella Tengström, [1848]
 benanderi Kanerva, 1941
- C. narbonensis* Baldizzone, 1990
C. pseudolinosyris Kasy, 1979
C. motacillella Zeller, 1849
 palumbipennella Toll, 1952
 székessyi Gozmány, 1956
C. sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 punctipennella Tengström, [1849]
 muehligiella Stainton, 1887
 moenicella Stainton, 1887
C. nomgona Falkovitsh, 1975
C. squamosella Stainton, 1856
 erigerella Ford, 1935
 podolensis Toll, 1938
 sabulicola Benander, 1939
C. versurella Zeller, 1849
 miserella Staudinger, 1880
 agricolella Fuchs, 1886
 atlanticella Rebel, 1896
 constanti Hering, 1942
 klimeschi Vlach, 1942
 saccharella Amsel, 1953
C. corsicella Walsingham, 1898
C. dentiferella Toll, 1952
C. vestianella (Linnaeus, 1758)
 laripennella Zetterstedt, 1839
 tengstromella Doubleday, 1859
 subtractella Caradja, 1920
 botauripennella Toll, 1955
C. atriplicis Meyrick, 1828
C. absinthii Wocke, 1876
C. artemisicolella Bruand, 1855
C. punctulatella Zeller, 1849
 camphorosmella Constant, 1885
C. remizella Baldizzone, 1983
C. chrysanthemi O. Hofmann, 1869
C. odorariella Mühlig, 1857
C. gnaphalii Zeller, 1839
 gnaphaliella Herrich-Schäffer, 1855
C. riffelensis Rebel, 1913
 klemensiewiczii Toll, 1950
 fischeri Toll, 1950
 eudoriella Toll, 1952
 eudoriella Toll, 1952
C. dianthivora Walsingham, 1901
C. galbulipennella Zeller, 1838
 otitae Zeller, 1939
C. galatellae M. Hering, 1942
C. millefolii Zeller, 1849
C. peribenanderi Toll, 1943
 benanderi Toll, 1942
C. thymi M. Hering, 1942
C. amellivora Baldizzone, 1979
 linearicella Zeller auct.
 calcaricella Chrétien auct.
C. ramosella Zeller, 1849

- vlachi* Toll, 1953
albicornis Benander, 1936
C. trochilella (Duponchel, 1843)
 troglodytella auctt., nec Duponchel, 1843
lineatella Tengström, [1848]
alpicola Heinemann & Wocke, 1877
corymbosella Bauer, 1917
axana Herinf, 1942
C. frankii A. Schmidt, 1887
C. linosyridella Fuchs, 1880
C. directella Zeller, 1849
 scolopacipennella Wallengren, 1859
 scolopacinella Staudinger & Rebel, 1901
C. inulae Wocke, 1876
C. striatipennella Nylander, in Tengström, [1848]
 alpicella Stainton, 1858
 cacuminatella Doubleday, 1859
C. solitariella Zeller, 1849
C. tanaciella Mühlig, 1865
 pallida Toll, 1942
C. artemisiella Scott, 1861
 simillimella Fuchs, 1881
 digitella Palm, 1947
C. argentula (Stephens, 1834)
 cothurnella Duponchel, 1843
C. peisoniella Kasy, 1965
C. pseudorepentis Toll, 1960
C. follicularis (Vallot, 1802)
 troglodytella Duponchel, 1843
C. granulatella Zeller, 1849
 albicans Zellr, 1849
 artemisiae Mühlig, 1964
C. hungariae Gozmány, 1955
C. pseudociconiella Toll, 1952
C. tyrrhaenica Amsel, 1952
C. adspersella Benander, 1939
C. dianthi Herrich-Schäffer, 1855
 amseli Toll, 1942
C. albilineella Toll, 1960
C. silenella Herrich-Schäffer, 1855
C. ciconiella Herrich-Schäffer, 1855
 tritici Lindemann, 1881
C. nutantella Mühlig & Frey, 1857
C. saponariella Heeger, 1848
C. musculella Mühlig, 1864
C. paripennella Zeller, 1839
C. niveistrigella Heinemann & Wocke, 1876
 muhligiella Heinemann & Wocke, 1877
C. clypeifera O. Hofmann, 1871
C. binotapennella (Duponchel, 1843)
C. squalorella Zeller, 1849
C. salicorniae Heinemann & Wocke, 1876
 binotapennella Stainton, 1854 auctt.
C. unipunctella Zeller, 1849
 nigrostigmatella Heeger, 1853
 zelleri Nowicki, 1860
- C. preisseckeri* Toll, 1942
C. pilicornis Rebel, 1914
C. wockeella Zeller, 1849
 italiae Toll, 1960
C. onopordiella Zeller, 1849
 eremica Amsel, 1935
 cerinaula Meyrick, 1936
 pseudopholomidella Toll, 1952
 sivandella Toll, 1959
- 37. MOMPHIDAE**
- Mompha* Hübner, 1825**
- M. miscella* ([Denis & Schiff.], 1775)
M. idaei (Zeller, 1839)
M. langiella (Hübner, 1796)
M. terminella (Humphreys & Westwood, 1845)
M. locupletella ([Denis & Schiff.], 1775)
M. raschiella (Zeller, 1838)
M. ochraceella (Curtis, 1839)
M. lacteella (Stephens, 1834)
M. propinquella (Stainton, 1851)
M. divisiella (Herrich-Schäffer, 1854)
 decorella Stephens, 1834
M. bradleyi Riedl, 1965
M. sturnipennella (Treitschke, 1833)
 nodicolella Fuchs, 1902
M. subbistrigella (Haworth, 1828)
M. epilobiella ([Denis & Schiff.], 1775)
 fulvescens (Haworth, 1828)
- 38. BLASTOBASIDAE**
- Blastobasis* Zeller, 1855**
- B. phycidella* (Zeller, 1839)
B. huemeri Sinev, 1994
***Hypatopa* Walsingham, 1907**
H. binotella (Thunberg, 1794)
H. inunctella (Zeller, 1839)
***Tecnerium* Walsingham, 1908**
T. perplexum (Gozmány, 1957)
- 39. PTEROLONCHIDAE**
- Pterolonche* Zeller, 1847**
- P. albescens* Zeller, 1847
P. inspersa Staudinger, 1859
- 40. AUTOSTICHIDAE**
- AUTOSTICHINAE**
- Deroxena* Meyrick, 1913**
- D. venosulella* (Möschler, 1862)
- SYMMOCINAE**
- Oegoconia* Stainton, 1854**
- O. caradjai* Popescu-Gorj & Capuse, 1965
O. deuratella (Herrich-Schäffer, 1854)
O. quadripunctata (Haworth, 1828)

- Apatema* Walsingham, 1900**
- A. mediopallidum* Walsingham, 1900
minor Rebel, 1916
? fasciata STT. (sic!) sensu Gozmány (1958)
- A. whalleyi* Popescu-Gorj & Capuse, 1965
- Pantacordis* Gozmány, 1954**
- P. pales* Gozmány, 1954
- Donaspastus* Gozmány, 1952**
- D. pannonicus* Gozmány, 1952
- HOLCOPOGONINAE**
- Holcopogon* Staudinger, 1879**
- H. bubulcellus* (Staudinger, 1859)
- 41. AMPHISBATIDAE**
- Amphisbatini**
- Pseudatemelia* Rebel, 1910**
- P. josephinae* (Toll, 1956)
P. flavifrontella ([Denis & Schiff.], 1775)
P. subochreella (Doubleday, 1859)
panzerella sensu Stephens, 1834
- Amphisbatis* Zeller, 1870**
- A. incongruella* Stainton, 1849
- Hypercalliini**
- Hypercallia* Stephens, 1829**
- H. citrinalis* (Scopoli, 1763)
- Anchinia* Hübner, 1825**
- A. daphnella* ([Denis & Schiff.], 1775)
A. laureolella Herrich-Schäffer, 1854
A. cristalis (Scopoli, 1763)
- 42. COSMOPTERIGIDAE**
- CHRYSOPELIINAE**
- Ascalenia* Wocke, 1876**
- A. vanella* (Frey, 1860)
- Sorhagenia* Spuler, 1910**
- S. janiszewskae* Riedl, 1962
S. lophyrella (Douglas, 1846)
- ANTEQUERINAE**
- Pancalia* Stephens, 1829**
- P. leuwenhoeckella* (Linnaeus, 1761)
P. schwarzilla (Fabricius, 1798)
- COSMOPTERIGINAE**
- Vulcaniella* Riedl, 1965**
- V. pomposella* (Zeller, 1839)
V. extremella (Wocke, 1871)
- Isidiella* Riedl, 1965**
- I. nickerlii* (Nickerl, 1864)
- Eteobalea* Hodges, 1962**
- E. anonymella* (Riedl, 1965)
E. intermediella (Riedl, 1966)
E. beata (Walsingham, 1907)
- E. gronoviella* (Scopoli, 1772)**
serratella Treitschke, 1833
- E. tririvella* (Staudinger, 1871)**
- E. albiapicella* (Duponchel, 1843)**
- E. isabellella* (O. Costa, 1836)**
- Stagmatophora* Herrich-Schäffer, 1853**
- S. heydeniella* (Fischer von Röslerstamm, 1841)**
- Limnaecia* Stainton, 1851**
- L. phragmitella* Stainton, 1851**
- Pyroderces* Herrich-Schäffer, 1853**
- P. argyrogrammos* (Zeller, 1847)**
- P. klimeschi* Rebel, 1938**
- Cosmopterix* Hübner, 1825**
- C. zieglerella* (Hübner, 1810)
C. orichalcea Stainton, 1861
druryella Zeller, 1850
C. scribaeilla Zeller, 1850
C. lienigiella Lienig & Zeller, 1846
- 43. GELECHIIDAE**
- GELECHIINAE**
- Apatetrini**
- Apatetris* Staudinger, 1879**
- A. trivittellum* (Rebel, 1903)
- Anomologini**
- Caulastrocecis* Chrétien, 1931**
- C. furfurella* (Staudinger, 1871)
- Megacraspedus* Zeller, 1839**
- M. dolosellus* (Zeller, 1839)
M. separatellus (Fischer von Röslerstamm, 1843)
M. binotella (Duponchel, 1843)
M. imparellus (Fischer von Röslerstamm, 1843)
- Chilophselaphus* Mann, 1867**
- Ch. balneariellus podolicus* Toll, 1942
Ch. fallax Mann, 1867
Ch. lagopellus Herrich-Schäffer, 1860
- Aristotelia* Hübner, 1825**
- A. decurarella* (Hübner, 1813)
A. decoratella (Staudinger, 1879)
A. ericinella (Zeller, 1839)
A. subdecuratella (Stainton, 1858)
A. subericinella (Duponchel, 1843)
A. brizella (Treitschke, 1833)
A. calastomella (Christoph, 1872)
- Chrysoesthia* Hübner, 1825**
- Ch. drurella* (Fabricius, 1775)
herrmannella auct.
- Ch. eppelsheimi* (Staudinger, 1885)
Ch. sexguttella (Thunberg, 1794)
- Xystophora* Wocke, 1876**
- X. carchariella* (Zeller, 1839)
X. pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)
? *X. lepidolampra* (Gozmány, 1952)]^[2]
- Atremaea* Staudinger, 1871**
- A. lonchoptera* Staudinger, 1871

- Isophrictis* Meyrick, 1917**
- I. striatella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- I. anthemidella* (Wocke, 1871)
- Pyncostola* Meyrick, 1917**
- P. bohemica* (Nickerl, 1864)
jablonkayi Gozmány, 1954
- Metzneria* Zeller, 1839**
- M. paucipunctella* (Zeller, 1839)
- M. neuropterella* (Zeller, 1839)
- M. aestivella* (Zeller, 1839)
carlinella Stainton, 1851
- M. lappella* (Linnaeus, 1758)
- M. ehikeella* Gozmány, 1954
- M. metzneriella* (Stainton, 1851)
- M. artificella* (Herrich-Schäffer, 1861)
pannonicella Rebel, 1915
- M. aprilella* (Herrich-Schäffer, 1854)
igneella Tengström, 1859
- M. subflavella* Englert, 1974
- M. intestinella* (Mann, 1864)
- M. santolinella* (Amsel, 1936)
consimilella Hackman, 1946?
- [*M. tristella* Rebel, 1901]^[3]
- Apodia* Heinemann, 1870**
- A. bifractella* (Duponchel, 1843)
- Ptocheusa* Heinemann, 1870**
- P. paupella* (Zeller, 1847)
- P. inopella* (Zeller, 1839)
- P. abnormella* (Herrich-Schäffer, 1854)
- Psamathocrita* Meyrick, 1925**
- P. osseella* (Stainton, 1860)?
- [*P. ? sp.* Elsner et al. 1999]^[4]
- Argolampytes* Benander, 1945**
- A. micella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Monochroa* Heinemann, 1870**
- M. cytisella* (Curtis, 1837)
- M. ruminicella* (O. Hofmann, 1868)
- M. sepiocella* (Herrich-Schäffer, 1854)
balcanica Rebel, 1903
agasta Gozmány, 1954
- M. tenebrella* (Hübner, 1817)
- M. servella* (Zeller, 1839)
farionosae Stainton, 1867
- M. conspersella* (Herrich-Schäffer, 1854)
questionella Herrich-Schäffer, 1854
morosa Mühlig, 1864
- M. elongella* (Heinemann, 1870)
- M. lutulentella* (Zeller, 1839)
brunickii Rebel, 1913
- M. lucidella* (Stephens, 1834)
- M. divisella* (Douglas, 1850)
csornensis (Rebel, 1909)
- M. palustrella* (Douglas, 1850)
roszikella Rebel, 1909
- M. simplicella* (Lienig & Zeller, 1846)
- ? [*M. arundinetella* (Stainton, 1858)]^[5]
- M. nomadella* (Zeller, 1868)
- M. hornigi* (Staudinger, 1883)
- M. niphognatha* (Gozmány, 1953)
- M. parvulata* Gozmány, 1957
mediterranea Nel & Luquet, 1997
- ? [*M. sp. 1* Elsner et al. 1999]^[6]
- ? [*M. sp. 3* Elsner et al 1999]^[7]
- Eulamprotes* Bradley, 1971**
- E. wilkella* (Linnaeus, 1758)
pictella Zeller, 1839
- E. superbella* (Zeller, 1839)
- E. unicolorella* (Duponchel, 1843)
- E. atrella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Dirhonisia* Rebel, 1905**
- D. cervinella* (Eversmann, 1844)
- Ornativalva* Gozmány, 1955**
- O. plutelliformis* (Staudinger, 1859)
- Gladiovalva* Sattler, 1960**
- G. aizpuruai* Vives, 1990
- Bryotrophia* Heinemann, 1870**
- B. terrella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- B. desertella* (Douglas, 1850)
- B. tachypitilella* (Rebel, 1916)
- ? [*B. sp. nach Elsner & Karsholt, 1999*]^[8]
- B. plantariella* (Tengström, 1848)
- B. domestica* (Haworth, 1828)
- B. senectella* (Zeller, 1839)
- B. umbrosella* (Zeller, 1839)
- B. affinis* (Haworth, 1828)
- B. basaltinella* (Zeller, 1839)
- ? [*B. dryadella* (Zeller, 1850)]^[9]
- Teleiodini**
- Recurvaria* Haworth, 1828**
- R. nanella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- R. leucatella* (Clerck, 1759)
- Coleotechnites* Chambers, 1880**
- C. piceaella* (Kearfott, 1903)
- Exoteleia* Wallengren, 1881**
- E. dodocella* (Linnaeus, 1758)
- Stenolechia* Meyrick, 1894**
- S. gemmella* (Linnaeus, 1758)
- Parastenolechia* Kanazawa, 1985**
- P. nigrinotella* (Zeller, 1847)
- Stenolechoides* Elsner, 1996**
- S. pseudogemmulus* Elsner, 1996
- Parachronitis* Meyrick, 1925**
- P. albiceps* (Zeller, 1839)
- Teleiodes* Sattler, 1960**
- T. vulgella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- T. wagae* (Nowicki, 1860)
- T. luculella* (Hübner, 1813)
- T. flavimaculella* (Herrich-Schäffer, 1854)
- T. saltuum* (Zeller, 1878)

- T. sequax* (Haworth, 1828)
***Carpatolechia* C?puse, 1964**
C. decorella (Haworth, 1812)
 humeralis Zeller, 1839
C. aenigma (Sattler, 1983)
C. fugitivella (Zeller, 1839)
C. fugacella (Zeller, 1839)
C. alburnella (Zeller, 1839)
C. notatella (Hübner, 1813)
C. proximella (Hübner, 1796)
***Pseudotelphusa* Janse, 1958**
P. scalella (Scopoli, 1763)
P. paripunctella (Thunberg, 1794)
 triparella Zeller, 1839
P. tessella (Linnaeus, 1758)
***Streyella* Janse, 1958**
S. anguinella (Herrich-Schäffer, 1861)
***Teleiopsis* Sattler, 1960**
T. diffinis (Haworth, 1828)
***Xenolechia* Meyrick, 1895**
? [*X. aethiops* (Humphreys & Westwood, 1845)]
***Altenia* Sattler, 1960**
A. scriptella (Hübner, 1796)
- Gelechiini**
***Gelechia* Hübner, 1825**
G. rhombella ([Denis & Schiff.], 1775)
G. scotinella Herrich-Schäffer, 1854
 lakatensis Rebel, 1904
G. senticetella (Staudinger, 1859)
G. sabinella Zeller, 1839
G. soroculella (Hübner, 1817)
G. muscosella Zeller, 1839
G. asinella (Hübner, 1796)
G. basipunctella Herrich-Schäffer, 1854
 albicans Heinemann, 1870
G. nigra (Haworth, 1828)
G. turpella ([Denis & Schiff.], 1775)
 pinguinella Treitschke, 1832
G. rhombelliformis Staudinger, 1871
G. sestertiella Herrich-Schäffer, 1854
***Psoricoptera* Stainton, 1854**
P. gibbosella (Zeller, 1839)
***Mirificarma* Gozmány, 1955**
M. maculatella (Hübner, 1796)
M. eburnella ([Denis & Schiff.], 1775)
 flamella (Hübner, 1825)
 formosella Hübner, 1796, nec Denis & Schiff., 1775
M. lentiginosella (Zeller, 1839)
M. cytisella (Treitschke, 1833)
M. mulinella (Zeller, 1839)
***Chionodes* Hübner, 1825**
Ch. lugubrella (Fabricius, 1794)
Ch. tragicella (Heyden, 1865)
- Ch. luctuella* (Hübner, 1793)
Ch. distinctella (Zeller, 1839)
Ch. electella (Zeller, 1839)
Ch. viduella (Fabricius, 1794)
Ch. fumatella (Douglas, 1850)
 oppletella Herrich-Schäffer, 1854
Ch. ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)
***Aroga* Busck, 1914**
A. velocella (Zeller, 1839)
A. flavicomella (Zeller, 1839)
***Filatima* Busck, 1839**
F. spurcella (Duponchel, 1843)
F. tephriditella (Duponchel, 1844)
***Neofriseria* Sattler, 1960**
N. singula (Staudinger, 1876)
 suppeliella Walsingham, 1896
***Prolita* Leraut, 1993**
P. solutella (Zeller, 1839)
 pribitzeri Rebel, 1889
***Athrips* Billberg, 1820**
A. rancidella (Herrich-Schäffer, 1854)
 triatomaea Mühlig, 1864
 vepretella Zeller, 1870
A. mouffetella (Linnaeus, 1758)
A. nigricostella (Duponchel, 1842)
- Gnorimoschemini***
***Gnorimoschema* Busck, 1900**
G. antiquum Povolny, 1966
G. herbichii (Nowicki, 1864)
 pazsiczyi Rebel, 1913
***Scrobipalpa* Janse, 1951**
S. acuminatella (Sircom, 1850)
S. hungariae (Staudinger, 1871)
? [*S. brahamiella* (Heyden, 1862)]
S. halonella (Herrich-Schäffer, 1854)
S. proclivella (Fuchs, 1886)
S. chrysanthemella (E. Hofmann, 1867)
 opificella Mann, 1877
S. artemisiella (Treitschke, 1833)
S. stangei (Hering, 1889)
 saltanella Mees, 1910
S. klimeschi Povolny, 1967
? *pauperella* (Heinemann, 1870)
S. samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
? ssp. *plantaginella* (Stainton, 1883)
S. gallicella (Constant, 1885)
S. nitentella (Fuchs, 1902)
S. salinella (Zeller, 1847)
 salicorniae Hering, 1889
S. smithi Bradly & Povolny, 1964
S. obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
S. ocellatella (Boyd, 1858)
S. atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
S. murinella (Duponchel, 1843)

- S. reiprichi* Povolny, 1984
S. erichi Povolny, 1964
Scrobipalpula Povolny, 1964
S. psilella (Herrich-Schäffer, 1854)
S. tussilaginis (Frey, 1867)
 tussilaginella Heinemann, 1870
Phthorimaea Meyrick, 1902
Ph. operculella (Zeller, 1873)
Ephysteris Meyrick, 1908
E. promptella (Staudinger, 1859)
E. inustella (Zeller, 1847)
Cosmardia Povolny, 1965
C. moritzella (Treitschke, 1835)
Klimeschiopsis Povolny, 1967
K. kiningerella (Duponchel, 1843)
Caryocolum Gregor & Povolny, 1954
C. fischerella (Treitschke, 1833)
? [C. tischeriella (Zeller, 1839)]
C. alsinella (Zeller, 1868)
C. viscariella (Stainton, 1855)
C. vicinella (Douglas, 1851)
 inflatella Chrétien, 1901
C. amarella (M. Hering, 1924)
 viscariae Schütze, 1926
C. petryi (O. Hofmann, 1899)
C. inflativorella (Klimesch, 1938)
 sensus Gozmány, 1954
? [C. cauligenella (Schmid, 1863)]
? [C. trauniella (Zeller, 1868)]
C. leucomelanella (Zeller, 1839)
C. leucothoracellum (Klimesch, 1953)
C. marmorea (Haworth, 1828)
C. blandella (Douglas, 1852)
 maculea Haworth, 1828
C. proxima (Haworth, 1828)
 maculiferella Douglas, 1851
C. blandulella (Tutt, 1887)
C. tricolorella (Haworth, 1812)
C. juncella (Douglas, 1851)
C. huebneri (Haworth, 1828)
 knaggsiella Stainton, 1866
C. kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854)
- Anacampsini**
***Sophronia* Hübner, 1825**
S. semicostella (Hübner, 1813)
S. consanguinella Herrich-Schäffer, 1854
S. illustrella (Hübner, 1796)
S. ascalis Gozmány, 1951
? [S. marginella Toll, 1936]^[10]
S. chilonella (Treitschke, 1833)
S. humerella ([Denis & Schiff.], 1775)
S. sicariellus (Zeller, 1839)
Stomopterix Heinemann, 1870
S. detersella (Zeller, 1847)
S. remissella (Zeller, 1847)
- S. hungaricella* Gozmány, 1957
***Synycopacma* Meyrick, 1925**
S. patruella (Mann, 1857)
S. coronillella (Treitschke, 1833)
S. sangiella (Stainton, 1863)
S. cinctella (Clerck, 1759)
 vorticella Scopoli, 1763
S. wormiella (Wolff, 1958)
? [S. azosterella (Herrich-Schäffer, 1854)]^[11]
S. ochrofasciella (Toll, 1936)
S. taeniolella (Zeller, 1839)
S. albifrontella (Heinemann, 1870)
S. cincticulella (Bruand, 1850)
S. vinella (Bankes, 1898)
S. linella (Chrétien, 1904)
 schoenmanni (Gozmány, 1957)
? [S. albipalpella (Herrich-Schäffer, 1854)]^[12]
S. captivella (Herrich-Schäffer, 1854)
 sarthannella Zeller, 1868
- Aproaerema Durrant, 1897***
A. anthyllidella (Hübner, 1813)
***Iwaruna* Gozmány, 1957**
I. biguttella (Duponchel, 1843)
I. klimeschi Wolff, 1958
***Anacampsis* Curtis, 1827**
A. populella (Clerck, 1759)
A. blattariella (Hübner, 1796)
 betulinella Vári, 1941
A. timidella (Wocke, 1887)
 disquei Meess, 1907
 quercella Chretien, 1907–
A. scintillella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
A. obscurella ([Denis & Schiff.], 1775)
 subsequella Hübner, 1796
- Mesophleps* Hübner, 1825**
M. silacella (Hübner, 1796)
***Crossobela* Meyrick, 1923**
C. trinotella (Herrich-Schäffer, 1856)
- Chelariini**
***Anarsia* Zeller, 1839**
A. lineatella Zeller, 1839
A. spartiella (Schrank, 1802)
***Hypatima* Hübner, 1825**
H. rhomboidella (Linnaeus, 1758)
***Nothris* Hübner, 1825**
N. verbascella ([Denis & Schiff.], 1775)
N. lemniscella (Zeller, 1839)
***Neophaculata* Gozmány, 1955**
? [N. ericotella (Geyer, 1832)]^[13]
N. infernella (Herrich-Schäffer, 1854)
***Holcophora* Staudinger, 1871**
H. statices Staudinger, 1871
- DICHOMERIDINAE**
***Dichomeris* Hübner, 1818**

- D. marginella* (Fabricius, 1781)
D. ustalella (Fabricius, 1794)
D. derasella ([Denis & Schiff.], 1775)
 fasciella Hübner, 1796
D. limosellus (Schläger, 1849)
D. rasilella (Herrich-Schäffer, 1854)
D. barbella ([Denis & Schiff.], 1775)
D. latipennella (Rebel, 1937)
Acanthophila Heinemann, 1870
A. alacella (Zeller, 1839)?
A. latipennella (Rebel, 1937)
Anaspaltis Meyrick, 1925
A. renigerellus (Zeller, 1839)
Brachmia Hübner, 1825
B. dimidiella ([Denis & Schiff.], 1775)
B. blandella (Fabricius, 1798)
 gerronella Zeller, 1850
B. procursella Rebel, 1903
B. inornatella (Douglas, 1850)
Helcystogramma Zeller, 1877
H. lineolella (Zeller, 1839)
H. triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)
H. lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
H. rufescens (Haworth, 1828)
H. arulensis (Rebel, 1929)
H. albinervis (Gerasimov, 1929)
Acompsia Hübner, 1825
A. cinerella (Clerck, 1759)
A. tripunctella ([Denis & Schiff.], 1775)
- PEXICOPHINAE**
Pexicopia Common, 1958
P. malvella (Hübner, 1805)
Platyedra Meyrick, 1895
P. subcinerea (Haworth, 1828)
 vilella Zeller, 1847
Sitotroga Heinemann, 1870
S. cerealella (Olivier, 1789)
Thiotricha Meyrick, 1886
T. subocellea (Stephens, 1834)
- ZYGAENOIDEA**
44. LIMACODIDAE
Apoda Haworth, 1809
A. limacodes (Hufnagel, 1766)
Heterogenea Knoch, 1783
H. asella ([Denis & Schiff.], 1775)
- 45. HETEROGYNIDAE**
Heterogynis Rambur, 1837
H. penella (Hübner, 1819)
- 46. ZYGAENIDAE**
Procridinae
Theresimima Strand, 1917
Th. appellophaga (Bayle-Barelle, 1808)
- Rhagades Wallengren, 1863**
Rh. pruni ([Denis & Schiff.], 1775)
Jordanita Verity, 1946
J. budensis (Ad. & Au. Speyer, 1858)
J. notata (Zeller, 1847)
J. subsolana (Staudinger, 1862)
J. graeca (Jordan, 1907)
J. chloros (Hübner, 1813)
J. globulariae (Hübner, 1793)
J. fazezaki Efetov, 1998
Adscita Retzius, 1783
A. geryon (Hübner, 1813)
A. statices (Linnaeus, 1758)
- Zygaeninae**
Zygaena Fabricius, 1775
Z. punctum Ochsenheimer, 1808
Z. cynarae (Esper, 1789)
Z. laeta (Hübner, 1790)
Z. brizae (Esper, 1800)
Z. minos ([Denis & Schiff.], 1775)
Z. purpurealis (Brünnich, 1763)
Z. fausta (Linnaeus, 1767)
Z. carniolica (Scopoli, 1763)
Z. loti ([Denis & Schiff.], 1775)
Z. osterodensis Reiss, 1921
Z. viciae ([Denis & Schiff.], 1775)
Z. ephialtes (Linnaeus, 1767)
Z. angelicae Ochsenheimer, 1808
Z. filipendulae (Linnaeus, 1758)
Z. lonicerae (Scheven, 1777)
- SESIODEA**
47. BRACHODIDAE
Brachodes Guenée, 1845
B. appendiculata (Esper, 1783)
B. nana (Treitschke, 1834)
B. pumila (Ochsenheimer, 1808)
- 48. SESIIDAE**
Tinthiinae
Tinthia Walker, 1865
T. tineiformis (Esper, 1789)
T. brosiformis (Hübner, 1813)
- Pennisetiini**
Pennisetia Dehne, 1850
P. hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
- Sesiinae**
Sesiini
Sesia Fabricius, 1775
S. apiformis (Clerck, 1759)

Paranthrenini

- Paranthrene** Hübner, 1819
P. tabaniformis (Rottemburg, 1775)
P. insolita polonica Schnaider, 1939

Synanthedonini

- Synanthedon** Hübner, 1819
S. sphexiformis ([Denis & Schiff., 1775])
S. stomoxiformis (Hübner, 1790)
S. mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
S. culiciformis (Linnaeus, 1758)
S. formicaeformis (Esper, 1783)
S. adrenaeformis (Laspeyres, 1801)
S. melliniformis (Laspeyres, 1801)
S. vespiformis (Linnaeus, 1761)
S. myopaeformis (Borkhausen, 1789)
S. conopiformis (Esper, 1782)
S. tipuliformis (Clerck, 1759)
S. cephaliformis (Ochsenheimer, 1808)
S. loranthi (Králicek, 1966)
S. spuleri (Fuchs, 1908)
Bembecia Hübner, 1819
B. ichneumoniformis ([Denis & Schiff., 1775])
B. albanensis (Rebel, 1918)
B. scopigera (Scopoli, 1763)
B. megillaeformis (Hübner, 1813)
B. puella Laštuvka, 1989
B. uroceriformis (Treitschke, 1834)
Synanspacia Capuse, 1973
S. triannuliformis (Freyer, 1845)
S. muscaeformis (Esper, 1783)
S. affinis (Staudinger, 1856)
Chamaesphecia Spuler, 1910
Ch. anatolica Schwingenschuss, 1938
Ch. aerifrons (Zeller, 1847)
Ch. nigrifrons (Le Cerf, 1911)
Ch. alysoniformis (Herrich-Schäffer, 1846)
Ch. chalciformis (Esper, 1804)
Ch. colpiformis (Staudinger, 1856)
Ch. annellata (Zeller, 1847)
Ch. dumonti Le Cerf, 1922
Ch. masariformis (Ochsenheimer, 1808)
Ch. bibioniformis (Esper, 1800)
Ch. astatiformis (Herrich-Schäffer, 1846)
Ch. euceraeformis (Ochsenheimer, 1816)
Ch. palustris Kautz, 1927
Ch. tenthrediniformis ([Denis & Schiff., 1775])
Ch. empiformis (Esper, 1783)
Ch. hungarica (Tomala, 1901)
Ch. crassicornis Bartel, 1912
Ch. leucopsiformis (Esper, 1800)

COSHOIDEA

- 49. COSSIDAE**
Cossinae

Cossus Fabricius, 1794

- C. cossus* (Linnaeus, 1758)
Lamellocossus Daniel, 1956
L. terebrus ([Denis & Schiff., 1775])
Parahypopta Daniel, 1961
P. caestrum (Hübner, 1808)
Catopta Staudinger, 1899
C. thripi (Hübner, 1818)
Dyspessa Hübner, 1820
D. ulula (Borkhausen, 1790)
Zeuzerinae
Zeuzera Latreille, 1804
Z. pyrina (Linnaeus, 1761)
Phragmataecia Newman, 1850
Ph. castaneae (Hübner, 1790)

TORTRICOIDEA

- 50. TORTRICIDAE**
Tortricinae
Cochylini
Phtheochroa Stephens, 1829
Ph. inopiana (Haworth, 1811)
Ph. schreibersiana (Frölich, 1828)
Ph. pulvillana (Herrich-Schäffer, 1851)
Ph. sodaliana (Haworth, 1811)
Ph. fulvicinctana (Constant, 1893)
Ph. procerana (Lederer, 1853)
Ph. purana (Guenée, 1845)
Ph. duponchelana (Duponchel, 1843)
Ph. annae Huemer, 1990
Hysterophora Obraztsov, 1944
H. maculosana (Haworth, 1811)
Cochylimorpha Razowski, 1959
C. hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
C. jaculana (Snellen, 1883)
C. clavana (Constant, 1888)
C. elongana (Fischer von Röslerstamm, 1839)
C. woliniiana (Schleich, 1868)
C. obliquana (Eversmann, 1844)
C. jucundana (Treitschke, 1835)
C. straminea (Haworth, 1811)
C. alternana (Stephens, 1834)
Phalonidia Le Marchand, 1933
Ph. gilvicomana (Zeller, 1847)
Ph. curvistrigana (Stainton, 1859)
Ph. manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839)
Ph. affinitana (Douglas, 1846)
Ph. albipalpana (Zeller, 1847)
Ph. contractana (Zeller, 1847)
Gynnidomorpha Turner, 1916
G. luridana (Gregson, 1870)
G. vectisana (Humpreys & Westwood, 1845)
G. permixtana ([Denis & Schiff., 1775])
Agapeta Hübner, 1825
A. hamana (Linnaeus, 1758)
A. zoegana (Linnaeus, 1767)

- Fulvoclyisia* Obraztsov, 1943**
- F. nerminae* Kocak, 1982
- Eugnosta* Hübner, 1825**
- E. lathoniana* (Hübner, 1800)
- E. magnificana* (Rebel, 1914)
- Prochlidonia* Razowski, 1960**
- P. amiantana* (Hübner, 1799)
- Eupoecilia* Stephens, 1829**
- E. angustana* (Hübner, 1799)
- E. ambiguella* (Hübner, 1796)
- Aethes* Billberg, 1820**
- A. hartmanniana* (Clerck, 1758)
- A. piercei* (Obraztsov, 1952)
- A. williana* (Brahm, 1791)
- A. margarotana* (Duponchel, 1836)
- A. moribundana* (Staudinger, 1859)
- A. nefandana* (Kennel, 1899)
- A. triangulana* (Treitschke, 1835)
- A. rutilana* (Hübner, 1817)
- A. smeathmanniana* (Fabricius, 1781)
- A. tessarana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. sanguinana* (Treitschke, 1830)
- A. dilucidana* (Stephens, 1852)
- A. flagellana* (Duponchel, 1836)
- A. beatricella* (Walsingham, 1808)
- A. vicinana* (Mann, 1859)
- A. francillana* (Fabricius, 1794)
- A. bilbaensis* (Rössler, 1877)
- A. tornella* (Walsingham, 1898)
- A. enicana* (Westwood, 1854)
- A. rubigana* (Treitschke, 1830)
- A. kindermanniana* (Treitschke, 1830)
- Cochylidia* Obraztsov, 1956**
- C. rupicola* (Curtis, 1834)
- C. subroseana* (Haworth, 1811)
- C. richteriana* (Fischer von Röslerstamm, 1837)
- C. moguntiana* (Rössler, 1864)
- C. heydeniana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- C. implicatana* (Wocke, 1856)
- Diceratura* Djakonov, 1929**
- D. roseofasciana* (Mann, 1855)
- D. ostrinana* (Guenée, 1845)
- Cochylis* Treitschke, 1830**
- C. roseana* (Haworth, 1811)
- C. flavigiliana* (Westwood, 1854)
- C. epilinana* Duponchel, 1842
- C. hybridella* (Hübner, 1813)
- C. salebrana* (Mann, 1862)
- C. dubitana* (Hübner, 1799)
- C. atricapitana* (Stephens, 1852)
- C. pallidana* Zeller, 1847
- C. posterana* Zeller, 1847
- Cryptocochylis* Razowski, 1960**
- C. conjunctana* (Mann, 1864)
- Falseuncaria* Obraztsov & Swatschek, 1958**
- F. degreyana* (McLachlan, 1869)
- F. ruficiliana* (Haworth, 1811)
- Tortricini**
- Spatialistis* Meyrick, 1907**
- S. bifasciana* (Hübner, 1787)
- Tortrix* Linnaeus, 1758**
- T. viridana* Linnaeus, 1758
- Aleimma* Hübner, 1825**
- A. loeflingiana* (Linnaeus, 1758)
- Acleris* Hübner, 1825**
- A. holmiana* (Linnaeus, 1758)
- A. forsskaleana* (Linnaeus, 1758)
- A. bergmanniana* (Linnaeus, 1758)
- A. sparsana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. rhombana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. emargana* (Fabricius, 1775)
- A. schalleriana* (Linnaeus, 1761)
- A. lorquiniana* (Duponchel, 1835)
- A. umbrana* (Hübner, 1799)
- A. cristana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. variegana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. shepherdana* (Stephens, 1852)
- A. hastiana* (Linnaeus, 1775)
- A. hippophaeana* (Heyden, 1865)
- A. permutana* (Duponchel, 1836)
- A. scabrina* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. ferrugana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. notana* (Donovan, 1806)
- A. quercinana* (Zeller, 1849)
- A. logiana* (Clerck, 1759)
- A. roscidana* (Hübner, 1799)
- A. literana* (Linnaeus, 1758)
- A. lipsiana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. rufana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. fimbriana* (Thunberg, 1791)
- Cnephasiini**
- Xerocnephasia* Leraut, 1979**
- X. rigana* (Sodoffsky, 1829)
- Neosphaleroptera* Réal, 1953**
- N. nubilana* (Hübner, 1799)
- Oporopsamma* Gozmány, 1954**
- O. wertheimsteini* (Rebel, 1913)
- Doloploca* Hübner, 1825**
- D. punctulana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Tortricodes* Guenée, 1845**
- T. alternella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Eana* Billberg, 1820**
- E. osseana* (Scopoli, 1763)
- E. argentana* (Clerck, 1759)
- E. canescana* (Guenée, 1845)
- E. hungariae* Razowski, 1958
- E. incanana* (Stephens, 1852)
- E. derivana* (La Harpe, 1858)

***Cnephasia* Curtis, 1826**

- C. incertana* (Treitschke, 1835)
C. abrasana (Duponchel, 1843)
C. stephensiana (Doubleday, 1849)
C. alticola (Herrich-Schäffer, 1851)
C. asseclana ([Denis & Schiff.], 1775)
C. pasiuana (Hübner, 1799)
C. genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
C. communana (Herrich-Schäffer, 1851)
C. cupressivorana (Staudinger, 1871)
C. oxyacanthana (Herrich-Schäffer, 1851)
C. chrysanthanea (Duponchel, 1843)
C. ecullyana Réal, 1951

Sparganothini

- Sparganothis* Hübner, 1825**
S. pilleriana ([Denis & Schiff.], 1775)

Euliini

- Eulia* Hübner, 1825**
E. ministrana (Linnaeus, 1758)
***Pseudargyrotoza* Obraztsov, 1954**
P. convagana (Fabricius, 1775)

Ramapesiini

- Epagoge* Hübner, 1825**
E. grotiana (Fabricius, 1781)
***Paramesia* Stephens, 1829**
P. gnoma (Clerck, 1759)
***Periclepsis* Bradley, 1977**
P. cinctana ([Denis & Schioffermüller], 1775)
***Philedone* Hübner, 1825**
Ph. gerningana (Denis & Schiff.], 1775)
***Pseudeulia* Obraztsov, 1954**
P. asinana (Hübner, 1799)
***Capua* Stephens, 1834**
C. vulgana (Frölich, 1828)
***Philedonides* Obraztsov, 1954**
Ph. lunana (Thunberg, 1784)
Ph. rhombicana (Herrich-Schäffer, 1851)

Archipini

- Archips* Hübner, 1825**
A. oporana (Linnaeus, 1758)
A. podana (Scopoli, 1763)
A. crataegana (Hübner, 1799)
A. xylosteana (Linnaeus, 1758)
A. rosana (Linnaeus, 1758)
***Choristoneura* Lederer, 1859**
Ch. diversana (Hübner, 1817)
Ch. murinana (Hübner, 1799)
Ch. hebenstreitella (Müller, 1764)
***Argyrotaenia* Stephens, 1852**
A. ljunghiana (Thunberg, 1797)
***Ptycholomoides* Obraztsov, 1954**

- P. aeriferana* (Herrich-Schäffer, 1851)

***Ptycholoma* Stephens, 1829**

- P. lecheana* (Linnaeus, 1758)
***Pandemis* Hübner, 1825**
P. corylana (Fabricius, 1794)
P. cerasana (Hübner, 1786)
P. hepalaria ([Denis & Schiff.], 1775)
P. dumetana (Treitschke, 1835)

***Syndemis* Hübner, 1825**

- S. musculana* (Hübner, 1799)
***Lozotaenia* Stephens, 1829**
L. forsterana (Fabricius, 1781)
***Aphelia* Hübner, 1825**

- A. paleana* (Hübner, 1793)
A. ochreana (Hübner, 1799)
A. viburnana ([Denis & Schiff.], 1775)

***Dichelia* Guenée, 1845**

- D. histriionana* (Frölich, 1828)
***Clepsis* Guenée, 1845**
C. rolandriana (Linnaeus, 1758)
C. steineriana (Hübner, 1799)
C. seneconiana (Hübner, 1819)
C. rurinana (Linnaeus, 1758)
C. spectrana (Treitschke, 1830)
C. pallidana (Fabricius, 1776)
C. consimilana (Hübner, 1817)
***Adoxophyes* Meyrick, 1881**
A. orana (Fischer von Röslerstamm, 1834)

Chlidanotinae

- Olindia* Guenée, 1845**
O. schumacherana (Fabricius, 1787)
***Isotrias* Meyrick, 1895**
I. hybridana (Hübner, 1817)
I. rectifasciana (Haworth, 1811)

Olethreutinae

- Bactrini***
***Bactra* Stephens, 1834**
B. lancealana (Hübner, 1799)
B. furfurana (Haworth, 1811)
B. lacteana (Caradja, 1916)
B. robustana (Christoph, 1872)

Endotheniini

- Endothenia* Stephens, 1852**
E. gentianaeana (Hübner, 1799)
E. oblongana (Haworth, 1811)
E. marginana (Haworth, 1811)
E. ustulana (Haworth, 1811)
E. lapideana (Herrich-Schäffer, 1851)
E. nigricostana (Haworth, 1811)
E. quadrimaculana (Haworth, 1811)
E. sororiana (Herrich-Schäffer, 1850)

- Olethreutini**
- Eudemis Hübner, 1825**
- E. porphyrana* (Hübner, 1799)
- E. profundana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Aterpia Guenée, 1845**
- A. corticana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Selenodes Guenée, 1845**
- S. karelica* (Tengström, 1875)
- Pseudosciaphila Obraztsov, 1966**
- P. branderiana* (Linnaeus, 1758)
- Apotomis Hübner, 1825**
- A. semifasciana* (Haworth, 1811)
- A. lineana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. inundana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- A. turbidana* (Hübner, 1825)
- A. betuletana* (Haworth, 1811)
- A. capreana* (Hübner, 1817)
- A. soroculana* (Zetterstedt, 1839)
- A. sauciana* (Frölich, 1828)
- Orthotaenia Stephens, 1829**
- O. undulana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Hedyia Hübner, 1825**
- H. salicella* (Linnaeus, 1758)
- H. nubiferana* (Haworth, 1811)
- H. pruniana* (Hübner, 1799)
- H. dimidiata* (Clerck, 1759)
- H. ochroleucana* (Frölich, 1828)
- Celypha Hübner, 1825**
- C. rufana* (Scopoli, 1763)
- C. striana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- C. rurestrana* (Duponchel, 1843)
- C. capreolana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- C. flavipalpana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- C. woodiana* (Barrett, 1882)
- C. cespitana* (Hübner, 1817)
- C. lacunana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- C. siderana* (Treitschke, 1835)
- C. rivulana* (Scopoli, 1763)
- C. doubledayana* (Barrett, 1872)
- Phiaris Hübner, 1825**
- Ph. umbrosana* (Freyer, 1842)
- Ph. obsoletana* (Zetterstedt, 1839)
- Ph. stibiana* (Guenée, 1845)
- Ph. scoriana* (Guenée, 1845)
- Capricornia Obraztsov, 1960**
- C. boisduvaliana* (Duponchel, 1836)
- Pristerognatha Obraztsov, 1960**
- P. penthinana* (Guenée, 1845)
- Cymolomia Lederer, 1859**
- C. hartigiana* (Saxeson, 1840)
- Olethreutes Hübner, 1822**
- O. arcuella* (Clerck, 1759)
- Piniphila Falkovitsh, 1962**
- P. bifasciana* (Haworth, 1811)
- Pseudohermenias Obraztsov, 1960**
- P. abietana* (Fabricius, 1787)
- Pelatea Guenée, 1845**
- P. klugiana* (Freyer, 1834)
- Lobesiini**
- Lobesia Guenée, 1845**
- L. euphorbiana* (Freyer, 1842)
- L. botrana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- L. abscisana* (Doubleday, 1849)
- L. reliquana* (Hübner, 1825)
- L. bicinctana* (Duponchel, 1844)
- L. artemisiana* (Zeller, 1847)
- L. confinitana* (Staudinger, 1870)
- Eucosmini**
- Eriopsela Guenée, 1845**
- E. quadrana* (Hübner, 1813)
- Thiodia Hübner, 1825**
- Th. torridana* (Lederer, 1859)
- Th. lerneana* Treitschke, 1835
- Th. citrana* (Staudinger, 1871)
- Th. trochilana* (Frölich, 1828)
- Rhopobota Lederer, 1859**
- Rh. myrtillana* (Humphreys & Westwood, 1845)
- Rh. stagnana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Rh. naevana* (Hübner, 1817)
- Spilonota Stephens, 1829**
- S. ocellana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- S. laricana* (Heinemann, 1863)
- Gibberifera Obraztsov, 1946**
- G. simiplana* (Fischer von Röslerstamm, 1836)
- Epinotia Hübner, 1825**
- E. sordidana* (Hübner, 1824)
- E. trigonella* (Linnaeus, 1758)
- E. brunnichana* (Linnaeus, 1767)
- E. maculana* (Fabricius, 1775)
- E. solandriana* (Linnaeus, 1758)
- E. abbreviana* (Fabricius, 1794)
- E. festivana* (Hübner, 1799)
- E. granitana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- E. signatana* (Douglas, 1845)
- E. cruciana* (Linnaeus, 1761)
- E. immundana* (Fischer von Röslerstamm, 1839)
- E. thapsiana* (Zeller, 1847)
- E. crenana* (Hübner, 1799)
- E. kochiana* (Herrich-Schäffer, 1851)
- E. nanana* (Treitschke, 1835)
- E. huebneriana* Kocak, 1980
- ustulana* Hübner, 1813
- E. demarniana* (Fischer von Röslerstamm, 1840)
- E. subocellana* (Donovan, 1806)
- E. tetraquatrana* (Haworth, 1811)
- E. pygmaeana* (Hübner, 1799)
- E. tenerana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- E. ramella* (Linnaeus, 1758)
- E. nigricana* (Herrich-Schäffer, 1851)

- E. rubiginosana* (Herrich-Schäffer, 1851)
E. pusillana (Peyerimhoff, 1863)
E. tedella (Clerck, 1759)
E. bilunana (Haworth, 1811)
E. nisella (Clerck, 1759)
E. hungaricana (Herrich-Schäffer, 1851)
- Zeiraphera* Treitschke, 1829**
- Z. griseana* (Hübner, 1799)
Z. rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)
Z. isertana (Fabricius, 1794)
- Crocidosema* Zeller, 1847**
- C. plebejana* Zeller, 1847
- Phaneta* Stephens, 1852**
- Ph. pauperana* (Duponchel, 1843)
- Pelochrista* Lederer, 1859**
- P. decolorana* (Freyer, 1842)
P. caecimaculana (Hübner, 1799)
P. mollitana (Zeller, 1847)
P. modicana (Zeller, 1847)
P. subtiliana (Jäckh, 1960)
P. infidana (Hübner, 1824)
P. latericia (Rebel, 1919)
P. hepatariana (Herrich-Schäffer, 1851)
P. arabescana (Eversmann, 1844)
- Eucosma* Hübner, 1823**
- E. obumbratana* (Lienig & Zeller, 1846)
E. cumulana (Guenée, 1845)
E. cana (Haworth, 1811)
E. hohenwartiana ([Denis & Schiff.], 1775)
E. jaceana (Herrich-Schäffer, 1851)
E. fulvana (Stephens, 1834)
E. conformana (Mann, 1872)
E. balatonana (Osthelder, 1937)
E. campoliliana ([Denis & Schiff.], 1775)
E. aemulana (Schläger, 1849)
E. lacteana (Treitschke, 1835)
E. albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)
E. fervidana (Zeller, 1847)
E. metzneriana (Treitschke, 1830)
E. tundrana (Kennel, 1900)
E. messingiana (Fischer von Röslerstamm, 1837)
E. wimmerana (Treitschke, 1835)
E. conterminana (Guenée, 1845)
E. aspidiscana (Hübner, 1817)
E. pupillana (Clerck, 1759)
E. lugubrana (Treitschke, 1830)
- Epibactra* Ragonot, 1894**
- E. sareptana* (Herrich-Schäffer, 1861)
- Gypsonoma* Meyrick, 1895**
- G. minutana* (Hübner, 1799)
G. dealbana (Frölich, 1828)
G. oppressana (Treitschke, 1835)
G. sociana (Haworth, 1811)
G. nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
G. aceriana (Duponchel, 1843)
- Epiblema* Hübner, 1825**
- E. sticticana* (Fabricius, 1794)
E. scutulana ([Denis & Schiff.], 1775)
E. cnicicolana (Zeller, 1847)
E. foenella (Linnaeus, 1758)
E. junctana (Herrich-Schäffer, 1856)
E. hepaticana (Treitschke, 1835)
E. turbidana (Treitschke, 1835)
E. grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
E. graphana (Treitschke, 1835)
E. mendiculana (Treitschke, 1835)
E. similana ([Denis & Schiff.], 1775)
E. obscurana (Herrich-Schäffer, 1851)
E. praefractana (Kennel, 1901)
- Notocelia* Hübner, 1825**
- N. cynosbatella* (Linnaeus, 1758)
N. uddmanniana (Linnaeus, 1758)
N. roborana ([Denis & Schiff.], 1775)
N. incarnatana (Hübner, 1800)
N. trimaculana (Haworth, 1811)
- Blastesthia* Obraztsov, 1960**
- B. turionella* (Linnaeus, 1758)
- Retinia* Guenée, 1845**
- R. resinella* (Linnaeus, 1758)
- Gravitarata* Obraztsov, 1946**
- G. margarotana* (Heinemann, 1863)
- Rhyacionia* Hübner, 1825**
- Rh. buoliana* ([Denis & Schiff.], 1775)
Rh. pinicolana (Doubleday, 1849)
Rh. piniana (Herrich-Schäffer, 1851)
- Eucosmomorpha* Obraztsov, 1951**
- E. albersana* (Hübner, 1813)
- Enarmonia* Hübner, 1826**
- E. formosana* (Scopoli, 1763)
- Ancylis* Hübner, 1825**
- A. uncella* ([Denis & Schiff.], 1775)
A. laetana (Fabricius, 1775)
A. obtusana (Haworth, 1811)
A. comptana (Frölich, 1828)
A. upupana (Treitschke, 1835)
A. geminana (Donovan, 1806)
A. subarcuana (Douglas, 1847)
 inornatana (Herrich-Schäffer, 1851)
A. diminutana (Haworth, 1811)
A. selenana (Guenée, 1845)
A. unculana (Haworth, 1811)
A. apicella ([Denis & Schiff.], 1775)
A. poludana Barrett, 1886
A. badiana ([Denis & Schiff.], 1775)
A. achatana ([Denis & Schiff.], 1775)
A. mitterbacheriana ([Denis & Schiff.], 1775)
A. tineana (Hübner, 1799)

- Grapholitini**
- Cydia Hübner, 1825**
- C. fissana* (Frölich, 1828)
 - C. compositella* (Fabricius, 1775)
 - C. delineana* (Walker, 1863)
 - C. pallifrontana* (Lienig & Zeller, 1846)
 - C. difficilana* (Walsingham, 1900)
 - C. coronillana* (Lienig & Zeller,
 - C. caecana* (Schläger, 1847)
 - C. discretana* (Wocke, 1861)
 - C. gemmiferana* (Treitschke, 1835)
 - C. larseni* (Rebel, 1903)
 - C. nebritana* (Treitschke, 1830)
 - C. jungiella* (Linnaeus, 1761)
 - C. lathyrana* (Hübner, 1822)
 - C. orobana* (Treitschke, 1830)
 - C. funebrana* (Treitschke, 1835)
 - C. tenebrosana* (Duponchel, 1843)
 - C. janthinana* (Duponchel, 1843)
 - C. lobarzewskii* (Nowicki, 1860)
 - C. molesta* (Busck, 1916)
 - C. nigricana* (Fabricius, 1794)
 - C. oxytropidis* (Martini, 1912)
 - C. succedana* ([Denis & Schiff.], 1775)
 - C. medicaginis* (Kuznetsov, 1962)
 - C. microgrammana* (Guenée, 1845)
 - C. duplicana* (Zetterstedt, 1839)
 - C. illutana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 - C. conicolana* (Heylaerts, 1874)
 - C. corollana* (Hübner, 1823)
 - C. conifera* (Saxesen, 1840)
 - C. cosmophorana* (Treitschke, 1835)
 - C. strobilella* (Linnaeus, 1758)
 - C. pactolana* (Zeller, 1840)
 - C. pomonella* (Linnaeus, 1758)
 - C. zebeana* (Ratzenburg, 1840)
 - C. pyrivora* (Danilevsky, 1947)
 - C. servillana* (Duponchel, 1836)
 - C. exquisitana* (Rebel, 1889)
 - C. leguminana* (Lienig & Zeller, 1846)
 - C. splendana* (Hübner, 1799)
 - C. fagiglandana* (Zeller, 1841)
 - C. amplana* (Hübner, 1800)
 - C. inquinatana* (Hübner, 1800)
- Selania Stephens, 1834**
- S. leplastriana* (Curtis, 1831)
- Lathronympha Meyrick, 1926**
- L. strigana* (Fabricius, 1775)
- Pammene Hübner, 1825**
- P. aurana* (Fabricius, 1775)
 - P. gallicana* (Guenée, 1845)
 - P. querceti* Gozmány, 1957
 - P. fasciana* (Linnaeus, 1761)
 - P. splendidulana* (Guenée, 1845)
 - P. insulana* (Guenée, 1845)
- P. ignorata* Kuznetsov, 1968
- P. gallicolana* (Lienig & Zeller, 1846)
- P. inquilina* T. Fletcher, 1938
- P. suspectana* (Lienig & Zeller, 1846)
- P. albuginana* (Guenée, 1845)
- P. obscurana* (Stephens, 1834)
- P. rhediella* (Clerck, 1759)
- P. spiniana* (Duponchel, 1843)
- P. trauniana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- P. christophana* (Möschler, 1862)
- P. regiana* (Zeller, 1849)
- P. aurita* Razowski, 1991
- P. ochsenheimeriana* (Lienig & Zeller, 1846)
- P. germanica* (Hübner, 1799)
- Strophedra Herrich-Schäffer, 1853**
- S. weirana* (Douglas, 1850)
 - S. nitidana* (Fabricius, 1794)
- Dichrorampha Guenée, 1845**
- D. gruneriana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 - D. podoliensis* (Toll, 1942)
 - D. plumhana* (Scopoli, 1763)
 - D. aeratana* (Pierce & Metcalfe, 1915)
 - D. cacaleana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 - D. consortana* (Stephens, 1852)
 - D. acuminatana* (Lienig & Zeller, 1846)
 - D. simplicana* (Haworth, 1811)
 - D. sequana* (Hübner, 1799)
 - D. heegerana* (Duponchel, 1843)
 - D. senectana* Guenée, 1845
 - D. gueneana* Obraztsov, 1953
 - D. flavidorsana* Knaggs, 1867
 - D. alpinana* (Treitschke, 1830)
 - D. petiverella* (Linnaeus, 1758)
 - D. obscuratana* (Wolff, 1955)
 - D. cinerosana* (Herrich-Schäffer, 1851)
 - D. montanana* (Duponchel, 1843)
 - D. agilana* (Tengström, 1848)
 - D. distinctana* (Heinemann, 1863)
- CHOREUTOIDEA**
- 51. CHOREUTIDAE**
- Millierinae**
- Millieria Ragonot, 1874**
- M. dolosalis* (Heydenreich, 1851)
- CHOREUTINAE**
- Anthophila Haworth, 1811**
- A. fabriciana* (Linnaeus, 1767)
- Prochoreutis Diakonoff & Heppner, 1980**
- P. myllerana* (Fabricius, 1794)
 - P. sehestediana* (Fabricius, 1776)
 - P. stellaris* (Zeller, 1847)
- Tebenna Billberg, 1820**
- T. bjerkanrella* (Thunberg, 1784)
 - T. micalis* (Mann, 1857)

- Choreutis Hübner, 1825**
Ch. pariana (Clerck, 1759)
- URODOIDEA**
52. URODIDAE
Wockia Heinemann, 1870
W. asperipunctella (Bruand, 1851)
- SCHRECKENSTEINIODEA**
53. SCHRECKENSTEINIIDAE
Schreckensteinia Hübner, 1825
Sch. festaliella (Hübner, 1819)
- EPERMENIODEA**
54. EPERMENIIDAE
Epermenia Hübner, 1824
E. insecurella (Stainton, 1849)
E. strictella (Wocke, 1867)
E. aequidentella (E. Hofmann, 1867)
E. chaerophylleta (Goeze, 1783)
E. illigerella (Hübner, 1813)
E. petrusella (Heylaerts, 1883)
E. pontificella (Hübner, 1796)
Ochromolopis Hübner, 1825
O. ictella (Hübner, 1813)
- ALUCITOIDEA**
55. ALUCITIDAE
Alucita Linnaeus, 1758
A. cymatodactyla Zeller, 1852
A. hexadactyla Linnaeus, 1758
A. huebneri Wallengren, 1859
A. grammadactyla Zeller, 1841
A. desmodactyla Zeller, 1847
Pteropteryx Hannemann, 1959
P. dodecadactyla Hübner, 1813
- PTEROPHOROIDEA**
56. PTEROPHORIDAE
PTEROPHORINAE
Pterophorini
Pterophorus Geoffroy, 1762
P. ischnodactylus (Treitschke, 1835)
P. pentadactylus (Linnaeus, 1758)
Merrifieldia Tutt, 1905
M. baliocactyla (Zeller, 1841)
M. malacodactyla (Zeller, 1847)
 transdanubinus (Fazekas, 1986)
M. leucodactyla ([Denis & Schiff.], 1775)
M. tridactyla (Linnaeus, 1758)
Wheeleria Tutt, 1905
W. obsoleta (Zeller, 1841)
Porritia Tutt, 1905
P. galactodactyla ([Denis & Schiff.], 1775)
Calyciphora Kasy, 1960
- C. albodactyla* (Fabricius, 1794)
 xanthodactylus auct. nec (Treitschke, 1833)
 xerodactylus (Zeller, 1841)
C. nephelodactyla (Eversmann, 1844)
C. xanthodactyla (Treitschke, 1833)
 klimeschi Kasy, 1960
- Oidaematophorini**
Pselnophorus Wallengren, 1881
P. heterodactylus (Müller, 1764)
 brachydactyla Kollar, 1832
- Emmelina Tutt, 1905**
E. monodactyla (Linnaeus, 1758)
E. argoteles (Meyrick, 1922)
 jezonicus (Matsumura, 1931)
 pseudojezonica Derra, 1987
- Adaina Tutt, 1905**
A. microdactyla (Hübner, 1813)
- Hellinsia Tutt, 1905**
H. tephradactyla (Hübner, 1813)
H. didactylites (Ström, 1783)
 scarodactyla (Hübner, 1813)
H. distincta (Herrich-Schäffer, 1855)
H. lienigiana (Zeller, 1852)
 septodactyla (Treitschke, 1833)
H. osteodactyla (Zeller, 1841)
H. carphodactyla (Hübner, 1813)
H. inulae (Zeller, 1852)
- Oidaematophorus Wallengren, 1862**
O. constanti (Ragonot, 1875)
O. lithodactyla (Treitschke, 1833)
- AGDISTINAE**
Agdistis Hübner, [1825] 1816
A. heydeni (Zeller, 1852)
A. adactyla Hübner, [1819] 1796
A. intermedia Caradja, 1920
 hungarica Amsel, 1955
A. tamaricis (Zeller, 1847)
- PLATYPTILIINAE**
Platyptilia Hübner, [1825]
P. gonodactyla ([Denis & Schiff.], 1775)
 ? [*P. calodactyla* ([Denis & Schiff.], 1775)]^[14]
P. nemoralis Zeller, 1841
P. farfarella Zeller, 1867
P. tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
Buszkoiana Kocak, 1981
B. capnodactyla (Zeller, 1841)
- Gillmeria Tutt, 1905**
G. pallidactyla (Haworth, 1811)
G. tetradactyla (Linnaeus, 1758)
 ochrodactyla ([Denis & Schiff.], 1775)
G. miantodactyla (Zeller, 1841)
- Amblyptilia Hübner, [1825] 1816**

A. acanthadactyla (Hübner, [1813] 1796)
A. punctidactyla (Haworth, 1811)
 cosmodactyla Hübner, 1819
***Stenoptilia* Hübner, [1825] 1816**
S. pterodactyla (Linnaeus, 1761)
S. stigmatooides Sutter & Skyva, 1992
S. stigmatodactyla (Zeller, 1852)
S. bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
S. annadactyla Sutter, 1988
S. gratiolae Gibeaux & Nel, 1990
S. pelidnodactyla (Stein, 1837)
S. coproductyla (Stainton, 1851)
? [*S. graphodactyla* (Treitscke, 1833)]
S. zophodactyla (Duponchel, 1840)
S. pneumonanthes (Büttner, 1880)
***Cnaemidophorus* Wallengren, 1859**
C. rhododactylus ([Denis & Schiff.], 1775)
***Marasmarcha* Meyrick, 1886**
M. lunaedactyla (Haworth, 1811)
***Oxyptilus* Zeller, 1841**
O. pilosellae (Zeller, 1841)
O. parvidactylus (Haworth, 1811)
O. chrysodactylus ([Denis & Schiff.], 1775)
***Crombruggia* Tutt, 1906**
C. distans (Zeller, 1847)
C. tristis (Zeller, 1841)
***Geina* Tutt, 1906**
G. didactyla (Linnaeus, 1758)
***Capperia* Tutt, 1905**
C. britanniodactyla (Gregson, 1869)
C. celeusi (Frey, 1886)
C. trichodactyla ([Denis & Schiff.], 1775)
***Strangeia* Tutt, 1906**
S. siceliota (Zeller, 1847)

COPROMORPHOIDEA

57. CARPOSINIDAE

***Carposina* Herrich-Schäffer, 1853**
C. scirrhosella Herrich-Schäffer, 1854
C. berberidella Herrich-Schäffer, 1854

THYRIDOIDEA

58. THYRIDIDAE

***Thyris* Laspeyres, 1803**
Th. fenestrella (Scopoli, 1763)
 ? ssp. *seminigra* Issekutz, 1953

PYRALOIDEA

59. PYRALIDAE

GALLERIINAE
Tirathabini
***Aphomia* Hübner, 1825**
A. sociella (Linnaeus, 1758)
A. foedella (Zeller, 1839)
A. zelleri Joannis, 1932

***Lamoria* Walker, 1863**
L. anella ([Denis & Schiff.], 1775)
***Paralipsa* Butler, 1879**
P. gularis (Zeller, 1877)

Galleriini

***Achroia* Hübner, 1819**
A. grisella (Fabricius, 1794)
***Galleria* Fabricius, 1798**
G. mellonella (Linnaeus, 1758)

Pyralinae

Pyralini
***Synaphe* Hübner, 1825**
S. moldavica (Esper, 1794)
S. bombycalis ([Denis & Schiff.], 1775)
S. antennalis (Fabricius, 1794)
S. punctalis (Fabricius, 1775)
***Pyralis* Linnaeus, 1758**
P. regalis ([Denis & Schiff.], 1775)
P. farinalis (Linnaeus, 1758)
P. perversalis (Herrich-Schäffer, 1849)
***Aglossa* Latreille, 1796**
A. signicostalis Staudinger, 1871
A. caprealis (Hübner, 1809)
A. pingualis (Linnaeus, 1758)
***Actenia* Guenée, 1854**
A. brunnealis (Treitschke, 1829)
A. honestalis (Treitschke, 1829)
***Hypsopygia* Hübner, 1825**
H. costalis (Fabricius, 1775)
***Herculia* Walker, 1859**
H. fulvocilialis (Duponchel, 1834)
H. incarnatalis (Zeller, 1847)
H. rubidalis ([Denis & Schiff.], 1775)
***Orthopygia* Ragonot, 1890**
O. glaucinalis (Linnaeus, 1758)

Endotrichini

***Endotricha* Zeller, 1847**
E. flammealis ([Denis & Schiff.], 1775)

Phycitinae

Cryptoblabini
***Cryptoblabes* Zeller, 1848**
C. bistriga (Haworth, 1811)

Phycitini

***Trachonitis* Zeller, 1848**
T. cristella ([Denis & Schiff.], 1775)
***Salebriopsis* Hannemann, 1965**
S. albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
***Elegia* Ragonot, 1887**
E. fallax (Staudinger, 1881)
E. similella (Zincken, 1818)

- Ortholepis* Ragonot, 1887**
- O. betulae* (Goeze, 1778)
- Pyla* Grote, 1882**
- P. fusca* (Haworth, 1811)
- Pempeliella* Caradja, 1916**
- P. ornatella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- P. dilutella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- P. sororiella* (Zeller, 1839)
- Catastia* Hübner, 1825**
- C. marginea* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Khorassania* Amsel, 1951**
- Kh. compositella* (Treitschke, 1835)
- Serrulacera* Amsel, 1955**
- S. serraticornella* (Zeller, 1839)
gregella (Eversmann, 1844)
- Sciota* Hulst, 1888**
- S. fumella* (Eversmann, 1844)
- S. rhenella* (Zincken, 1818)
- S. hostilis* (Stephens, 1834)
? ssp. betuleti Gozmány, 1953
- S. adelphella* (Fischer von Röslerstamm, 1836)
- Selagia* Hübner, 1825**
- S. argyrella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- S. spadicella* (Hübner, 1796)
- Pima* Hulst, 1888**
- P. boisduvaliella* (Guenée, 1845)
- Etiella* Zeller, 1839**
- E. zinckenella* (Treitschke, 1832)
- Oncocera* Stephens, 1829**
- O. semirubella* (Scopoli, 1763)
- O. faecella* (Zeller, 1839)
- O. combustella* (Herrich-Schäffer, 1855)
- Pempelia* Hübner, 1825**
- P. geminella* (Eversmann, 1844)
- P. albariella* Zeller, 1839
- P. formosa* (Haworth, 1811)
- P. palumbella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- P. obductella* Zeller, 1839
- Psorosa* Zeller, 1846**
- P. dahliella* (Treitschke, 1832)
- Dioryctria* Zeller, 1846**
- D. sylvestrella* (Ratzeburg, 1840)
splendida Herrich-Schäffer, 1848
- D. schuetzeella* Fuchs, 1903
- D. simplicella* Heinemann, 1863
mutatella Fuchs, 1903
- D. abietella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Phycita* Curtis, 1828**
- Ph. metzneri* (Zeller, 1846)
- Ph. meliella* (Mann, 1864)
- Ph. roborella* ([Denis & Schiff.], 1775)
spissicella (Fabricius, 1777)
- Hypochalcia* Hübner, 1796**
- H. dignella* (Hübner, 1796)
- H. decorella* (Hübner, 1810)
- ? [*H. griseoaearella* Ragonot, 1887]^[19]
- H. lignella* (Hübner, 1796)
- H. ahenella* ([Denis & Schiff.], 1775)
rubiginella Treitschke, 1833
- H. bruandella* (Guenée, 1845)
affiniella Herrich-Schäffer, 1849
- Epischnia* Hübner, 1825**
- E. prodromella* (Hübner, 1799)
- Nephopterix* Hübner, 1825**
- N. angustella* (Hübner, 1796)
- Conobathra* Meyrick, 1886**
- C. tumidana* ([Denis & Schiff.], 1775)
- C. repandana* (Fabricius, 1798)
tumidella Zincken, 1818
- Trachycera* Ragonot, 1893**
- T. advenella* (Zincken, 1818)
- T. suavella* (Zincken, 1818)
- T. legatea* (Haworth, 1811)
legatella Hübner, 1796
- T. dulcella* (Zeller, 1848)
- T. marmorea* (Haworth, 1811)
- Acrobasis* Zeller, 1839**
- A. sodalella* Zeller, 1848
- A. consociella* (Hübner, 1813)
- A. glaucessa* Staudinger, 1859
- A. obtusella* (Hübner, 1796)
- Apomyelois* Heinrich, 1956**
- A. bistriatella* (Hulst, 1887)
neophanes (Durrant, 1915)
- A. ceratoniae* (Zeller, 1839)
- Glyptoteles* Zeller, 1848**
- G. leucocrinella* Zeller, 1848
- Episcythrastis* Meyrick, 1937**
- E. tetricella* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Eurhodope* Hübner, 1825**
- E. rosella* (Scopoli, 1763)
- Kyra* Gozmány, 1958**
- K. cirrigerella* (Zincken, 1818)
- Myelois* Hübner, 1825**
- M. circumvoluta* (Fourcroy, 1785)
cibriella Hübner, 1796
- Pterothrixidia* Amsel, 1954**
- P. rufella* (Duponchel, 1836)
- P. impurella* (Duponchel, 1836)
- Isaura* Ragonot, 1887**
- I. dilucidella* (Duponchel, 1836)
ilignella Zeller, 1839
- Eucarphia* Hübner, 1825**
- E. vinetella* (Fabricius, 1787)
- Asarta* Zeller, 1848?**
- [*A. alpicolella* (Zeller, 1839)]
- Hyporataspa* Rebel, 1901**
- H. allotriella* (Herrich-Schäffer, 1855)
- Gymnancyla* Zeller, 1848**
- G. canella* ([Denis & Schiff.], 1775)

G. hornigi (Lederer, 1852)
Zophodia Hübner, 1825?
[*Z. grossulariella* (Hübner, 1809)]^[18]
 convolutella Hübner, 1796 nom paeocc.
Eccopisa Zeller, 1848
E. effractella Zeller, 1848
Assara Walker, 1863
A. terebrella (Zincken, 1818)
Euzophera Zeller, 1867
E. pinguis (Haworth, 1811)
E. bigella (Zeller, 1848)
E. cinerosella (Zeller, 1839)
E. fuliginosella (Heinemann, 1865)
Euzopherodes Hampson, 1899
E. charlottae (Rebel, 1914)
E. vapidella (Mann, 1857)
Nyctegretis Zeller, 1848
N. lineana (Scopoli, 1786)
N. triangulella Ragonot, 1901
Ancylosis Zeller, 1839
A. cinnamomella (Duponchel, 1836)
A. sareptella (Herrich-Schäffer, 1861)
A. roscidella (Eversmann, 1844)
A. albidella (Ragonot, 1888)
A. oblitella (Zeller, 1848)
A. deserticola (Staudinger, 1870)
Homoeosoma Curtis, 1833
H. sinuella (Fabricius, 1794)
H. inustella Ragonot, 1884
H. nebulella ([Denis & Schiff.], 1775)
H. subalbatella (Mann, 1864)
H. nimbellula (Duponchel, 1837)
Ectohomeosoma Roesler, 1965
E. kasyellum Roesler, 1965
Phycitodes Hampson, 1917
Ph. maritima (Tengström, 1848)
Ph. binaevella (Hübner, 1813)
Ph. lacteella (Rothschild, 1915)
Ph. inquinatella (Ragonot, 1887)
Ph. albatella (Ragonot, 1887)
Vitula Ragonot, 1887
V. biviella (Zeller, 1848)
Plodia Guenée, 1845
P. interpunctella (Hübner, 1813)
Ephestia Guenée, 1845
E. kuehniella Zeller, 1879
E. welseriella (Zeller, 1848)
E. elutella (Hübner, 1796)
E. parasitella Staudinger, 1859
Cadra Walker, 1864
C. furcatella (Herrich-Schäffer, 1849)
 afflatella Mann, 1855
C. figulilella (Gregson, 1871)
C. cautella (Walker, 1863)

Anerastiini
Anerastia Hübner, 1825
A. lotella (Hübner, 1813)
A. dubis Gerasimov, 1929
Hypsotropa Zeller, 1848
H. unipunctella Ragonot, 1888
Ematheudes Zeller, 1867
E. punctella (Treitschke, 1833)
Scopariinae
Scoparia Haworth, 1811
S. luteoralis (Scopoli, 1772)
S. manifestella (Herrich-Schäffer, 1848)
S. subfusca Haworth, 1811
S. basistrigalis Knaggs, 1866
S. ambigualis (Treitschke, 1829)
S. ancipitella (La Harpe, 1855)
S. pyralella ([Denis & Schiff.], 1775)
S. ingratella (Zeller, 1846)
Gesneria Hübner, 1825
G. centuriella ([Denis & Schiff.], 1775)
Dipleurina Chapman, 1912
D. lacustrata (Pancer, 1804)
Eudonia Billberg, 1820
E. murana (Curtis, 1827)
E. laetella (Zeller, 1846)
E. truncicolella (Stainton, 1849)
E. mercurella (Linnaeus, 1758)
E. sudetica (Zeller, 1839)
Witlesia Chapman, 1912
W. pallida (Curtis, 1827)
Heliothela Guenée, 1854
H. wulfeniana (Scopoli, 1763)
Crambinae
Euchromius Guenée, 1845
E. ocellea (Haworth, 1811)
E. bella (Hübner, 1796)
E. superbellus (Zeller, 1849)
Chilo Zincken, 1817
Ch. phragmitella (Hübner, 1805)
Ch. luteellus (Motschulsky, 1866)
Friedlanderia Agnew, 1987
F. cicatricella (Hübner, 1824)
Calamotropha Zeller, 1863
C. paludella (Hübner, 1824)
C. aureliellus (Fischer von Röslerstamm, 1841)
Chrysoteuchia Hübner, 1825
Ch. culmella (Linnaeus, 1758)
Crambus Fabricius, 1798
C. pascuella (Linnaeus, 1758)
C. silvella (Hübner, 1813)
C. uliginosellus Zeller, 1850
C. ericella (Hübner, 1813)
C. pratella (Linnaeus, 1758)
C. lathoniellus (Zincken, 1817)

- C. hamella* (Thunberg, 1788)
C. perlella (Scopoli, 1763)^[15]
Agriphila Hübner, 1825
A. deliella (Hübner, 1813)
A. tristella ([Denis & Schiff.], 1775)
A. inquinatella ([Denis & Schiff.], 1775)
A. brioniellus (Zerny, 1914)
A. selasella (Hübner, 1813)
A. straminella ([Denis & Schiff.], 1775)
A. poliellus (Treitschke, 1832)
A. tersella (Lederer, 1855)
 ? ssp. *hungarica* (A. Schmidt, 1909)
A. geniculea (Haworth, 1811)
A. tolli pelsonius Fazekas, 1985
Catoptria Hübner, 1825
C. permutterellus (Herrich-Schäffer, 1848)
C. myella (Hübner, 1796)
C. osthelderi (Lattin, 1950)
C. mytilella (Hübner, 1805)
C. pinella (Linnaeus, 1758)
C. margaritella ([Denis & Schiff.], 1775)^[16]
C. fulgidella (Hübner, 1813)
C. falsella ([Denis & Schiff.], 1775)^[16]
 persephone Blezynski, 1956 **syn. n.**
C. confusellus (Staudinger, 1882)
C. verellus (Zincken, 1817)
C. lythargyrella (Hübner, 1796)
Mesocrambus Bleszynski, 1957
M. candiellus (Herrich-Schäffer, 1848)
Metacrambus Bleszynski, 1957
M. carectellus (Zeller, 1847)
Xanthocrambus Bleszynski, 1955
X. saxonellus (Zincken, 1820)
Chrysocrambus Bleszynski, 1957
C. linetellus (Fabricius, 1781)
 cassentinellus (Herrich-Schäffer, 1848)
C. craterellus (Scopoli, 1763)
Thisanotia Hübner, 1825
T. chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 culmella ([Denis & Schiff.], 1775)
Pediasia Hübner, 1825
P. fascelinella (Hübner, 1813)
P. jucundella (Herrich-Schäffer, 1847)
P. lutuella ([Denis & Schiff.], 1775)
P. matricella (Treitschke, 1832)
P. aridella (Thunberg, 1788)
 ? ssp. *caradjaella* (Rebel, 1907)
P. kenderesiensis Fazekas, 1987
P. contaminella (Hübner, 1796)
Platytes Guenée, 1845
P. cerusella ([Denis & Schiff.], 1775)
P. alpinella (Hübner, 1813)
Ancylolomia Hübner, 1825
 ? *[A. disparella* (Hübner, 1813)]^[17]
A. pectinatella (Zeller, 1847)
Talis Guenée, 1845
T. querella ([Denis & Schiff.], 1775)
Schoenobiinae
Schoenobius Duponchel, 1836
Sch. gigantella ([Denis & Schiff.], 1775)
Donacaaula Meyrick, 1890
D. forficella (Thunberg, 1794)
D. mucronella ([Denis & Schiff.], 1775)
Scirpophaga Treitschke, 1832
S. praelata (Scopoli, 1763)
Cybalomiinae
Hyperlais Marion, 1959
H. dulcinalis (Treitschke, 1835)
ACENTROPINAE [21]
Elophila Hübner, 1822
E. nymphaeata (Linnaeus, 1758)
E. rivulalis (Duponchel, 1834)
Acentria Stephens, 1829
A. ephemarella ([Denis & Schiff.], 1775)
Cataclysta Hübner, 1825
C. lemnata (Linnaeus, 1758)
Parapoynx Hübner, 1825
P. stratiotata (Linnaeus, 1758)
P. nivalis ([Denis & Schiff.], 1775)
Nymphula Schrank, 1802
N. stagnata (Donovan, 1806)
ODONTIINAE
Hercynini
Metaxmeste Hübner, 1825
M. phrygialis (Hübner, 1796)
Odontiini
Aporodes Guenée, 1854
A. floralis (Hübner, 1809)
Cynaeda Hübner, 1825
C. dentalis ([Denis & Schiff.], 1775)
C. gigantea (Wocke, 1871)
Epascestria Hübner, 1825
E. pustulalis (Hübner, 1823)
Ephelis Lederer, 1863
 ? *[E. cruentalis* (Geyer, 1832)]^[20]
Atralata Sylvén, 1947
A. albofascialis (Treitschke, 1829)
Titanio Hübner, 1825
T. normalis (Hübner, 1796)
Eurrhypini
Eurrhypis Hübner, 1825
E. polinalis ([Denis & Schiff.], 1775)
EVERGESTINAE
Evergestis Hübner, 1825
E. frumentalis (Linnaeus, 1761)

- E. forficalis* (Linnaeus, 1758)
E. extimalis (Scopoli, 1763)
E. limbata (Linnaeus, 1767)
E. pallidata (Hufnagel, 1767)
E. politalis ([Denis & Schiff.], 1775)
E. aenealis ([Denis & Schiff.], 1775)
- Reskovitsia Szent-Iványi, 1942**
- R. alborivulalis* (Eversmann, 1844)
- Hellula Guenée, 1854**
- H. undalis* (Fabricius, 1871)
- PYRAUSTINAE**
- Pyraustini**
- Udea Guenée, 1845**
- U. ferrugalis* (Hübner, 1796)
U. fulvalis (Hübner, 1809)
U. institalis (Hübner, 1819)
U. lutealis (Hübner, 1809)
U. prunalis ([Denis & Schiff.], 1775)
U. inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
U. accolalis (Zeller, 1867)
U. olivalis ([Denis & Schiff.], 1775)
- Paracorsia Marion, 1959**
- P. repandalis* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Opsibotys Warren, 1890**
- O. fuscalis* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Loxostege Hübner, 1825**
- L. turbidalis* (Treitschke, 1829)
L. deliblatica Szent-Iványi & Uhrík-Mészáros, 1942
L. aeruginalis (Hübner, 1796)
L. sticticalis (Linnaeus, 1761)
L. manualis (Geyer, 1832)
- Achyra Guenée, 1849**
- A. nudalis* (Hübner, 1796)
- Ecpyrrhorhoe Hübner, 1825**
- E. rubiginalis* (Hübner, 1796)
- Harpadispar Agenjo, 1952**
- H. diffusalis* (Guenée, 1854)
- Meridiophila Marion, 1963**
- M. fascialis* (Hübner, 1796)
- Pyrausta Schrank, 1802**
- P. cingulata* (Linnaeus, 1758)
P. rectefascialis Toll, 1936
P. virginalis Duponchel, 1832
P. sanguinalis (Linnaeus, 1767)
P. castalis Treitschke, 1829
P. despicata (Scopoli, 1763)
P. porphyralis ([Denis & Schiff.], 1775)
P. aurata (Scopoli, 1763)
P. purpuralis (Linnaeus, 1758)
P. ostrinalis (Hübner, 1796)
P. falcatalis Guenée, 1854
P. obfuscata (Scopoli, 1763)
P. ledereri (Staudinger, 1870)
P. nigrita (Scopoli, 1763)
- Uresiphita Hübner, 1825**
- U. gilvata* (Fabricius, 1794)
- Nascia Curtis, 1835**
- N. ciliaris* (Hübner, 1796)
- Sitochroa Hübner, 1825**
- S. palealis* ([Denis & Schiff.], 1775)
S. verticalis (Linnaeus, 1758)
- Perinephela Hübner, 1825**
- P. lancealis* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Phlyctaenia Hübner, 1825**
- Ph. coronata* (Hufnagel, 1767)
Ph. stachydalis (Germar, 1821)
Ph. perlucidalis (Hübner, 1809)
- Algedonia Lederer, 1863**
- A. luctualis* (Hübner, 1793)
A. terrealis (Treitschke, 1829)
- Sclerocona Meyrick, 1890**
- S. acutella* (Eversmann, 1842)
- Psammotis Hübner, 1825**
- P. pulveralis* (Hübner, 1796)
- Ostrinia Hübner, 1825**
- O. quadripunctalis* ([Denis & Schiff.], 1775)
O. palustralis (Hübner, 1796)
O. nubilalis (Hübner, 1796)
- Ebulea Doubleday, 1849**
- E. crocealis* (Hübner, 1796)
E. testacealis (Zeller, 1847)
- Anania Hübner, 1823**
- A. verbascalis* ([Denis & Siffermüller], 1775)
A. funebris (Ström, 1768)
- Eurhypara Hübner, 1825**
- E. hortulata* (Linnaeus, 1758)
- Paratalanta Meyrick, 1890**
- P. pandalis* (Hübner, 1825)
P. hyalinalis (Hübner, 1796)
- Spiromelini**
- Pleuroptya Meyrick, 1890**
- P. ruralis* (Scopoli, 1763)
- Mecyna Doubleday, 1849**
- M. flavalis* ([Denis & Schiff.], 1775)
M. lutealis (Duponchel, 1833)
M. trinalis ([Denis & Schiff.], 1775)
- Agroterta Schrank, 1802**
- A. nemoralis* (Scopoli, 1763)
- Diasemia Hübner, 1825**
- D. reticularis* (Linnaeus, 1761)
- Palpita Hübner, 1808**
- P. unionalis* (Hübner, 1796)
- Amaurophanes Lederer, 1863**
- A. stigmosalis* (Herrich-Schäffer, 1848)
- Dolicharthria Stephens, 1834**
- D. punctalis* ([Denis & Schiff.], 1775)
- Antigastra Lederer, 1863**
- A. catalaunalis* (Duponchel, 1833)
- Metasia Guenée, 1854**
- M. ophialis* (Treitschke, 1829)
- Nomophila Hübner, 1825**
- N. noctuella* ([Denis & Schiff.], 1775)

Bemerkungen

- [1] *Stigmella aeneofasciella* (Herrich-Schäffer, 1855)]. Nach NIEUKERKEN (1996) aus Ungarn registriert. Seine Literaturdaten beruhen auf einer irrtümlichen Bestimmung, das Vorkommen in Ungarn ist nicht nachgewiesen.
- [2] *Xystophora lepidolampra* (Gozmány, 1952). Bisher nur aus Ungarn (Baja, Barcs, Budakeszi, Fonyód, Izsák, Kisbalaton, Ócsa) bekannt. Der taxonomische Status ist ungeklärt.
- [3] *Metzneria tristella* Rebel, 1901. Nur in einem einzelnen historischen Nachweis aus dem Budaer-Gebirge und Szada bekannt (GOZMÁNY 1958). Die Identität der Individuen aus Ungarn ist nicht sicher geklärt. Extrem lokale SW-europäische Art. Bisher nur aus Spanien und Frankreich registriert. Belegexemplare lagen mir nicht vor.
- [4] *Psamathocrita* ? sp. nach Elsner et al. 1999. Eine ungeklärte Art. In Ungarn bisher nur aus Csákberény (Vértes-Gebirge) und Hódmezővásárhely (Südungarn) gemeldet.
- [5] *Monochroa arundinetella* (Stainton, 1858). Nur in einem einzelnen historischen Nachweis bekannt (GOZMÁNY 1958). Nach Elsner et al. (1999) sind die Meldungen aus Ungarn bestätigungsbedürftig.
- [6] *Monochroa* ? sp. 1 nach Elsner et al. 1999. Eine ungeklärte Art aus Csákberény und SO Slowakei.
- [7] *Monochroa* ? sp. 3 nach Elsner et al 1999. Eine ungeklärte Art aus Nyiregyháza (Ostungarn).
- [8] *Bryotropha* ? sp. nach Elsner & Karsholt, 1999. Eine ungeklärte Art aus Jósvař (HG), Vevélice (CZ) und Slovensky Raj (SK). In der Vergangenheit mit den nahe verwandten Arten *Bryotropha desertella* (Douglas, 1850) und *B. terrella* ([Denis & Schiff.], 1775) verwechselt (?).
- [9] *Bryotropha dryadella* (Zeller, 1850). In Ungarn bisher nur aus Sandgebieten gemeldet (GOZMÁNY 1958). Nach ELSNER et al. (1999) betreffen sämtliche Meldungen aus Ungarn andere *Bryotropha*-Arten. Aus Mittel-Europa noch nicht gemeldet. Südliche Art.
- [10] *Sophronia marginella* Toll, 1936. Nach ELSNER et al. (1999) ist der taxonomische Status ungeklärt. Alle von uns untersuchten Exemplare weisen keine brauchbaren Unterscheidungsmerkmale gegenüber *Sophronia consanguinella* Herrich-Schäffer, 1854 auf.
- [11] *Syncopacma azosterella* (Herrich-Schäffer, 1854). Der taxonomische Status ist ungeklärt. Nach ELSNER et al. (1999) steht diese Art *Syncopacma suecicella* (Wolf, 1958) sehr nahe. *S. azosterella* wird von uns als Nomen dubium angesehen, da kein Typenmaterial mehr vorhanden zu sein scheint.
- [12] *Syncopacma albipalpella* (Herrich-Schäffer, 1854). In Ungarn bisher nur aus Kaposvár gemeldet (GOZMÁNY 1958). Nach Elsner et al. (1999) für Ungarn noch nicht registriert.
- [13] *Neophaculata ericotella* (Geyer, 1832). In Ungarn bisher nur aus Uzsa gemeldet (GOZMÁNY 1958). Nach ELSNER et al. (1999) boreomontane Art und in Ungarn fehlend.
- [14] *Platytilia calodactyla* ([Denis & Schiff.], 1775)]. Nur in einem einzelnen historischen Nachweis aus Ungarn bekannt (ABAFI-AIGNER et al. 1896). Nach FAZEKAS (1996) beziehen sich diese Daten auf das Gebiet der heutigen Slowakei und Rumäniens. Ein Exemplar aus Ungarn lag bisher nicht vor.
- [15] *Crambus perlella* (Scopoli, 1763). Nach FAZEKAS (1993) ist ssp. *monochromellus* Herrich-Schäffer, 1854 eine in den Alpen lebende Unterart. Nach neueren Untersuchungen kommt sie in Ungarn nicht vor.
- [16] *Catoptria falsella* ([Denis & Schiff.], 1775). *Catoptria persephone* Bleszynski, 1956 **syn. n.**: Die Genitalien sind mit *falsella* identisch.
- [17] *Ancylolomia disparella* (Hübner, 1813) Nach ABAFI-AIGNER et al. (1896) wurde die Art in Sopron (W-Ungarn) gefunden. Der Verbleib des Belegexemplars ist unbekannt.
- [18] *Zophodia grossulariella* (Hübner, 1809). Nur in einem einzelnen historischen Nachweis aus Ungarn bekannt (ABAFI-AIGNER et al. 1896). Die Art ist in Ungarn nicht sicher nachgewiesen.
- [19] *Hypochalcia griseoaenellya* (Ragonot, 1887) Nur in einem einzelnen historischen Nachweis aus Ungarn bekannt (Rebel 1901). Die Art ist in Ungarn nicht sicher nachgewiesen.
- [20] *Ephelis cruentalis* (Geyer, 1832). Bisher nur aus Budapest bekannt (SZABÓKY 1981). Der Ursprung des Exemplars ist unsicher. Der Autor vermutete, dass es mit dem Reisegepäck von einer Auslandssammelreise eingeschleppt wurde.
- [21] ACENTROPINAE Stephens, 1835: SOLIS (1999, Bull. zool. Nom. 56: 31–33) hat bei der Internationalen Nomenklatur-Kommission (ICZN) den Antrag gestellt, dem Namen Nymphulinae Vorrang vor Acentropiniae zu gewähren. Nach SPEIDEL & MEY (2000: Bull. Zool. Nom 56: 46–48) sollte der prioritätsberechtigte Name Acentropiniae Verwendung finden. Eine diesbezügliche Entscheidung der ICZN steht noch aus und daher wird hier einstweilen der prioritätsberechtigte Name verwendet.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich den Herren G. Baldizzone (I-Asti) und W. Speidel (D-Bonn) für ihre Hilfe, die sie mir in verschiedenen taxonomischen und chorologischen Fragen geleistet haben, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Herzlichen Dank sage ich dem Kollegen W. Speidel dafür, das Manuscript sprachlich zu überarbeiten.

Literaturauswahl

- ABAIFI-AIGNER L., PÁVEL J., & UHRIK N. (1886): Lepidoptera. In: Fauna Regni Hungariae III. Artropoda – Budapest, 82 pp.
- BALDIZZONE, G. (1983): Contribution à la connaissance de Coleophoridae, XXXI. Deus nouvelles espèces de Hongrie: *Coleophora magyarica* n.sp. et *C. remizella* n.sp. Les \$\$ de *C. frankii* Schmid et de *C. hungariae* Gozmány – Nota lepid. 6: 69–80.
- BALOGH I. (1951): A new Hungarian Moth (Oecophoridae, Lep.) – Folia ent. hung. 4: 25–28.
- BALOGH I. (1983): *Adela ochsenheimerella* Hbn., a moth to the fauna of Hungary (Lepidoptera: Incurvariidae) – Folia ent. hung. 44: 326.
- CSÓKA Gy. (1992): *Phyllonorycter leucographella* Zeller, 1850: new mining moth in the Hungarian fauna – Folia ent. hung. 52: 222.
- FAZEKAS I. (1985a): *Agriphila tolli pelsonius* ssp. nova aus Ungarn (Lepidoptera: Pyralidae, Crambinae) – Nota lepid. 8 (1): 15–20.
- FAZEKAS I. (1985b): The occurrence of *Pterophorus malacodactylus* Zeller, 1847 in Hungary – Folia ent. hung. 46: 218–219.
- FAZEKAS I. (1986a): Zwei für die Fauna Ungarns neue Pterophorus-Arten – Entomol. Nachr. u. Ber. 30: 178–180.
- FAZEKAS I. (1987): *Crambus monochromellus* Herrich-Schäffer, 1852, eine neue Crambinae-Art in Ungarn – Állattani Közlemények 73: 121–123.
- FAZEKAS I. (1987): *Pediasia kenderesiensis* n.sp. aus Ungarn – Ent. Z. Essen, 97: 72–75.
- FAZEKAS I. (1989): *Catoptria persephone* Bleszynski, 1965, eine neue Art in Ungarn (Lepidoptera: Crambinae) – Állattani Közlemények 75: 147–150.
- FAZEKAS I. (1990): *Catoptria myella* Hbn., *Dioryctria schuetzeella* Fuchs und *Cadra figuliella* Gregson, neuen Arten für die Fauna Ungarns – Entomol. Nachr. u. Ber., 34: 39.
- FAZEKAS I. (1991a): *Phtheochroa annae* Huemer, 1990 und *Agriphila brioniella* Zerny, 1914 als neue Arten im Bakony-Gebirge – Folia Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis 10: 59–66.
- FAZEKAS I. (1991b): *Cochylis flaviciliiana* Westwood 1854 und *Stenoptilia plagiодactyla* Stainton 1851 als neue Arten für Ungarns Fauna – Nachr. entomol. Ver. Apollo, Frankfurt a. Main, N.F. 12: 203–210.
- FAZEKAS I. (1991c): Angaben zur Kenntnis von *Phalonidia vectisana* Humphr. & Wetsw. und *Aethes cnicana* Westw. in Ungarn – Állattani Közlemények 77: 53–58.
- FAZEKAS I. (1992): The occurrence of *Stenoptilia annadactyla* Sutter, 1988 and *S. gratiolae* Gibeaux et Nel, 1990 in Hungary – Állattani Közlemények 78: 29–31.
- FAZEKAS I. (1993a): Data on the distribution of *Agdistis heydeni* Zeller, 1852 and *Calyciphora nephelodactyla* Eversmann, 1844 in Hungary – Állattani Közlemények 79: 49–54.
- FAZEKAS I. (1993b): The occurrence of *Stenoptilia stigmatoides* Sutter et Skyva, 1992 in Hungary – Folia ent. hung. 54: 166–168.
- FAZEKAS I. (1993c): Eine Revision der westpaläarktischen Unterarten von *Crambus perlellus* Scopoli 1763 (Lepidoptera: Crambinae) – Ann. Naturhist. Mus. Wien 94/95 (B): 495–502.
- FAZEKAS I. (1995): Systematic Catalogue of the Crambinae of Hungary (Pyraloidea) – Storkia, Den Haag, 4: 1–9.
- FAZEKAS I. (1996a): *Phycitodes inquinatella exustella* (Ragonot, 1888) in Hungary, Pyralidae – Állattani Közlemények 81: 15–17.
- FAZEKAS I. (1996b) Systematic Catalogue of the Pyraloidea, Pterophoroidea and Zygaenoidea of Hungary – Folia comloensis, Supplementum, 34 pp.
- FAZEKAS I. (1997): Occurrence of *Agdistis tamaricis* (Zeller, 1847) and *Stenoptilia pneumonanthes* (Büttner, 1880) in Hungary – Állattani Közlemények 82: 29–38.

- FAZEKAS I. (1998a): An annotated, systematic and distribution list of the Zygaenidae of Hungary – NachrBl. bayer. Ent., 47(1/2): 2–17.
- FAZEKAS I. (1998b): Remarks to the knowledge of *Phalonidia gilvicomana* Z. and *Crambus hamellus* Thnb. in Hungary – Folia ent. hung. 59: 309–310.
- FAZEKAS I. (1999a): Data to knowledge of Pyraloidea Fauna of Hungary, No.2. – The occurence of *Scoparia conicella* (La Harpe, 1863) in Hungary – Folia Hist.-nat. Mus. Matr. 23: 233–240.
- FAZEKAS I. (1999b): The new Pterophoridae Genus and Species in Hungary: The *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847) – Folia Hist.-nat. Mus. Matr. 23: 241–247.
- GOZMÁNY L. (1951): New Microlepidoptera II. – Folia ent. hung. 4: 69–72.
- GOZMÁNY L. (1952): A Check List of Hungarian Microlepidoptera – Folia ent. hung. 5: 161–193.
- GOZMÁNY L. (1954): Studies on Microlepidoptera – Annls hist-nat. Mus. natn. hung. 5: 273–285.
- GOZMÁNY L. (1955): Molylepkék III. Microlepidoptera III. – Fauna Hungariae XVI., 4: 64 pp.
- GOZMÁNY L. (1956a): Five New Microlepidoptera – Annls hist-nat. Mus. natn. hung. 7: 415–418.
- GOZMÁNY L. (1956b): Molylepkék II. Microlepidoptera II. – Fauna Hungariae XVI., 3: 136 pp.
- GOZMÁNY L. (1957): Notes on the Generic Group Symmoca Hbn. (Lep. Gelechiidae) – Annls hist-nat. Mus. natn. hung. 8: 325–346.
- GOZMÁNY L. (1958): Molylepkék IV. Microlepidoptera IV. – Fauna Hungariae XVI., 5: 295 pp.
- GOZMÁNY L. (1960): Records on Microlepidoptera [*Tetanocentria ochraceella* Rebel, 1903] – Annls hist-nat. Mus. natn. hung. 52: 423–428.
- GOZMÁNY L. (1963): Molylepkék VI. Microlepidoptera I. – Fauna Hungariae XVI., 7: 289 pp.
- GOZMÁNY L. & SZÓCS J. (1965): Molylepkék I. Microlepidoptera I – Fauna Hungariae XVI.2: 214 pp.
- GOZMÁNY L. (1968): The Vernacular Names of Hungarian Microlepidoptera – Folia ent. hung. 21: 225–296.
- GOZMÁNY L. (1985): Nevezéktani és taxonómiai változások a Magyarország Állatvilága XVI. kötetének 2–7. füzetében (Molylepkék – Microlepidoptera) – Folia ent. hung. 46 (2): 41–55.
- GOZMÁNY L. & SZABÓKY Cs. (1986): Microlepidoptera. In Mahunka S. ed.: The Fauna of the Kiskunság Natural Park – Budapest, p. 247–299.
- HORVÁTH Gy., J. (1993): *Clepsis consimilana* (Hübner, 1817), new to the fauna of Hungary – Folia ent. hung. 54: 169–170.
- HORVÁTH Gy., J. (1997): Lepidoptera new to the fauna of Hungary from the Szigetköz [*Dialectica soffneri* Gregor & Povolny, 1965] – Folia ent. hung. 58: 237–238.
- PASTORALIS G., SZABÓKY Cs. & TOKÁR, Z. (2000): New data of the Microlepidoptera fauna of Hungary, IV. – Folia ent. hung. 61: 278–280.
- PÁVEL J. & UHRYK F. (1896): Microlepidoptera. In Fauna Regni Hungariae III. Arthropoda – Budapest , p. 53–78.
- PETRICH K. (1984): The occurence of *Wockia asperipunctella* (Bruand, 1851) in Hungary (Lepidoptera) – Folia ent. hung. 45: 235–236.
- PETRICH K. (1986): Data to the knowledge of *Chiloscelaphus fallax* and *Ch. balneariellus* ssp. *podolicus* latter new to the fauna of Hungary (Lepidoptera: gelechiidae) – Folia ent. hung. 47: 295–296.
- PETRICH K. (1989a): Über zwei für die Ungarns neue Microlepidopteren-Arten (Lepidoptera: Agonoxenidae et Pyraustidae) – Folia ent. hung. 50: 175–177.
- PETRICH K. (1989b): Bemerkung zur Frage des Vorkommens von *Collicularia microgrammana* Guenée in Ungarn (Lepidoptera: Tortricidae) – Folia ent. hung. 50: 178.
- RONKAY L. & SZABÓKY Cs. (1981): Investigations on the Lepidoptera fauna of the Zemplén Mts. (NE Hungary). I. The valley of Kemence stream – Folia ent. hung. 42: 167–184.
- SZABÓKY Cs. (1978): A magyar faunára új molylepkék – Folia ent. hung. 31: 218–220.
- SZABÓKY Cs. (1980): Ten Microlepidoptera species, new to the fauna of Hungary – Folia ent. hung. 41: 205–208.
- SZABÓKY Cs. (1981a): Microlepidopetra, new to the fauna of Hungary – Folia ent. hung. 42: 246–248.
- SZABÓKY Cs. (1981): 31 microlepidopetra species new to the fauna of Hungary – Folia ent. hung. 42: 275–277.
- SZABÓKY Cs. (1982): Die Microlepidoptera des Bakony-Gebirges, Ungarn – A Bakony természettudományi kutatásának eredményei XV: 5–41.
- SZABÓKY Cs. (1984): Corrections and new Microlepidoptera species in the fauna of Hungary – Folia ent. hung. 45: 238.
- SZABÓKY Cs. (1985): New Microlepidoptera species in the fauna of Hungary – Folia ent. hung. 46: 221–222.
- SZABÓKY Cs. (1988): Two microlepidoptera species new to the fauna of Hungary – Folia ent. hung. 49: 238–240.
- SZABÓKY Cs. (1989): A new Tortricid species in the fauna of Hungary – Folia ent. hung. 50: 183–184.
- SZABÓKY Cs. (1990): New microlepidoptera species for the Hungarian fauna – Folia ent. hung. 51: 165–166.

- SZABÓKY Cs. (1992): Two Microlepidoptera species new for the Hungarian fauna from Jósvafő – Folia ent. hung. 52: 226–227.
- SZABÓKY Cs. (1993): Three Lepidoptera species, new for the Hungarian fauna [*Gravitarmata margarotana* Heinemann, 1863] – Folia ent. hung. 54: 185–187.
- SZABÓKY Cs. (1994): Data on the new species of the Hungarian Microlepidoptera fauna – Folia ent. hung. 55: 381–383.
- SZABÓKY Cs. (1996): New faunistic data of moth species from Hungary – Folia ent. hung. 57: 309–311.
- SZABÓKY Cs. (1998): New faunistic data of moth species from Hungary III. – Folia ent. hung. 59: 305–308.
- SZABÓKY Cs. (1999): Microlepidoptera of the Aggtelek National Park. In Mahunka S. & Zombori L.: The Fauna of the Aggtelek National Park, Vol. II. p. 395–442.
- SZABÓKY Cs. (2001): New data of the Microlepidoptera fauna of Hungary – V. (Lepidoptera: Gelechiidae, Tortricidae) – Folia ent. Hung. 62: 385–387.
- SZENT-IVÁNY J. & UHRIK-MÉSZÁROS T. (1942): Die verbreitung der Pyraliden im Karpatenbecken. Ergänzende Angaben, berichtigungen, kritische Bemerkungen zur „Fauna Regni Hungariae“ – Annls hist-nat. Mus. natn. hung. 25: 105–196.
- SZIRÁKI Gy. (1978): Examination on Tortricid moths trapped by synthetic attractans(Lepidoptera) – Folia ent. hung. 31: 273–278.
- SZIRÁKI Gy. (1980): Notes on Coleophora and Cnephasia species trapped by synthetic attractans – Folia ent. hung. 41: 161–166.
- SZIRÁKI Gy. (1981): *Eana derivana* Lah. (sic!) – new to the fauna of Hungary – Folia ent. hung. 42: 250–251.
- SZIRAKI Gy. (1985a): The occurrence of *Euzophera bigella egeriella* Millière in Hungary on peach trees (Lepidoptera: Phycitidae) – Folia ent. hung. 46: 272–273.
- SZIRAKI Gy. (1985b): Three species new to the fauna Hungary (Psocoptera, Neuroptera, Lepidoptera [Tortricidae: *Pammene ignorata* Kuzn.,]) – Folia ent. hung. 46: 273–274.
- SZIRÁKI Gy. & SZÖCS G. (1989): Two Tineid species new to the fauna of Hungary, captured by sex-attractant traps – Folia ent. hung. 50: 187.
- Szócs J. (1957): New Nepticula Species from Hungary – Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 8: 321–323.
- Szócs J. (1959a): Neue Nepticuliden aus Ungarn – Folia ent. hung. 12: 75–82.
- Szócs J. (1959b): A new Nepticula species from Hungary – Acta zool. hung. 4: 417–419.
- Szócs J. (1961): Drei neue Microlepidoteren-Schädlinge in der ungarischen Fauna – Folia ent. hung. 14: 271–277.
- Szócs J. (1973): Neuer Nachweis von Motten aus Ungarn – Folia ent. hung. 26: 155–164.
- Szócs J. (1978): Adatok a Pilis-hegység aknázómoly faunájához – Folia ent. hung. 31: 279–285.

Anschrift des Verfassers: Imre FAZEKAS

Naturhistorische Sammlung Komló
H-7300 KOMLÓ
Városház tér 1.
Ungarn
E-mail: imre.fazekas@freemail.hu