

**A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye I.
Micropterigidae – Gelechiidae
(*Microlepidoptera-collection Musei Matraensis*;
Micropterigidae-Gelechiidae)**

BUSCHMANN FERENC

ABSTRACT: This part of the Microlepidoptera collection of the Mátra Museum (from the Micropterigidae species to the end of Gelechiidae) summed up by now consists of 5704 specimens of 312 Hungarian moth species. The collection merged into one by two different collections has been revised on the basis of the newly published system and nomenclature: “Checklist of the Fauna of Hungary, Volume 2.; Microlepidoptera”.

Bevezető

2002 végén merült fel az igény és lehetőség, hogy a közel 11 000 példányszámot elérő molylepke-magángyűjteményem Mátra Múzeumba kerülésével a meglévő, mintegy 12 000 példányos múzeumi microlepidoptera gyűjtemény – a most napvilágra került „Checklist of the Fauna of Hungary, Volume 2.; Microlepidoptera” rendszer- és nevezéktana alapján – összevonásra, illetőleg teljes revíziós átrendezésre kerüljön.

A Mátra molylepke-világa máig nem kielégítően ismert, hiszen Jablonkay József munkássága kivételével csak alkalmi, vagy többé-kevésbé rendszeresnek mondható gyűjtések adatairól van tudomásunk. Ugyanakkor az utóbbi két-három évben is kerültek elő olyan molyfajok a hegység területéről (elsősorban a Sár-hegyről, pl. *Horridopalpus dictamnellus*, *Dirrhinosia cervinella*), amelyek nemcsak a Mátra, hanem a magyar microlepidoptera-fauna vonatkozásában is újnak bizonyultak.

A hegység molylepkéiről átfogó ismeretanyag eddig csak JABLONKAY (1972) tollából látott napvilágot, irodalmi vonatkozásban viszont fontos adatokat találhatunk SZŐCS (1975, 1976–77, 1982–83), valamint SZABÓKY (1986) tanulmányaiban is. FAZEKAS a Mátra Múzeumi gyűjtemény általa feldolgozott egyes családjaival már több publikációban foglalkozott (1981, 1982–83, 1989, 1991, 1994, 1998–99, 2001), a Sár-hegyről pedig önálló dolgozatot adott közre (FAZEKAS: 1988)¹. Természetesen az említettekén kívül is rábukkanhatunk itt-ott – olykor csak egy-egy faj adatát tartalmazó – adatközlésre a Mátra molyfaunáját illetően, de ezek bizonyító példányai – a fentiekhez hasonlóan – szintén nem a Mátra Múzeum gyűjteményében vannak.

¹ SZŐCS József a *Nepticulidae* és *Lithocolletinae* aknázómoly-fajok Mátra-hegységi gyűjtési adatait közli, de csak a *Lithocolletinae*-k közül került néhány példány a Mátra Múzeum gyűjteményébe (Szőcs anyaga a TTM-ben van). SZABÓKY Csaba a Mátraszentistván környéki gyűjtéseiről ad részletes ismertetést – szintén csak kevés példány található ebből a szóban forgó gyűjteményben –, FAZEKAS Imre Sár-hegyi fénycsapdás gyűjtési anyaga pedig valószínűleg a Komlói Múzeumban nyert elhelyezést. Így a továbbiakban az említett közlemények adatbázisainak figyelembe vételétől teljesen el kell tekintenem.

A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye

Jelen dolgozat a fentebb említett összevonásos, egyben revíziós gyűjtemény-átrendezés első részét tartalmazza, a *Micropterigidae* családtól a *Gelechiidae*-fajok végéig.

A folyamat során komoly súllyal merült fel a közlési mód mikéntjének különböző lehetőségei közül elsősorban az, hogy a gyűjtemény összes példányának dátum szerinti adata közlésre kerüljön-e, vagy helymegtakarítás okán csak a Mátra-hegységre vonatkozóak? Végül ez utóbbi megoldást választottam (*minden példány ismertetése ugyanis összességében kb. 22 500 konkrét dátum – és alig kevesebb gyűjtőhely – közlését jelentené*).

Mivel a szóban forgó molylepkegyűjtemény alapvetően Mátra-centrikus, a pontos mátrai adatok közlésével egyúttal a JABLONKAY (1972) által közöltek kontrollja is megtörténik (*kiegészülve természetesen azokkal az adatokkal, amelyek az említett bővülés révén kerültek be a gyűjteménybe*). Előljáróban azt is szükséges megjegyezni, hogy a JABLONKAY által (1972, 1978–79, 1980) közölt mátrai előfordulási adatok és a törzsgyűjteményben található fajok adatai nem mindenhol azonosak, amelynek több oka is van. Egyik, hogy valószínűleg eleve nem is volt példány a publikált fajból eltéve (?), – ami természetesen nem jelenti azt, hogy a nevezett faj ne fordulhatna elő a Mátrában! A másik, *s ez leginkább a fénycsapdából kikerült állatokra vonatkozik*; a gyűjteménybe elhelyezett egyes példány(ok) állapota. Azokat a rendkívül kopott és oly mértékben hibás vagy hiányos állatokat, amelyeknél sem a morfológiai bélyegek alapján egzakt determinálás, sem a genitáliás identifikálás lehetősége már nem állhatott fenn (utóbbi esetben értelemszerűen a potroh hiánya), még akkor is kiselejtezésre ítéltém, ha az adott fajnévnel az egyetlen behelyezett „bizonyító” példányról volt szó. A harmadik; a téves határozások köre. Ez leginkább a Coleophora családban fordult elő. Például *Coleophora* „x” faj neve alatt *Limnaecia phragmitella*, *Sitotroga cerealella* stb. példányok voltak behelyezve, ami természetesen maga után vonta, hogy az áthelyezést követően az adott fajból jelenleg nincs bizonyító példány a gyűjteményben [*ezek a fajnevek egyben törölődnek is az említett (JABLONKAY, 1972) listáról*].

Jelölések, rövidítések: a fajnév után lévő szám a gyűjteményben található példányok számát jelenti. Ezután következnek a gyűjtőhelyek általános felsorolásai, kb. Alföld, Dunántúl, Északi-középhegység, Bükk-hegység, s végül Mátra nagytájak szerint, amely egyben a gyűjteményi besorolással is azonos. Szintén zárójelbe téve az alábbi rövidítések alkalmazásával a gyűjtők nevei is megemlítsékre kerülnek, s a rövidített név utáni számok jelzik, ha egy gyűjtőhelyről vagy napról több példány is található. Ahol ez nincs, ott minden esetben fénycsapdából származó példányokról van szó (pl. Tompa, Szakonyfalu, Makkoshotyka, stb.), ezeknél az általánosan használt fcs jelzést alkalmazom. (*Megjegyzés: Buschmann Nagyvisnyó Bán-völgyi adatai mindenütt a jászberényi Vásárhelyi István gyermektéborra vonatkoznak!*).

A gyűjtők neveinek rövidítése: (A) = Antal István; (B) = Buschmann Ferenc; (B/B) = Bánkúti Károly & Buschmann F.; (B/Sz) = Buschmann F. & Szabóky Csaba; (Jbl) = Jablonkay József; (Sz) = Szabóky Csaba; (V) = Varga András; (Z) = Zöld Lajos.

A gyűjteményi fajok jegyzéke:

Micropterigidae = Aranyszárnyú ősmolyfélék

Micropteryx aruncella (Scopoli, 1763) 2p – Mátra-h.: Szalajka-ház 1970.V.26 (Jbl).

Micropteryx tunbergella (Fabricius, 1787) 1p – Mátra-h.: Mátraháza 1970.V.5. (Jbl).

Micropteryx calthella (Linnaeus, 1761) 1p – Mátra-h.: Szalajka-ház 1970.V.26. (Jbl).

Eriocraniidae = Ősmolyfélék

Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828) 14p – Alattyán (Jászág) Bereki-erdő (B,2p); Mátra-h.: Kékesetető 1970.V.7. (Jbl), Sár-hegy 2002.IV.13. (B,11p). [Megjegyzés: a JABLONKAY (1972) által közölt mátrafüredi adatnak nincs bizonyító példánya a gyűjteményben.]

Hepialidae = Gyökérrágó óslepkék

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) 237p – Alföld, D.-túl, É.-Közép-hg.; sok helyről (A, B, Jbl, Z), Érsekvedkert leg. Antal Gusztáv, továbbá fcs (*Budatétény, Gerla, Budakeszi ERTI-telep, Hódmezővásárhely, Kiszvárd, Kompolt, Kunfehértó, Makkoshotyka, Szakonyfalu, Pápa, Tarhos, Várgesztes*), ö: 80p; – Bükk-hegység (A, Jbl, Z és fcs) ö:75p; Mátra-h.: (Jbl, B, fcs), ö:82 p [Megjegyzés: a hegységben mindenütt előfordul és közönséges – lásd: JABLONKAY, 1972].

Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758) 5p – Románia C.-Bedina (V); Germania Bad-Kissingen (Jbl); Budaörs 1970.V.24. (Jbl, 2p); Mátra-h.: Nagy-völgy 1978. VI. 15. (Jbl).

Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758) 2p – Bükk Harica-völgy 1964.VI.25. (Jbl); Mátra-hg: Mátraszentistván 1981.VI.12. (Sz).

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) 7p – nincs köztük magyarországi adatú.

Nepticulidae = Törpemolyfélék

Nincs a gyűjteményben egyetlen e családba tartozó példány sem. [Megjegyzés: Szócs (1976–77) negyvenegy *Nepticulidae* faj adatát közli a Mátrából.]

Opostegidae = Aprómolyfélék

Nincs a gyűjteményben ide tartozó példány. [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említést tesz az *Opostega salaciella* mátrafüredi (Vizmü, fcs) előfordulásáról, de bizonyító példány nincs a gyűjteményben.]

Heliozelidae = Fényesszárnyú-molylepkefélék

Nincs a gyűjteményben ide tartozó példány.

Adelidae = Hosszúcsápú-törösmolyfélék

Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) 55p – Csehszlovákia Becherov (Jbl & V, 8p); Jászberény (B,20p); Bükk-hegység: Berva-völgy, Oldal-völgy, Rocska-völgy, Rózsa-völgy (mind Jbl,13p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B, 5p); Szalajka-ház 1970.V.26. (fcs), Mátrafüred-Vizmü 1966.VI.13. (fcs), Mátraháza 1969.VII.4. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.V.15. (B/B), Mátrafüred Vizeskesző 2000. VI. 5. (B/B,2p), Sár-hegy 1999.VI.5. (B,3p).

Nemophora metallica (Poda, 1761) 15p – Germania Bad-Kissingen (Jbl, 4p); Bükk-hegység: Berva-völgy, Nagyeged, Uppony (Jbl, mindegyik 1-1p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p); Mátra-h.: Pásztó 1972.VII.22. (V), Szalajka-ház 1970.V.26. (Jbl,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) még *scabiosella*-név alatt közli mátrai (Sás-tói) előfordulását, ez azonban téves. A Sás-tói példány = *Adela reaumurella* (lásd alább), a fenti példányok viszont éppen ezek közé voltak hibásan besorolva, – a *reaumurella*-t ellenben nem említi.]

Nemophora cupriacella (Hübner, 1819) 2p – Jászberény, 1996.VII.4. és 1999.VI.15. (B).

Nemophora auricellus (Ragonot, 1874) 1p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy 1999.VII.19–24 (B).

Adela violella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1p – Makkoshotyka 1971.VII.13. (fcs).

Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) 33p – Germania, Bad-Kissingen (Jbl,10p); Fót Somlyó-hegy (Jbl), Jászfelsőszentgyörgy, Jászberény, Albertirsa Lipina-völgy (B,11p); Mátra-h.: Galyatető 1970.V.19. (Jbl), Mátrafüred 1986.V.1. (Jbl), Mátraháza 1971.IV.29. (Jbl), Sástó 1970.V.14. (Jbl - lásd a *metallica* megjegyzését), Mátrafüred Menyecske-hegy 2001.IV.30. (B), Sár-hegy 1991.V.6. (B,5p), 2002.V.3. (B).

Adela croesella (Scopoli, 1763) 7p – Mátra-h.: Sár-hegy 1999.V.19. (mind B/B; virágzó kőkénybokrok körül röpködtek).

Cauchas fibulella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2p – Mátra-h.: Szalajka-ház 1970.V.26. (Jbl), Mátraszentistván 1977.VII.16. (Sz).

Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763) 1p – Mátraszentistván 1980.VI.13. (Sz).

Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763) 12p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B, 11p), Nagy-völgy (Jbl). [Megjegyzés: az állatot leginkább virágzó gyalogbodzán találhatjuk].

Nematopogon pilella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 13p – Mátra-h.: mind Sár-hegy 2002.V.3. (B).

Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839, 29p – Budapest Városliget (Jbl), Kunfehértó (fcs); Bükk-hegység: Vöröskő-völgy és Nyeste-völgy (Jbl,1-1p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.1. (fcs), Gyöngyös 1973.VI.26. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VI.17. (fcs), Kőkútpuszta 1972.V.6-9. (fcs, 2p), Mátrafüred 1968.V.1 és 16. közötti napokon (Jbl, ö:7p), Mátrafüred Vizmü 1968.VI.16. (fcs), Mátraháza 1970.V.19. (fcs), 1973.V.16. (fcs), Parád 1972.VI.10. (fcs), Pipishegy =Sár-hegy! 1968.IV.24. (Jbl), Sástó-Eremény 1966.V.22. (Jbl), Szalajka-ház 1970.V.26. (Jbl), Mátrafüred Menyecske-hegy 2001.IV.30. (B,2p), Sár-hegy 2002.V.3. (B,4p).

Nematopogon metaxella (Hübner, 1813) 2p – Alattyan (Jászágó) Bereki-erdő 2000.IV.19. és 2002.IV.16. (mindkettő B).

Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) 58p – Fót Somlyó-hegy (Jbl,2p), Albertirsa Lipina-völgy (B,2p), Alattyán Berek-erdő (B,2p), Jászberény (B,19p); Bükk-hegység: Berva-völgy (Jbl), Szarvaskő (Jbl), Uppony (Jbl,4p). Mátra-h.: Galyatető 1966.V.12., 1967.V.25., 1970.V.19. (Jbl, 1-1p), Mátrafüred 1968.V.13. és 14. (Jbl,5p), Mátraháza 1972.V.27. és 30. (fcs,1-1p), Saskó 1970.V.7. (Jbl), Sástó 1970.V.8. (Jbl), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.V.15. (B/B,3p), Sárhegy 1991.V.6. (B,2p), 1999.V.19. (B), 2002.V.3. (B,5p), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.V.17. (B).

Prodoxidae = Sárgás-virágmolyfélék

Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817) 1p – Mátraszentistván 1981.VI.12. (Sz).

Incurvariidae = Ércfényű-virágmolyfélék

Incurvaria pectinea Haworth, 1828, 2p – Gyöngyösoroszi 1970.VI.10. és Mátraháza 1973.VI.4. (mindkettő fcs). [Megjegyzés: ez utóbbi adat Szalajka-ház megjelöléssel szerepel JABLONKAY 1972-es listáján!]

Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller), 1775) 22p – Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy (B,10p); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Szarvaskő (Jbl); Mátra-h.: Mátraháza 1971.IV.29. (fcs), 1973.VIII.4. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.V.15. (B/B), Pipishegy = *Sár-hegy!* 1968.IV.23. (Jbl), Szalajka-ház 1970.V.26. (Jbl,4p), Mátrafüred Menyecske-hegy 2001.IV.30. (B), Sár-hegy 2002.V.3. (B).

Tischeriidae = Foltaknás-sörtésmolyfélék

Tischeria decidua Wocke, 1876, 1p – Gyöngyös, 1967.VI.6. (Jbl).

Tineidae = Ruhamolyfélék

Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839; 32p – Alattyán, Jászberény, Nagykáta Cseh-domb (B,30p); Mátra-h.: Sár-hegy 2001.VII.27. (B/Sz), 2002.VI.15. (B). [Megjegyzés: igen érdekes, hogy a nevezett fajból – amely egyébként nagyon gyakori és mindenhol előfordul a Mátrában, egyetlen példány sem volt a gyűjteményben!]

Morophaga choragella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 40p – Várgesztes és Zalaerdőd (fcs,1-1p), Jászberény (B,4p); Bükk-hegység: Agyagostető (Jbl), Berva-völgy (Jbl,3p), Eger (Jbl), Egercsehi (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Répás-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VII.22 – VIII.4. (fcs,2p). 1970.VIII.5-16. és VIII.17-31. (fcs4p), Gyöngyös 1976.IX.26. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.VIII.3-7. (fcs), Kisdána Kopasz-hegy 1965.VII.2. (Jbl), Mátrafüred 1968.V.4. és 1973.VIII.14., (Jbl,1-1p), Mátrafüred Vízmű 1966.V.24., 1968.VI.3. és VI.18. (fcs,1-1p), Mátraháza 1969.VII.23-24., 1971.VI.25., VIII.7-8., VIII.22-23., IX.24., 1972.VII.30., 1973.VII.6., VII.15., 1974.VII.25. (fcs,ö:9p), Mátraszentistván 1980.VI.13. (Sz), 1983.VIII.19. (Sz).

Nemapogon granulata (Linnaeus, 1758) 8p – Jászberény (B,2p., és B/B,1p); Bükk-hegység: Berva-völgy (Jbl,2p), Eger Elza-lak (Jbl,ö:4p); Mátra-h.: Gyöngyöshalász 1978.V.20. (fcs).

Nemapogon cloacella (Haworth, 1828) 14p – Jászberény (B,2p); Bükk-hegység: Eger (Jbl,3p), Nyeste-völgy (Jbl), Uppony (Jbl,6p.e.1.); Mátra-h.: Gyöngyöshalász 1978.V.27. (fcs), Mátraháza 1969.V.29-30. (fcs) [Megjegyzés: a JABLONKAY (1972) által Gyöngyösről közölt *Nemapogon inconditella* (Lucas, 1956) = *heydeni* Petersen 1957 adata nem létezik, a szóban forgó példány egy kopott, de még felismerhető *Neurothaumasia ankerella* (Mann, 1867) volt. A *Nemapogon inconditella* ezért törlendő a listáról – lásd lentebb is.]

Nemapogon hungaricus Gozmány, 1960, 4p – Bükk-hegység: Berva-völgy (Jbl,2p), Eger (Jbl), Harica-völgy (Jbl). [Megjegyzés: a *hungaricus* JABLONKAY (1972) által közölt pásztói adata nem létezik. Szintén nincs bizonyító példánya a *Triaxomera parasiella* (Hübner, 1796) és *Haplotinea insectella* (Fabricius, 1794) fajoknak (ez utóbbi törlendő is a Mátra-hegység molyfauna-listájáról).]

Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867) 15p – Jászberény (B,12p), Nagykáta (B); Mátra-h.: Kőkútpuszta 1975.VII.4. (fcs), Gyöngyös 1972.VII.3 (V). [Megjegyzés: az *ankeraria* mátrai előfordulását Jablonkay egyik publikációjában sem említi, a tévesen *Nemapogon inconditella* (Lucas, 1956) = *heydeni* Petersen (1957) néven publikált gyöngyösi példány viszont e fajhoz tartozott.]

Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758) 13p – mind Jászberény (B).

Tineola bisselliella (Hummel, 1823) 70p – Bükk-hegység (Eger, Vár, e.1. Jbl,39p); Mátra-h.: Gyöngyös 1972.VII.3. (V,26p), 1973.X.4. (Jbl), 1975.VIII.26. (Jbl), 1975.X.17. (Jbl), 1975.X.24. (Jbl,2p), Mátraháza 1971.VII.6. (fcs).

Tinea pellionella Linnaeus, 1758, 10p – Farnos Rekettyés-ér (B); Bükk-hegység: Berva-völgy (Jbl), Eger (Jbl,2p), Uppony (Jbl), Vöröskő-völgy (Jbl,2p); Mátra-h.: Pásztó 1969.VI.18-19. (V), 1970.VIII.23. (V), Sár-hegy 2002.VI.8. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *pellionella*-t Gyöngyösről közli, de ennek nincs bizonyító példánya, a pásztói előfordulást viszont nem említi.]

Tinea semifulvella Haworth, 1828, 9p – Bükk-hegység: Agyagostető (Jbl), Uppony (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VII.11-12. (fcs), Kisnána Kopasz-hegy 1965.VI.1. (Jbl), Mátrafüred 1969.VII.1. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.V.20-24 (fcs,2p).

Tinea trinotella Thunberg, 1794; 11p – Jászberény (B,5p), Mátra-h.: Gyöngyös 1970.VIII.27. (Jbl), Gyöngyöshalász 1978.V.24. (fcs), Mátrafüred 1968.V.3. (Jbl), Mátrafüred Menyecske-hegy 2001.IV.30. (B), Pipishegy (=Sár-hegy!) 1968.IV.24. (Jbl), Sár-hegy 2001.VII.27. (B/Sz).

Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758) 11p – Jászberény (B,2p); Bükk-hegység: Eger, Vár 1965.IV.22. (Jbl,3p,e.1.), IV.2., VI.15., VI.19. (Jbl,1-1p); Mátra-h.: Gyöngyös 1968.V.15. (Jbl), Mátrafüred 1968.V.4. (Jbl), Mátraháza 1969.VII.4-5. (fcs). [Megjegyzés: = *fuscipunctella* HAW., 1828; JABLONKAY (1972) tévesen Kisnána Kopaszhegy gyűjtőhelyét ad meg a mátraháza adat helyett; Kisnánáról nincs példány a gyűjteményben.]

Monopis laevigella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 4p – Mátra-h.: Gyöngyös 1969.VI.18. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.VII.3. (fcs), Mátraháza 1971.V.10-11. (fcs), Pásztó 1969.VI.24. (V). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) a faj adatai még *rusticella* HBN. név alatt szerepelnek.]

Monopis obiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 8p – Bükk-hegység: Sály (Jbl), Agyagostető (Jbl,5p); Mátra-h.: Gyöngyös 1969.VI.18. (Jbl), Sástó-Eremény 1966.VII.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) a faj még *ferruginella* HBN. néven található.]

Monopis imella (Hübner, 1813) 3p – Jászberény (B); Bükk-hegység: Uppony (Jbl); Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VIII.3. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a faj mátrai előfordulását Mátrafüred-Vízműtől, Mátraházáról és Gyöngyösről említi, de ezek bizonyító példányai nem találhatók a gyűjteményben.]

Monopis monachella (Hübner, 1796) 61p – Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy, Alattyan Berek erdő, Farnos Rekttyés-ér, Nagykáta Cseh-domb (mind B,36p); Sarkad (V,2p), Ohat (Jbl,2p), Kunféhértó (fcs), Budapest ERTI-telep (fcs). Bükk-hegység: Eger Rét-völgy (Jbl), Répáshuta Pénzpaták (fcs). Mátra-h.: Gyöngyöshalász 1978.V.28. (fcs), Gyöngyös 1969.VII.29. (Jbl), 1972.VII.3. (V), 1976.VII.9. (fcs), Kőkútpuszta 1972.IX.9., X.11., 1973.V.23., 1974.V.21., IX.14., IX.20., 1975.IX.9., IX.15. (mind fcs,1-1p), Mátrafüred 1968.V.4. (Jbl), Mátraháza 1973.IX.9. (fcs), Pásztó 1972.VIII.10-11 (V), Rózsaszentmárton 1977.VIII.5. (fcs).

Monopis fenestrata (Heyden, 1863) 2p – Jászberény (B), Mátra-h.: Sár-hegy 2002.V.3. (B).

Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) 55p – Budapest és Fót Somlyó-hegy (Jbl,3p), Szentpéterfőldé (fcs); Bükk-hegység: Lökvölgy, Ablakoskő-völgy, Baktai-erdő, Berva-völgy, Eger, Szentlélek, Szépasszony-völgy, Uppony (Jbl, mind 1-1p), Pap-hegy (Jbl és Z, 1-1p), Rocska-völgy (Z,3p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p). Mátra-h.: Gyöngyössolyos 1966.V.4., 1969.V.18. (fcs,1-1p), 1970.VI.1. (fcs,4p), Kisnána Kopasz-hegy 1965.VI.2. (Jbl,3p), Lajosháza 1976.VI.15. (Jbl) Mátrafüred 1968.IV.29. (Jbl) 1969.V.14. (Jbl,2p), Mátraszentimre 1969.V.29. (Jbl) Sástó 1965.VI.8. (Jbl) 1967.V.27. (Jbl,2p), Sástó-Eremény 1966.V.21. (Jbl,2p), Szalajka-ház 1970.V.26. (Jbl) Mátrakeresztés 1986.V.23. (fcs), Mátraszentistván 1980.VI.13. (Sz), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.V.15.(B/B,9p), Sár-hegy 1991.V.6 (B,2p), 2002.V. 11. (B/B).

Lyposidae = Zsákosmolyfélék

Lypusa maurella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 14p – Jászberény Hajta-mocsár Tvt. (B,12p), Jászfelsőszentgyörgy Hajta homoki tölgyes (B,2p).

Psychidae = Csőzsákosmolyfélék

Eosolenobia manni (Zeller, 1852) 1p – Mátra-hg.: Sástó-Eremény 1966.IV.2 (Jbl, e.1.).

Praesolenobia clathrella (Fischer von Röslerstamm, 1837) 12p – Bükk-hegység: Szarvaskő (9p♀, 2p♂, mind Jbl, e.1.), Rakottyás (1♂, Jbl).

Dahlica triquetrella (Hübner, 1813) 1p – Mátra-h.: Kékestető 1970.V.7. (Jbl).

Dahlica nickerli (Heinemann, 1870) 43p – Bükk-hegység: Almár 1949.VI.8. Reskovits Miklós, Szarvaskő (Jbl, 22p mind ♀); Mátra-h.: Galya-tető 1966.V.7. és V.14 között (14p♀), valamint 1969.V.7. (1p♀), Sástó 1966.III.26. (4p♀), 1967.IV.1. (2p♀) mind Jbl, és e.1., Parádsasvár 1971.IV.14. (V., 1♂).

Siederia listerella (Linnaeus, 1758) 2p – Mátra-h.: Sástó 1967.IV.1. (♂, Jbl), Kékestető 1970.V.13. (♂, Jbl). [Megjegyzés: = *pineti* Z; ez utóbbi adatot JABLONKAY (1978-79) szintén sástóiéként jelöli.]

Postsolobnia banatica (Hering, 1922) 1p – Mátra-h.: Kékestető 1970.V.7. (V).

Taleporia politella (Ochsenheimer, 1816) 6p – Szigetcsép (Jbl,2p); Bükk-hegység: Szarvaskő és Eger (1-1♀), és zsákjaik; Mátra-h.: Sár-hegy 2002.V.3. (1♂, B), és V.11. (1♂, B/B).

Taleporia tubulosa (Retzius, 1783) 26p – Bükk-hg.: Felsőtárkány (Jbl), Rakottyás (Jbl), Szarvaskő (Jbl,14p); Mátra-h.: Galyatető 1969.V.17, 19, 20, 22 – ö.4p (Jbl, e.1.), Mátrafüred-Vízmű 1966.VI.18. (fcs), Sástó 1966.V.28. (Jbl,1p.e.1.), 1967.V.9. (Jbl,1p.e.1.), Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B).

Psyche casta (Pallas, 1767) 108p – Budapest Csillebérc (Jbl,2p), Fót Somlyó-hegy (Jbl,4p), Cserhát-hegység (V.,2p); Bükk-hegység: Szarvaskő (Jbl, 56p♀ és 17p♂), Eger (Jbl,8p♂). Mátra-h.: ♀♀; Sástó 1966.V.23-24. (3p,Jbl), 1967.V.20-28. (3p,Jbl), 1967.VI.5-18. (6p,Jbl), Szamárkő 1975.IV.16. (V, 1p), – ♂♂; Sástó 1965.VI.17. (Jbl,1p), 1967.V.20-31. és VI.7-16. között ö:5p. (Jbl), Kőkútpuszta 1973.VI.16. (fcs), Mátrafüred 1969.V.14. (Jbl), Sár-hegy 2001.VI.10., 2002.VI.8. és VI.17. (B,ö.6p). [Megjegyzés: a JABLONKAY (1972) által *Fumaria germanica* Chapman, 1900 néven közölt példányok mind = *Psyche (Fumaria) casta*, a *germanica*-név törlendő a listáról].

Psyche crassiorella (Bruand, 1853) 1p – Bükk-hegység Eger, 1965.VI.22. Jablonkay.

Bijugis bombycella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 106p – Tompa, Kunfehértó, Szentpéterfőde, Makkoshotyka (fcs,ö:6p); Bükk-h: Aldebrő (A,7p), Almár (Jbl), Berva-völgy (Jbl,6p), Felsőtárkány Répás-völgy (Jbl,6p), Harica-völgy (Jbl,2p), Pannarét (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p). Mátra-h.: (54p): Fényespuszta 1970.VI.17. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.VI.6., VI.28. (fcs), Kisnána 1969.VI.3-5. (Jbl,14p), Kisnána Kopasz-hegy 1965.VII.12-13. (Jbl,2p), Mátraháza 1970.VI.20., VII.4. (fcs), Rudolftanya 1977.VI.26. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.VI.11-12. (fcs,9p), VI.17-20. (fcs,5p), 1968.VI.3. (fcs,3p), VI.16. (fcs,3p), VI.21. (fcs,4p), VI.27-29. (fcs,6p), VII.9., VII.15. (fcs,1-1p), Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B,2p), Sár-hegy 1999.VI.13., VI.20. (B,1-1p), 2001.VI.15., 2002.VI.8. (B,10p), VI.17. (B,2p).

Bijugis pectinella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2p – Nagykáta Cseh-domb 2001.V.17. és Felső-Tápió-völgy Nyírfás-ártér 2001.VI.30. (B).

Acentra vestalis (Staudinger, 1871) 7p – mind Bükk-hegység Szarvaskő, el. Jablonkay.

Epichnopterix plumella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 140p – Jászberény (B,21p), Farnos Rekettyés-ér (B,1p; B/Sz,1p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,7p), Nagykáta Hajta Nyik-rét (B), Tóalmás Boldogkői-rét (B). Bükk-hegység: Harica-völgy (Jbl,47p), Rakottás (Jbl), Répás-völgy (Jbl), Szarvaskő-rocskavölgy (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B.). Mátra-h.: Gyöngyös 1969.V.15 (Jbl), 1975.V.14., VI.9., 1976.VI.22. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VI.17. (fcs,2p), VII.7. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.VI.28., VII.20., 1974.VII.11., 1980.V.19. (fcs,1-1p), Kisnána Kopaszhegy 1965.VI.3. (Jbl), Kőkútpuszta 1973.V.30., VI.18. (fcs), Mátrafüred 1968.V.4. (Jbl), V.13. (Jbl,2p), V.13. (Jbl), V.14. (Jbl), V.15. (Jbl,7p), Mátraháza 1972.V.27. (fcs), Parád 1972.VI.18., VI.25., VII.13., VII.16., VII.19., VII.21., VII.24. (fcs,1-1p), 1973.V.24., V.28., V.29., V.31., VI.1., VI.3. (fcs,1-1p), Pásztó1972.VII.22. (V), 1975.V.17. (V), Rózsaszentmárton 1977.VIII.31. (fcs).

Epichnopterix kovacsi (Sieder, 1955) 22p – Jászberény (B,3p); Bükk-hegység: Hollós (Jbl), Lófő-hegy (Z,10p), Uppony (Jbl,6p); Mátra-h.: Ágasvár Csörgő-patak-völgy 1969.V.3. (V), Sástó 1970.V.8. (Jbl).

Witleia undulella (Fischer von Röslerstamm, 1837) 7p – Mind a hét példány Fót, Somlyó-hegy (leg. Jablonkay).

Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767) 10p – Bükk-hegység: Eger (Jbl), Lökvölgy (Jbl), Szarvaskő (Jbl,8p. – csak zsákok).

Acanthopsyche ecksteini (Lederer, 1855) 9p – mind Fót, Somlyó-hegy (8♀ és 1♂; Jbl).

Acanthopsyche siederi Szöcs, 1961; zsákokkal együtt 30 p, Mind Szigetszentmiklós (leg. Jablonkay).

Canephora hirsuta (Poda, 1761) 21p – Fót, Somlyó-hegy (Jbl,2p), Jászberény (B,2p); Bükk-hegység: (elölhely nélküli e.l., (Z,1p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Szarvaskő (Jbl,4p), Uppony (Jbl,3p), Eger (Jbl,2p), Barát-rét (Jbl); Mátra-h.: Parádsasvár 1969.VI.10., VI.19. (1-1p. e.l., Jbl), Parád 1972.VI.23. (fcs), Sástó 1967.VI.21. (Jbl, 1p.e.l.).

Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810) 10p – Nagykáta Cseh-domb, 2001.VII.12 (B); Bükk-hegység: Szarvaskő (6p.♀, 1♂; Jbl), Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1966.V.16. (imágó nélküli kettő zsák, Jbl).

Ptilocephala muscella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2p – Szigetszentmiklós 1963.IV.27. (Szöcs József), 1965.IV.7. (csak egy zsák, Jbl).

Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810) 20p – Szigetsép és Fót Somlyó-hegy, mind leg. Jablonkay.

Megalophanes viciella ([Denis & Schifferm.], 1775) 210p – Jászberény (B,2p), Nagykáta Cseh-domb és Felső-Tápió-völgy (B,1-1p) – ; Bükk-hegység: 32p (A, B, Z, Jbl); Mátra-h.: 174p. (Jbl, V., B és fcs). [Megjegyzés: az egész hegység területén rendkívül közönséges!]

Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809) 21p, + 14 zsák – Mind Bükk-hegység (Jbl és Z).

Apterona crenulella (Bruand, 1853) csak ♀♀-k csigaházszerű zsákjai vannak; 26db – Cserhát-hegység; Mátraszöllös (V,12p); Bükk-hegység: (Jbl,7p), Mátra-h.: (Jbl,7p). [Megjegyzés: az egész hegység területén előfordul és közönséges.]

Roesslerstammidae = Bronzmolyfélék

Roesslerstammia exlebella (Fabricius, 1787) 1p – Bükk-hegység; Bélapátfalva Telekessy-menhely 1961.VIII.12. Jablonkay.

Roesslerstammia pronubella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Nincs példány a gyűjteményben; a fajnak Mátrafüred Vízmű 1968.V.16. (fcs) adata ismert, de a példány a Természettudományi Múzeumban van elhelyezve (*Jablonkay megjegyzése*).

Doudlasiidae = Legyezősmolyfélék

Nincs a gyűjteményben ide tartozó példány.

Bucculatricidae = Szemtakarós-bordásmolyfélék

Nincs példány a gyűjteményben.

Gracillariidae = Keskenyszárnyú-molylepkefélék

Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) 18p – Jászberény (B), Nagykáta Cseh-domb (B); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.V.19. (fcs), Gyöngyös 1972.VIII.28. (Jbl), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.V.15. (B/B), Mátrafüred Menyecske-hegy 2001.IV.30. (B), Mátrafüred Vízmű 1968.V.20. (fcs), Pipis-hegy 1968.IV.24. (Jbl), Sár-hegy 2002.V.11. (B/B,2p), 2002.V.3. (B,3p), 2002.VII.30. (B/Sz, 3p).

Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781) 13p – Jászberény (B,12p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) tanulmányában közli a *C. roscipennella* (Hübner, 1796) előfordulását Mátraházáról, de erről bizonyító példány nincs a gyűjteményben.]

Eucalybitis phasianipennella (Hübner, 1813) 3p – Jászberény, Borsóhalmi-rét (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Mátrafüred-Vízmű előfordulást közöl a Mátrából, bizonyító példány nincs a gyűjteményben.]

Ornixola caudulatella (Zeller, 1839), 4p – mind Jászberény (B).

Phyllonorycter ilicifoliella (Duponchel, 1843) 1p – Mátra-hg.:Sástó 1971.II.11.(e.l., leg. Szócs József).

Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839) 6p – Sopron (e.l., leg. Jbl,5p det Szócs J.); Mátrafüred 1968.IV.5. (e.l., leg. & det. Szócs József).

Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) 3p – Mindhárom Mátra-h.: Galyatető 1971.II.19-22. (e.l., leg. & det. Szócs József).

Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846) 1p – Sopron (e.l., leg. Jablonkay, det. Szócs József).

Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) 4p – Mind Mátra-h.: Sástó 1971.II.11-16 (e.l., leg. & det. Szócs József).

Phyllonorycter abrasella (Duponchel, 1843) 1p – Mátrafüred 1968.IV.16. (e.l., Jbl, det. Szócs József). [Megjegyzés: Szócs (1976-77) huszonkettő *Phyllonorycter* (= *Lithocolletis*) faj adatát közli a Mátrából.]

Yponomeutidae = Pókhálósmolyfélék

Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767) 33p – Jászberény (B,14p), Alattyan Bereki-erdő (B) Farnos Göbolyjárás (B); Mátra-h.: Kiszána 1966.VII.12. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.V.20-24 (fcs), VI.16 (fcs,2p), VI.3. (fcs,2p), VI.29 (fcs), VII.9. (fcs,3p), Piskéztető 1971.V.23. (fcs), Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B,2p), Sár-hegy 2001.VI.10. (B), 2002.VI.15. (B), VIII.3. (B).

Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758) 80p – Germania Bad-Kissingen (Jbl,4p); Csehszlovákia Cigelka-tó (Jbl & V, 6p); Makkoshotyka (fcs,4p), Tompa Alsókalapos (fcs,2p), Várgesztes (fcs,2p), Jászberény (B,25p), Farnos Göbolyjárás (B), Nagykáta Cseh-domb (B), Alattyan Bereki-erdő (B); Bükk-hegység: Agyagostető, Tibolddarác (Jbl,1-1p), Eger (Z), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,6p). Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VII.22. (fcs,2p), Gyöngyössolymos 1978.VII.26. (fcs), Kőkútpuszta 1974.VII.14. (fcs,2p), VII.18. (fcs,5p), 1976.VIII.22. (fcs), Mátraháza 1970.VII.13 (fcs,3p), VII.23-24. (fcs,6p), VII.29. (fcs), 1973.VII.17. (fcs,2p), Rudolftanya 1977.VII.25. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.20. (B).

Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) 10p – Jászberény (B,6p); Mátra-h.: Gyöngyösoroszi 1970.VI.9. (fcs), Sár-hegy 2001.VII.27 (B/Sz), 2002.VI.15. (B), 2002.VII.30. (B/Sz).

Yponomeuta malinella Zeller, 1838; 46p – Makkoshotyka (fcs,16p), Zalaerdőd (fcs), Jászberény (B,5p); Bükk-hegység: Maklár (Jbl), Eger (Jbl,10p.e.l.), Forrókút (Jbl,4p), Bélapátfalva (Jbl,2p). Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VIII.5-16. (fcs,2p), Mátraháza 1970.VIII.4. (fcs), Pásztó 1968.VI.10. és 1969.VI.24. (V,1-1p), Pipis-hegy 1969.VII.22. (Jbl).

Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1796) 15p – Jászberény (B,13p); Mátra-hg.: Gyöngyös 1966.VII.5. (Jbl), Mátraháza 1969.VII.5. (fcs).

Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796) 10p – Jászberény (B,7p); Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.20. (B), 2001.VI.15. (B,2p).

Yponomeuta plumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 64p – Makkoshotyka (fcs), Tompa (fcs,2p), Várgesztes (fcs, 1p), Jászberény (B,26p); Bükk-hegység: Forrókút (Jbl,4p), Harica-völgy (Jbl), Ostorosi-rét (Jbl,2p), Szarvaskő (Jbl), Tardona (Jbl); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VII.22-VIII.4. (fcs,3p), VIII.5-16. (fcs), VIII.17-31. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VII.7-8. (fcs), VIII.4. (fcs), VIII.13. (fcs), Kőkútpuszta 1976.VI.28 (fcs), Mátraháza 1969.VIII.12. (fcs,3p), VIII.14. (fcs), VIII.19. (fcs), 1970.VII.22 (fcs), VII.24. (fcs), 1973.VII.25. (fcs), VII.30. (fcs), Parád 1972.VII.15. és VII.21. (fcs,1-1p), 1973.V.26. (fcs).

Yponomeuta sedella Treitschke, 1832; 1p – Makkoshotyka (fcs,2p), Várgesztes (fcs), Jászberény (B); Bükk-hegység: Forrókút (Jbl,5p), Harica-völgy (Jbl,2p), Uppony (Jbl). Mátra-h.: Gyöngyösoroszi 1970.V.14. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.VII.16. (fcs), Mátrafüred 1968.V.5. (Jbl,3p), V.20. (fcs), Mátraháza 1969.VIII.12., VIII.14., VIII.15. (fcs,3p), 1971.VII.11. (fcs), 1972.VIII.5. (fcs), Rudolfitanya 1976.VII.25. (fcs), Sár-hegy 2002.VII.30. (B/Sz).

Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1796) 11p – Mátra-h.: Fényespuszta 1970.V.14. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VI.5. és VI.19. (fcs,1-1p), Gyöngyös 1968.V.13. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.V.20., VI.5. (fcs, 1-1p), Piszkéstető 1971.V.19. és V.23. (fcs, 1-1p).

Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) 15p – Mátra-h.: Gyöngyöshalász 1978.VI.2. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.V.24. (fcs), 1968.V.20. (fcs,4p), V.24. (fcs), VI.3. (fcs,3p), VI.19. (fcs), VI.25. (fcs,2p), Piszkéstető 1971.V.23. (fcs,2p).

Swammerdamia pyrella (Villers, 1789) 1p – Bükk-hg., Rétvölgy, 1961.VIII.3. (Jbl).

Swammerdamia compunctella (Herrich-Schäffer, 1855) 15p – Alattán Bereki-erdő és Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,1-1p); Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1966.V.24. (fcs), Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B/B), Mátraháza 1969.V.30. (fcs), Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B,2p), Sár-hegy 1999.VI.20. (B,2p), 2002.VI.15. (B,4p), VI.17. (B,2p).

Niphonympha albella (Zeller, 1847) 12p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p); Mátra-h.: Mátrászentistván 1981.VII.10. (Sz), Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B/B,2p), Sár-hegy 2002.VI.17. (B).

Prays fraxinella (Bjerkander, 1784) 5p – Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p); Mátra-h.: Mátraháza 1971.VI.24. és VII.6. (fcs,1-1p), Piszkéstető 1971.VI.10. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) – még *curtisellus* néven – fényespusztai adatát közli az előbbi mátraiak helyett, viszont éppen Fényespusztáról nincs példány a gyűjteményben.]

Argyresthia brockeella (Hübner, 1813) 1p – Mátrászentistván 1980.VII.19. (Sz).

Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758) 9p – Bükk-hg.: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p); Mátra-hg.: Mátrászentistván 1980.VII.9. (Sz).

Argyresthia pygmaeella ([Denis & Schiffermüller, 1775) 2p – Mátrászentistván 1981.VI.27. és 1984.VII.13. (Sz).

Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761), egyetlen példány: Mátraháza 1970.VII.15. (Jbl).

Argyresthia conjugella Zeller, 1839; egyetlen példány: Mátraháza 1969.VII.3-4. (fcs).

Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) 27p – Mátra-h.: Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B/B), Mátraháza 1970.IX.4-5. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VIII.9. (fcs), Pásztó 1970.VIII.23. (V), Mátrászentistván 1977.VII.9. és VII.16. (Sz,1-1p), Sár-hegy 1999.VI.20. (B,6p), 2000.IX.10. (B,4p), 2002.VI.8. (B,3p), VI.15. (B,7p), VIII.3. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) dolgozatában említi az *Argyresthia bonnetella* L. = *nitidella* F. mátrai előke-rülését Galyatetőről, de bizonyító példány nincs a gyűjteményben.]

Argyresthia albistria (Haworth, 1828) 3p – Mátraháza 1969.VIII.20.(fcs), Mátrászentistván 1977.VII.16.(Sz), Sár-hegy 1999.VI.20.(B).

Ypsolophidae = Íveltszárnyú-tarkamolylelék

Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763) 6p – Jászberény (B,3p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p); Mátra-h.: Kőkútpuszta 1973.IX.19. (fcs).

Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775) 11p – Farnos Rekettyés-ér (B); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VIII.5-16. (fcs,2p), Parád 1972.VII.1. (fcs), Mátraháza 1969.VIII.2., VIII.17. (fcs,2p), 1971.VII.23. (fcs), 1972.VII.29 (fcs), 1974.VIII.1-3. (fcs), Mátrászentistván 1985.VIII.6. (Sz), Rózsaszentmárton 1977.VIII.5. (fcs).

Ypsolopha falcella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 21p – Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.22. (fcs,2p), 1971.V.13. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.VI.13. (fcs), 1968.VI.3. (fcs), VII.9. (fcs), Mátrászentistván 1981.VII.10. (Sz), Mátraháza 1969.VI.19-20. (fcs,2p), VI.23. (fcs), VII.3-4. (fcs,3p), VII.8. (fcs), VII.18-19. (fcs,2p), 1971.VII.9. (fcs), 1973.VII.5. és 10. (fcs,1-1p), VII.27. (fcs), VIII.2. (fcs).

Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761) 24p – Bükk-hegység: Almár (Jbl), Töviskes-völgy (Jbl); Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1977.VI.22. (fcs), Kisnána 1967.VIII.14-16. (Jbl), Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B), Sár-hegy 2001.VII.13. (B,5p), VII.27. és VIII.14. (B/Sz..6p), 2002.VI.17. (B), VII.30. (B/Sz), Mátrászentistván 1984.IX.27. (Sz), Sástó-Eremény 1966.VII.29. (Jbl).

Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835) 11p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra-h.: Gyöngyöshalász 1978.IX.11. (fcs), Mátrászentistván 1983.VIII.19. (Sz), Sár-hegy 2000.X.14. (B), 2001.VIII.13. (B), VIII.14. (B/Sz,2p), X.7. (B), 2002.VI.17. (B), Szalajka-ház 1967.VIII.21-24. (Jbl,2p).

Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787) 3p – Bükk-hegység: Eger Szépasszony-völgy 1963.VI.19. (Jbl); Mátra-h.: Gyöngyös 1975.IX.9. (fcs), Gyöngyössolymos 1977.X.10-16. (fcs).

Ypsolopha alpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 21p – Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1967.IX.20. (fcs),

Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B/B), Mátraháza 1970.IX.3. (fcs), IX.11. (fcs), X.6. (fcs), Sárhegy 1998.X.11. (B), 2000.IX.29. (B), X.14. (B,3p), 2001.VI.17. (B), VII.13. (B), VII.17. (B/Sz,2p), IX.22. (B/Sz,2p), IX.29-30. (B,3p), 2002.VI.15. (B), VIII.2. (B/Sz).

Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767) 7p – Mátra-h.: Kőkútpuszta 1972.VIII.30. (fcs), Mátraszentistván 1984.IX.27. (Sz), Sárhegy 2000.X.14. (B,3p), 2001.X.7. (B,2p).

Ypsolopha parenthesesella (Linnaeus, 1761) 23p – Bükk-hegység: Szilvásvárad (fcs,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p); Mátra-h.: Mátraháza 1969.VIII.22. (fcs), IX.8-9. (fcs), X.12. (fcs), 1970.VIII.27-IX.3. (fcs,4p), 1971.VII.25-26. (fcs), VIII.23. (fcs), IX.23. (fcs), IX.26. (fcs), IX.29. (fcs), X.1-2. (fcs), 1974.VIII.29. (fcs), Rudolftanya 1975.IX.30. (fcs), Gyöngyössolymos 1978.IX.27. (fcs), Mátraszentistván 1977.VII.9. (Sz).

Ypsolopha ustella (Clerck, 1759) 28p – Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p); Mátra-h.: Mátraháza 1971.VII.9. (fcs), Gyöngyössolymos Órlómű 2000.XI.4. (B,2p), Gyöngyössolymos 1977.IX.12-17 (fcs), Sár-hegy 1999.III.27. (B,4p), 2002.VI.15. (B,17p), Mátraszentistván 1983.XI.6. (Sz).

Ypsolopha sequella (Clerck, 1759) 5p – Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1978.VI.29-VII.3. (fcs), Kőkútpuszta 1973.VI.24. (fcs), Mátraháza 1970.IX.4. (fcs), Sár-hegy 2001.VII.27. és VIII.14. (B/Sz,1-1p).

Ypsolopha vitella (Linnaeus, 1758) 3p – Nagykáta Cseh-domb 2001.VIII.19 (B,2p); Mátra-h.: Sárhegy 2002.VII.30. (B/Sz).

Ypsolopha hazariella (Mann, 1866) 26p – Bükk-hegység: Cserépváralja (Jbl,5p), Harica-völgy (Jbl); Mátra-h.: Kislána 1966.VII.12. (Jbl), Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B/B), Mátrafüred vízmű 1968.VII.7. (fcs), Mátraszentistván 1982.VIII.27. (Sz), Pipishegy (=Sárhegy!) 1969.VII.22. (Jbl), Sárhegy 1999.VI.20. (B), 2001.VI.15. (B/Sz), 2002.VI.15. (B,4p), Sárhegy Farkasmály 1997.VI.9. (B/B,7p).

Plutellidae = Tarkamolýfélék

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) 107p – Budakeszi ERTI-telep (fcs); Makkoshotyka (fcs); Sarkad (V,3p); Jászberény (B,30p); Jászfelsőszentgyörgy (B,2p); Farnos, Rekettyés-ér (B,2p); Alattán, Bereki-erdő (B); Nagykáta, Cseh-domb (B). Bükk-hegység: Eger (Jbl), Eger Erdődy-tér (Jbl), Egercsehi (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl,2p), Maklár (Jbl,2p), Rakotyas (Jbl). Mátra-h.: 56p Cserkő-tó, Fényespuszta, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Parád, Kislána, Kőkútpuszta, Mátrafüred-Vízmű, Mátraháza, Mátraszentistván, Sástó-Eremény, (Jbl és fcs), Sár-hegy (B). [Megjegyzés: JABLONKAYNÁL (1972) *maculipennis* Curtis, 1862 néven található, – a hegység területén mindenütt előfordul és igen közönséges (már áprilisban megjelenik, május elejétől október végéig gyakori, de olykor még novemberben is gyűjthető). Ugyanott említi még a *geniatella* Zeller, 1832 (=bicingulella Duponchel, 1840) nevet is, mint Mátraházáról (fcs) előkerült fajt, ám ez téves közlés; az e néven behelyezett példány csupán a *xylostella* egy markáns rajzolatú példánya volt. (A *geniatella* Zeller, 1832 jelen ismereteink szerint egyébként Magyarországon nem is fordul elő!)]

Rhygognostis hufnageli (Zeller, 1839) 15p – Mátra-h.: Mátrafüred-Vizeskesző 2000.VI.5. (B/B), Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B), Sár-hegy 1999.VI.5. (B), VI.13. (B), VI.20. (B,4p), 2001.VI.7. (B/Sz), VI.10. (B,2p), X. 7. (B,2p), 2002.VI.8. (B), VI.15. (B).

Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1842) 52p – Jászberény (B,20p); Bükk-hegység: Harica-völgy, Répás-völgy, Uppony (Jbl,1-1p) –; Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.22. (fcs), Gyöngyös 1969.VI.18 (Jbl), Gyöngyösoroszi 1970.VI.20. (fcs,2p), Gyöngyössolymos 1977.VI.22. (fcs), Mátrafüred-Vízmű 1968.V.29 (fcs), VI.3. (fcs,2p), VI.19-21. (fcs,2p), VI.28. (fcs,2p), VII.9. (fcs), Mátraháza 1969.VI.20. (fcs,7p), VI.24. (fcs,4p), VII.2-5. (fcs,3p), 1971.VI.22. (fcs), Rózsaszentmárton 1980.VI.17. (fcs).

Acrolepiidae = Hegyesszárnyú-tarkamolýfélék

Nincs a gyűjteményben e családba tartozó példány.

Glyhpterygidae = Szakállasmolýfélék

Orthotaenia sparganella (Thunberg, 1788) 1p – Jászberény borsóhalmi-rét 1997.IX.5. (leg. Buschmann F.).

Glyhpteryx bergstrasserella (Fabricius, 1781) 2p – Mátra-h.: Galyatető 1985.VI.16., és Mátraszentistván 1985.VI.19. (Sz, 1-1p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Szalajka-ház lelőhelyet közöl, de bizonyító példány nincs.]

Heliodinidae = Aranyszárnyú-molýlepkfélék

Nincs a gyűjteményben e családba tartozó példány.

Bedelliidae = Szulákmolýfélék

Nincs a gyűjteményben ide tartozó példány.

Lyonetiidae = Ezüstös-fehérmolyfélék

Nincs a gyűjteményben ide tartozó példány.

Ethmiidae = Feketemolyfélék

Ethmia dodecella (Haworth, 1828) 12p – Tolna (fcs), Jászberény (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,8p); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra-h.: Mátraszentistván 1985.VII.20. (Sz).

Ethmia quadrillella (Goeze, 1783) 41p – Tompa (fcs,2p), Makkoshotyka (fcs,2p), Jászberény (B,26p), Farnos Rekettyés-ér (B); Bükk-hegység: Tardona (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.26. (fcs), Gyöngyösorosi 1970.VI.12. (fcs), Mátraháza 1973.VI.5. (fcs), Mátraszentistván 1980.VI.13. (Sz), Pizskétető 1971.V.18. (fcs) V.21. (fcs), Rudolftanya 1977.VI.9. (fcs,2p).

Ethmia fumidella (Wocke, 1850) 19p – Jászberény (B,17p); Mátra-h.: Mátrafüred Menyecske-hegy 2001.IV.30. (B,2p).

Ethmia candidella (Alphéraky, 1908) 31p – mind Jászberény (leg. & coll. B)

Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758) 22p – Várgesztes (fcs,17p), Várpalota (Jbl,2p), Nagybörzsöny fűrésztelep (Z); Bükk-hegység: Répás-völgy (Jbl); Mátra-h.: Pizskétető 1971.VIII.7. (fcs).

Ethmia terminella Fletcher, 1938; 33p – Makkoshotyka (fcs), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,6p), Alattán Bereki-erdő (B); Bükk-hegység: Nagytárkány (Sz); Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1971.VI.20. (fcs), Gyöngyös, 1975.VI.15., VII.3. (fcs), Mátrafüred-Vízmű 1986.VI.19. és VII.9. (fcs,1-1p).

Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) 66p – Tolna (fcs); Várpalota (Jbl,2p); Jászberény (B,53p); Bükk-hegység: Cserépváralja (Jbl), Maklár (Jbl,3p), Homonna-tisztás (Jbl); Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1976.VIII.2., 1978.VI.7., VIII.2., VIII.9. (fcs,1-1p), Kőkútpuszta 1972.VII.17. (fcs).

Depressariidae = Laposmolyfélék

Semioscopis avellanella (Hübner, 1793) 6p – Zemplén-hegység: Rostalló (Sz); Bükk-hegység: Nyír-bérc (Jbl,3p); Mátra-h.: Mátrafüred 1968.IV.16. és 1970.IV.20. (Jbl,1-1p).

Semioscopis streinkellneriana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 21p – Jászberény (B,4p), Alattán Bereki-erdő (B); Bükk-hegység: Mellér-völgy (Z,2p), Nyír-bérc (Jbl,3p), Rocskavölgy (Z), Szarvaskő (Jbl); Mátra-h.: Kőkútpuszta 1974.III.21., III.25. (fcs), 1976.III.13. (fcs), Mátrafüred Bene-vár 1970.IV.22. (Jbl), Mátrafüred 1968.III.25. (Jbl), Mátrafüred-Vízmű 1968.IV.7. (fcs), Mátraszentimre 1968.IV.2. (fcs), Mátraszentistván 1982.IV.3. (Sz), Sár-hegy 2002.IV.13. (B).

Semioscopis strigulana (Fabricius, 1787) 4p – Kapuvár (coll. Szabóky, 2p); Jászberény (B); Mátra-h.: Mátrafüred 1968.III.25. (Jbl).

Luquetia lobella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 77p – Jászberény (B,8p); Bükk-hegység: Agyagos-tető (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Szarvaskő-Rocskavölgy (Jbl), Szépasszony-völgy (Z). Mátra-h.: Sár-hegy (B,11p), Fényespuszta (fcs,2p), Gyöngyös (fcs), Gyöngyöshalász (fcs), Parád (fcs), Mátraháza (fcs,4p), Rózsaszentmárton (fcs), Gyöngyösorosi (fcs,3p), Gyöngyössolymos (fcs), Mátrafüred-Vízmű (Jbl és fcs,39p).

Exaeretia preisseckeri (Rebel, 1937) 37p – Mátra-h.: Rózsaszentmárton 1980.VI.24. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.15., 18., 26., 30., VII.2., 5., és 9. (fcs,összesen:12p), Sár-hegy Farkasmály 1997.VI.9. (B/B,2p), Sár-hegy 1997.VI.11 (B/B), 1999.VI.20. (B,9p), 2001.VI.7. (B,5p), VI.10. (B), VI.15 (B), 2002.VI.8. (B), VI.17. (B,3p). [Megjegyzés: Érdekes, hogy a faj vízműi adatai ellenére nem szerepelt JABLONKAY (1972) listáján. A Sár-hegyen eléggé gyakori.]

Agonopteryx adpersella (Kollar, 1832) 1p – Piliscsaba, Vöröshegy, 1980.VIII.27. (leg. & coll. Szabóky). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) közli még az *A. assimilella* (Treitschke, 1832) mátrai előfordulását is Kísánáról és Mátraházáról, de bizonyított példány nincs a gyűjteményben.]

Agonopteryx nanatella (Stainton, 1849) 7p – Piliscsaba Vöröshegy (Sz.,2p); Mátra-h.: Sár-hegy Farkasmály 1997.VI.9. (B/B), Sár-hegy 1997.VI.11. (B/B), 1999.VI.13. (B), 2000.IX.10. (B,2p).

Agonopteryx putridella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1p – Jászberény borsóhalmi-rét 1998.VIII.18. (leg. & coll. Buschmann).

Agonopteryx atomella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 3p – Jászberény (1993.IX.8. és 1997.IX.25. (B); Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.20. (B).

Agonopteryx ciliella (Stainton, 1849) 26p – Jászberény (B,10p); Bükk-hegység: Nagyvisnyó (Jbl,2p), Rakotytyás, Szarvaskő, Uppony (Jbl,1-1p), Rocskavölgy (Z,2p), Mátra-h.: Rózsaszentmárton 1980.V.20. (fcs), Kékestető 1971.IV.25. (V), Mátraháza 1971.VI.26 (fcs), 1972.IV.10. (fcs), 1973.V.10. (fcs), Rudolftanya 1978.IV.1-5. (fcs), Sár-hegy 2002.VI.17. (B,2p).

Agonopteryx arenella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 13p – Jászberény (B); Zemplén-hegység: Rostalló (Sz); Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1966.V.24., 1968.II.18., III.27. (fcs,1-1p), Gyöngyössolymos 1968.IX.1. (fcs),

Fényespuszta 1967.VIII.8. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.V.31. (fcs), Mátraháza 1969.VI.12. (fcs), VIII.16. (fcs), Mátraszentistván 1984.IX.27. (Sz), Sár-hegy 1997.IX.28. és 2002.V.3. (B).

Agonopteryx propinquella (Treitschke, 1833) 41p – Sarkad (V,3p), Sarkadkeresztúr (V), Jászfelsőszentgyörgy homoki-tölgyes (B), Jászberény (B,25p), Jászdózsza Pap-erdő (B), Alattán Bereki-erdő (B,4p); Bükk-hegység: Rakottyás (Jbl), Cserépváralja (Jbl), Rocska-völgy (Z). Mátra-h.: Parád 1972.VII.26. (fcs), Kőkútpuszta 1973.VI.16. (fcs), Sár-hegy 2002.IV.13. (B).

Agonopteryx curvipunctosa (Haworth, 1811) 10p – Alattán Bereki-erdő (B); Mátra-h.: Rudolftanya 1978.IV.27. (fcs), Mátraháza 1970.IX.5., 1972.VIII.9., VIII.17. (fcs,1-1p), Gyöngyösoroszi 1970.IV.19., VI.24. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.V.20., V.27. (fcs), Mátraszentistván 1981.IV.6. (Sz).

Agonopteryx yeatiana (Fabricius, 1781) 1p – Bükk-hg., Nagyvisnyó 1965.V.27. (Jbl).

Agonopteryx alstroemeriana (Clerck, 1759) 70p – Pestlőrinc (Sz), Sárvár (fcs), Jászberény (B,43p); Mátra-h.: Pász-tó 1969.VI.25. (V), 1972.VII.22-24. (V,9p), Gyöngyöshalász 1978.V.19., V.24., V.25. (fcs), Sár-hegy Pipis 1968.IV.23-24 (Jbl,2p), Sár-hegy 2001.X.7. (B), X.29. (B/Sz), 2002.VI.17. (B), Gyöngyössolymos Órlómű 2000.XI.4. (B,3p), Mátraháza 1970.X.31. (fcs), 1971.VIII.26. (fcs), 1974.IX.30. (fcs), Mátraszentistván 1981.V.9. (Sz).

Agonopteryx heracliana (Linnaeus, 1758) 26p – Alattán Bereki-erdő (B,5p), Jászberény (B,20p); Mátra-hg. Mátraszentistván 1981.V.9. (Sz).

Agonopteryx rotundella (Douglas, 1846) 1p – Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VI.17 (B).

Agonopteryx fuvella (Treitschke, 1832) 33p – Piliscsaba (Sz.,2p); Mátra-h.: Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B/B,2p), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.28., VI.29., VII.15., VII.2. (fcs,1-1p), Sár-hegy Farkasmály 1997.VI.9. (B/B,2p), Sár-hegy Pipis 1997.VI.10. (B/B,8p), Sár-hegy 1997.VI.11. (B/B,8p), 1999.VI.5. (B,3p), VI.20. (B), 2001.VI.10. (B), 2002.VI.8. (B).

Agonopteryx pallorella (Zeller, 1839) 4p – Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Jászberény Hajta-mocsár Tvt. (B); Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.V.29. (fcs).

Agonopteryx kaekeritziana (Linnaeus, 1767) 5p – Szentpéterfőldé (fcs), Makkoshotyka (fcs); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VIII.5-16. (fcs), Mátraháza 1972.VII.30. (fcs), Mátraszentistván 1982.VIII.27. (Sz).

Agonopteryx liturosa (Haworth, 1811) 3p – Bükk-hegység: Répáshuta (fcs, coll. Sz.); Mátra-h.: Mátraháza 1970.VIII.27 – IX.3. (fcs), 1971.IX.25. (fcs).

Agonopteryx nervosa (Haworth, 1811) 12p – Mátra-h.: Csór-völgy 1975.IX.7. (fcs), Kőkútpuszta 1973.IX.7. (fcs), 1976.V.5. (fcs), Mátraháza 1969.IX.18. (fcs), 1970.VIII.13-17., XI.3. (fcs), Mátraszentistván 1983.VII.1. (Sz), Rudolftanya 1974.VIII.29. (fcs), Sár-hegy 1998.X.11. (B), 2001.X.7. (B), 2002.VI.17. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) *Depressaria nervosa* (HAW.) néven és gyöngyössolymosi előfordulással van jelezve; Gyöngyössolymosról nincs példány a gyűjteményben. Ugyancsak említi még az *Agonopteryx oinochroa* (Turati, 1897) mátrai előfordulását Mátraházáról, de az adatnak szintén nincs bizonyító példánya.]

Depressaria pastinacella (Duponchel, 1839) 2p – Mátra-h.: Gyöngyöshalász 1978.V.15. (fcs), Mátraháza 1969.V.30-31. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *pastinacella*-t nem említi a Mátrából, a fenti két példány tévesen az *Agonopteryx ciliella*-k közé volt besorolva.]

Depressaria depressana (Fabricius, 1775) 11p – Piliscsaba Vöröshegy (Sz,2p); Farnos Rekettyés-ér (B2p); Jászberény (B,5p); Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VII.30. (B/Sz), VIII.3. (B).

Depressaria caerophylli Zeller, 1839; 21p – Jászberény (B/B,4p), Jászberény Tótevény (B,3p); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p); Tápióság „Löszvölgy” (B,2p); Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.13. (B), 2000.IX.10. (B,2p), 2001.VII.13. (B), VII.27. (B/Sz.,4p), 2002.V.3. (B), IX.6. (B).

Depressaria pimpinellae ZELLER, 1839; 14p – Alattán Bereki-erdő (B); Jászberény (B,9p), Nagykáta Cseh-domb (B); Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.20. (B), 2002.VI.17. (B,2p).

Depressaria badiella (Hübner, 1796), 3p – mindhárom Jászberény (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említi ugyan a *badiella* HBN. mátraházi előfordulását, de ennek nincs bizonyító példánya a gyűjteményben.]

Depressaria corticinella Zeller, 1839, 3p – Jászberény (Buschmann & Benedek); Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1968.IX.1. (Jbl), 1978.III.28-IV.2. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a fenti mátrai (gyöngyössolymosi) előfordulásokat nem jelzi munkájában, az Egerbakta, Rábca-völgyi adat pedig téves határozás (lásd alább =*olerella* Z.)]

Depressaria douglasella Stainton, 1849; 32p – Jászberény (B,17p); Nagykáta Cseh-domb (B,7p); Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.IX.22. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.V.23. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.13. (B), 2002.VI.17. (B,4p).

Depressaria albipunctella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 21p – Jászberény (B,4p); Farnos Rekettyés-ér (B); Tápióság „Löszvölgy” (B,4p); Nagykáta Cseh-domb (B,9p); Mátra-h.: Gyöngyöshalász 1978.V.23. (fcs), Sár-hegy (Pipis) 1968.IV.23. (Jbl), 2002.IV.13. (B). [Megjegyzés: a JABLONKAY (1972) által közölt mátraházi és egerbaktai adatoknak bizonyító példányai nem találhatóak a gyűjteményben.]

Depressaria olerella Zeller, 1854; 5p – Jászberény (B); Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B); Mátra-h.: Egerbakta Rábca-völgy 1969.III.12. (Jbl), Mátraszentistván 1982.IV.3. (Sz), Sár-hegy 2002.IV.13. (B). [Megjegyzés: az Egerbakta Rábca-völgyi példány tévesen *corticinella* ZELLER, 1854 néven szerepelt JABLONKAY 1972-es mátrai faunalistáján.]

Elachistidae = Fűaknázómolyfélék

Elachista monosemiella Rössler, 1881; 14p – Jászberény (B,12p); Farnos Rekettyés-ér (B,2p).

Elachista argentella (Clerck, 1759) 24p – Fót Somlyó-hegy (Jbl,3p); Budaörs (Jbl); Bükk-hegység: Rét-völgy (Jbl), Garadna-völgy (Reskovits); Mátra-h.: Kiszána 1966. VII. 7. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.16. (fcs,2p), VI.25. (fcs), VI.28. (fcs), Pásztó 1969.V.9. (V), Sár-hegy 1999.VI.13. (B,3p), VI.20. (B,7p), 2002.VI.17. (B), Szalajka-ház 1970.V.26. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) az *argentella* parádi előfordulását adja meg a pásztói helyett, a *pollutella*-t pedig nem jelzi.]

Elachista pollutella (Duponchel, 1843) 13p – Jászberény (B,11p); Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VI.16. (fcs), Sár-hegy 2002.V.3. (B)

Agonoxenidae = Lándzsás-tündérmolyfélék

Nincs a gyűjteményben e családba tartozó példány.

Deuterogoniidae = Rózsásdíszmolyfélék

Nincs a gyűjteményben ide tartozó példány.

Scythrididae = Zöldszárnyú-molylepkefélék

Scythris obscurella (Scopoli, 1763) 46p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.24. (fcs), VI.25. (fcs,5p), VI.28. (fcs), 1970.VI.30. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VI.9. (fcs), Kiszána 1969.VI.3., VI.4. (Jbl,1-1p), Kőkútpuszta 1973.VI.2. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.VI.13., VI.19. (fcs,1-1p), 1968.V.24. (fcs,2p), VI.3. (fcs,2p), VI.11. (fcs), VI.21. (fcs), VI.25. (fcs), VI.27. (fcs), 1968.VI.28. (fcs,5p), Mátra-háza 1969.VI.20. (fcs,3p), 1970.VI.16. (fcs), VI.20. (fcs), VI.27. (fcs), VI.29. (fcs), Mátraszentistván 1977.VII.9. (Sz), Pizskéstető 1971.VI.25. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.5.(B), 2001.VI.7. (B/Sz.,2p), 2002.VI.17. (B,2p).

Scythris cuspidella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10p – Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VI.21. (fcs), Mátraszentistván 1982.VII.3. (Sz), Sár-hegy 1997.VI.9. (B/B), 1999.VI.13 (B,2p), 2001.VI.10. (B), 2002.VI.17 (B,4p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *cuspidella*-t vízműi adata ellenére nem közölte a listáján.]

Scythris productella (Zeller, 1839) 8p – Nagykáta Cseh-domb (B,2p); Mátra-h.: Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B), Sár-hegy 2001.VI.7. (B), VI.10. (B,2p), 2002.VI.8 és VI.15. (B).

Scythris seliniella (Zeller, 1839) 1p – Mátra-h.: Sár-hegy 1975. V. 27. (Jbl) [Jablonkay (1972) a *seliniella*-t Mátrafüredről jelzi, bizonyító példány nincs a gyűjteménybe.]

Scythris fallacella (Schläger, 1847) 1p – Mátra-hegység, Sár-hegy, 2002. V. 11. (B/B)

Scythris limbella (Fabricius, 1775) 8p – Jászberény (B,6p); Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VI.17. (B,2p).

Parascythris muelleri (Mann, 1871) 1p – Mátraszentistván 1985. VI. 8. (Sz).

Chimabachidae = Tavaszimolyfélék

Diurnea fagella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 173p – Budakeszi, Dobogókő, Széchenyi-hegy (mind Jbl,33p); Alattán Bereki-erdő, Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,39p); Bükk: a hegység 15 pontjáról 32 példány van a gyűjteményben Jablonkay és Zöld Lajos gyűjtéseiből. Mátra-hegység (69 példány): mint polifág (elsősorban tölgy) lombfogyasztó, a hegység minden részén igen közönséges.

Diurnea lipsella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 60p – Germania Bad-Kissingen (Jbl,12p); Budapest Csiki-hegyek (Jbl), Albertirsa Lipina-völgy (B), Alattán Bereki-erdő (B,2p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B); Bükk-hegység: Agyagostető (Jbl), Berva-bérc (Jbl,2p), Berva-völgy (Jbl,7p), Felnémet (Jbl), Panna-rét (Z), Szépasszony-völgy (Z). Mátra-h.: Ágasvár 1968.X.29. (Jbl), Csór-völgy 1975.X.17. (fcs), Gyöngyöspata Havas-hegy 1967.XI.14. (fcs,8p), Gyöngyössolyos Órlódmű 2000.XI.4. (B), Kiszána 1968.X.15. (Jbl,2p), Kőkútpuszta 1972.X.28. (fcs), 1974.XI.11. (fcs), 1975.XI.3. (fcs), XI.12. (fcs), Mátrafüred 1966.X.24. (Jbl), 1971.XI.4. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1967.XI.6. (fcs), XI.12. (fcs), Sár-hegy 2002.XI.12. (B), 2002.XI.16. (B,7p), Sástó 1967.X.12. (Jbl).

Dasystoma salicella (Hübner, 1796) 1p – Hódmezővásárhely 1979. II. 23. (e.l.,Sz.).

Oecophoridae = Díszmolyfélék

Bisigna procerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Mátra-h.: Rábca-völgy 1971.VI.30. (V). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) nem közölte a fajról mátrai adatot.]

Fabiola pokornyii (Nickerl, 1864) 1p – Csákvár, Zöld-völgy 1983.V.28. (Sz).

Schiffermülleria schaefferella (Linnaeus, 1758) 8p – Pestlőrinc (leg. Fábíán György); Mátra-h.: Mátraháza 1970.V.20. (fcs), V.27. (fcs), VI.9. (fcs), Rózsaszentmárton 1980.V.14-15. (fcs,2p), Sár-hegy 2002.V.3. (B).

Decantha borkhauseni (Zeller, 1839) 1p – Piliscsaba Vörös-hegy 1980.VIII.16. (Sz).

Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839) 1p – Mátraszentistván 1985.VII.20. (Sz).

Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849) 1p – Makkoshotyka 1971.VIII.15. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Mátrafüred, Mátraháza, Fényespuszta, és Rábca-völgy lelőhelyeket ad meg a Mátrából, ez azonban valószínűleg elírás lehet, mert egyetlen bizonyító példány sincs a gyűjteményben.]

Crassa unitella (Hübner, 1796) 29p – Alattyan Berek-erdő (B), Jászberény (B,18p), Nagykáta Cseh-domb (B); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VII.4. (fcs), VIII.4. (fcs), Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B/B), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.V.17. (B), Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B,2p), Sár-hegy 1999.VI.13. (B,2p), 2002.VI.17 (B).

Batia lambdella (Donovan, 1793) 21p – Jászberény (B,16p), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B); Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.5. (B), 2002.VI.15. (B,2p).

Batia lunaris (Haworth, 1828) 2p – Nagykáta Cseh-domb 2001.VIII.19. (B), Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy 1999. VII. 19-24. (B).

Epicallima brundella (Ragonot, 1889) 9p – Jászberény (B,4p), Nagykáta Cseh-domb (B,4p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B).

Epicallima formosella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 20p – Jászberény (B,15p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B); Mátra-h.: Gyöngyös 1972.VII.18. (Jbl), 1976.V.30. (fcs), Sár-hegy 2001.VII.27. (B/Sz), 2002.VIII.3. (B).

Oecophora bractella (Linnaeus, 1758) 6p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra-h.: Mátraszentistván 1981.VII.10. (Sz), Sár-hegy 1999.VI.20. (B), 2001.VI.10. (B), 2002.VI.15. (B,2p).

Alabonia staintoniella (Zeller, 1850) 5p – Mátra-h.: Mátraszentistván 1980.VI.13. (Sz), Mátrafüred Vízmű 1968.V.29. és VI.3. (fcs,1-1p), Sástó Eremény 1966.V.22. (Jbl), Mátraháza 1971.VI.22. (fcs).

Harpella forcicella (Scopoli, 1763) 44p – Zalaerdőd (fcs); Zemplén-hegység: Makkoshotyka (fcs), Rostalló (Sz); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,15p), Harica-völgy (Jbl,4p), Répáshuta Pénzpaták (Jbl,2p), Bánkút (Jbl), Heregrét (Jbl). Mátra-h.: Ágasvár 1977.VIII.? (Czajlik P.), Mátrafüred Vízmű 1966.VI.13. (fcs), 1968.VI.3. (fcs), Vízmű-rét 1981.VII.8. (B), 1987.VII.22 (B), Mátraháza 1969.VII.23. (fcs), VII.28. (fcs), VIII.17. (fcs), 1973.VII.20. (fcs), Mátraszentistván 1982.VIII.4. (Sz), Rudoltanya 1974.VII.3. (fcs), 1975.VII.24. (fcs), 1976.VII.18. (fcs,2p), 1977.VII.25. (fcs,3p), VIII.8. (fcs).

Carcina quercana (Fabricius, 1775) 74p – Kisinóc (Sz.,2p), Szentpéterfőle (fcs,2p), Jászberény (B,3p), Alattyan Berek-erdő (B,2p); Bükk-hegység: Bélapátfalva Telekessy-menhely (Jbl,2p), Eger (Jbl), Mészvölgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,11p), Noszvaji-határ (Jbl,6p), Oldalvölgy (Jbl), Tardona (Jbl). Mátra-h.: Kislána 1966.VII.16. (Jbl), Fényespuszta 1970.VIII.17-31. (fcs), Gyöngyössolymos 1976.VIII.31. (fcs), Gyöngyössolymos Órlómű 2000.XI.4. (B), Gyöngyöstarján 1969.VII.31. (Jbl), Kőkútpuszta 1973.VII.18 (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.29. (fcs), VII.2. (fcs,5p), VII.5-7. (fcs,5p), VII.14. (fcs,3p), VII.15. (fcs,2p), Vízmű-rét 1987.VII.22. (B), Mátraháza 1969.VIII.16-18. (fcs,3p), VIII.21. (fcs,2p), 1973.VII.26. (fcs), VIII.11. (fcs), Parád 1973.VIII.24. (fcs), Sár-hegy 2000.IX.10. (B,6p), 2001.IX.22. (B), X.7. (B), 2002.IX.6. (B), Szalajka-ház 1967.VIII.24. (Jbl), Fényespuszta 1970.VIII.5-16. (fcs).

Minetia crinitus (Fabricius, 1798) 10p – Mátra-h.: Sár-hegy 1999.V.19. (B), 1999.VI.20. (B), 1999.VI.5. (B), 2001.VI.10. (B), 2001.VI.7. (B/Sz), 2002.V.3. (B,4p), 2002.VI.8. (B).

Minetia adamczewskii (Toll, 1956) 5p – Mátra-hg.: Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B), Sár-hegy 2002.V.3. (B,3p), VI.8. (B).

Minetia criella (Treitschke, 1835) 104p – Jászberény (B,4p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p); Bükk-hegység: Harica-völgy (Jbl,13p), Agyagostető (Jbl,3p), Berva-völgy (Jbl), Rakottás (Jbl), Baktai-tó (Z,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p). Mátra-h.: Kislána, Gyöngyöstarján Világos-hegy, Gyöngyösorosi, Gyöngyössolymos, Kőkútpuszta, Mátrafüred (*Menyecske-hegy, Vizeskesző, Vízmű, Vízmű-rét*), Parád, Sár-hegy (*Farkasmály, Szt. Anna-tó, Pipis*), Sástó Eremény (B, B/B, Jbl és fcs); összesen 76 példány: a hegység területén mindenütt előfordul és igen közönséges.

Pleurota marginella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 5p – Budapest Csiki-hegység (Benedek B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Tóalmás Boldogkői-rét (B).

Pleurota pyropella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 26p – Jászberény (B,14p), Farnos Rekettyés-ér (B), Tompa (fcs); Bükk-hegység: Sály (Jbl), Maklár (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra-h.: Gyöngyöshalász 1978.V.24. (fcs), Gyöngyösorosi 1970.VI.11. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.V.29. (fcs), Mátraháza 1970.VI.20. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.5. (B,2p).

Pleurota brevispinella (Zeller, 1847) 17p – Alattyan Berek-erdő (B), Jászberény (B,15p), Tóalmás Boldogkői-rét (B).

Pleurota aristella (Linnaeus, 1767) 10p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra-h.: Sár-hegy 2001.VII.13., 2002.VIII.2. (B/Sz,6p), VIII.3. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) gyöngyössolymosi és mátraházi előfordulással közli még a *Pleurota planella* Staudinger (1859) fajnevet is, ez azonban egyértelmű elírás. A *planella* jelen ismereteink szerint nem fordul elő Magyarországon (!), a gyűjteményben pedig sem ilyen névvel ellátott fájccédula, sem példány nem volt található: törlendő.]

Holoscolia huebneri Kocak, 1980; 12p – Jászberény (B,10p); Bükk-hegység: Almár (Jbl,2p).

Cephalispheira ferrugella (Denis & Schiffermüller, 1775) 11p – Bükk-hegység: Almár (Jbl), Harica-völgy (Jbl); Mátra-h.: Mátraszentistván 1977.VII.9. (Sz), 1981.VI.27. (Sz), Kisnána 1969.VI.4 (Jbl), Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B,2p), Sár-hegy 2002.VI.15. (B,3p), VI.17. (B).

Lecithoceridae = Hindumolyfélék

Homaloxestis briantella (Turati, 1879) 5p – Mátra-h.: Rudolftanya 1975.VIII.24. (fcs), Mátraszentistván 1981.VIII.15. (Sz), Sár-hegy 2001.VIII.14. (B/Sz,3p).

Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836) 10p – Mátra-h.: Sár-hegy 2001.VII.27. (B/Sz), 2002.VI.17. (B,7p), 2002.VIII.3. (B,2p).

Batrachedridae = Lándzsámolyfélék

Nincs a gyűjteményben e családba tartozó példány.

Coleophoridae = Zsákhordómolyfélék

Coleophora albella (Thunberg, 1788) 7p – Mátra-h.: Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.V.15. (B/B,2p), Sár-hegy 1999.V.19. (B/B), 2002.V.3. (B,2p), V.11. (B/B,2p).

Coleophora lutipennella (Zeller, 1838) 3p – Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VI.16. (fcs), VII.7. (fcs,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY listáján (1972) *flavipennella* - néven tünteti fel e faj adatait; téves határozás. Az ott említett Pipis-hegyi és mátraházi adatok bizonyító példányok hiányában nem léteznek, a *flavipennella* törlendő (lásd a család végén).]

Coleophora frischella (Linnaeus, 1758) 53p – Jászberény (B,29p); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Harica-völgy (Jbl,2p), Uppony (Jbl,2p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.25. (fcs,2p), VI.30. (fcs), Gyöngyös 1975.VI.9. (fcs), 1976.VI.27. (fcs), Gyöngyösorosi 1970.VII.7. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.VI.8. (fcs), 1975.VI.3. (fcs), VII.3. (fcs), 1980.VI.27. (fcs,2p), VII.27. (fcs,2p), Kőkútpuszta 1974.VII.6. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.V.24. (fcs), 1968.VI.19. (fcs), VII.2. (fcs), Vámosgyörk 1966.VII.11. (Jbl).

Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832) 11p – Jászberény (B,6p); Mátra-hegység: Fényespuszta 1970.VIII.4. (fcs), Gyöngyösorosi 1970.IX.2. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.27. (fcs), Mátraháza 1970.IX.3. (fcs), 1973.VII.28. (fcs).

Coleophora ballotella (Fischer von Röslerstamm, 1839) 8p – Mind Jászberény (B).

Coleophora virgatella Zeller, 1849; 13p – Jászberény (B,5p); Bükk-hegység: Harica-völgy (Jbl,8p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Pipis-hegyi és mátrafüredi előfordulását említi a *virgatella*-nak de bizonyító példány nincs a gyűjteményben; törlendő.]

Coleophora gallipennella (Hübner, 1796) 10p – Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.21-25. (fcs,5p), Mátraháza 1971.VI.26. és VII.11. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.16., VI.29., VII.6. (fcs,3p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Kisnána Kopaszhegy előfordulást jelez a fényespusztai adat helyett.]

Coleophora coronillae Zeller, 1849, 8p – Jászberény (B,3p); Mátra-h.: Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B), Sár-hegy 1999.VI.13., VI.20. (B,2p), 2002.VI.8. (B), VI.17. (B).

Coleophora cracella Vallot, 1835; 19p – Alattán Berek-erdő (B,2p), Jászberény (B,10p); Mátra-h.: Gyöngyösorosi 1970.VII.8. (fcs), Gyöngyössolymos 1980.VI.19. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VII.2. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.20. (B,2p), 2002.VIII.3. (B), Sástó Eremény 1966.VII.29. (Jbl).

Coleophora vibicella (Hübner, 1813) 7p – Mátra-h.: Parád 1972.VI.25. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.21., VI.27., VI.28., VII.13. (fcs,4p), Mátraháza 1969.VI.20. (fcs), Gyöngyös 1976.VI.2. (fcs).

Coleophora lixella Zeller, 1849; 3p – Mátra-h.: Mátraszentistván 1981.VII.10. (Sz), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.16. (fcs), Fényespuszta 1970.VIII.4. (fcs).

Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796) 45p – Budakeszi ERTI-telep (fcs,3p), Gerla (fcs), Szécsény Kőhegy (Jbl), Jászberény (B,23p), Nagykáta Cseh-domb (B); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.25. (fcs), VII.5. (fcs), Gyöngyösorosi 1970.VI.12. (fcs), Gyöngyössolymos 1980.VI.10. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.V.24. (fcs,2p), Parád 1972.V.24-25. (fcs,2p), VI.6. (fcs), VI.20. (fcs), Sár-hegy (Pipis) 1969.V.23. (Jbl,2p), 1999.V.19. (B/B,2p), VI.5. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) az *ornatipennella* fenti adatsorának egy részét *artemisiae* Mühlhig, 1864 név alatt ismertette, ez azonban téves. A *granulatella* Zeller, 1849 (= *artemisiae* Mühlhig) minden látszólagos

hasonlósága ellenére is kb. csak fele akkora fesztávú (11-15mm) mint az *ornatipennella*, viszont a szóban forgó példányok jóval meghaladják a 20mm-t, a döntő rajzlati elemek pedig egyértelműen az *ornatipennella*-hoz sorolják mindegyiket.]

Coleophora cluypeiferella Hofmann, 1871; 8p – Jászberény (B,5p); Nagykáta Cseh-domb (B,2p); Tápióság „Löszvölgy” (B).

Coleophora squalorella Zeller, 1849, 14p – Jászberény (B,9p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tápióság „Löszvölgy” (B), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B).

Coleophora wockeella Zeller, 1849, 3p – Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VI.29., VII.3. (fcs), Mátraháza 1971.VII.6. (fcs).

Megjegyzés: A Coleophora család gyűjteményi anyagában több határozási tévedés fordult elő. Ennek egyik oka, hogy Jablonkaynak nem állt rendelkezésére mikroszkóp.² Például Coleophora „x” név alatt *Limnaecia phragmitella*, *Sitotroga cerealella* stb. voltak találhatók. Az áthelyezéseket követően természetesen az adott fajból jelenleg nincs semmilyen bizonyító példány a gyűjteményben. Ezért az alábbi neveket törölni kell a mátrai (JABLONKAY, 1972) faunalistájáról. *Coleophora flavipennella* (Dup., 1843); *serratella* (L., 1761); *albicostella* (Dup., 1842); *mayrella* (Hbn., 1813) = *spissicornis* (Haw., 1828); *virgatella* Z, 1849; *serpylletorum* Hering, 1889; *astragalella* Z, 1849; *vibicella* (Hbn., 1813); *vicinella* Z, 1849; *ochrea* (Haw., 1828); *pratella* Z, 1871; *directella* Z, 1849; *striatipennella* (Nylander, 1848); *granulatella* Z, 1849; *silenella* H-S., 1855; *binotipennella* (Dup., 1843). Az itt felsorolt fajok természetesen élhetnek a Mátrában (sőt, mások is előfordulhatnak), de ehhez a fénycsapdák anyagának feldolgozásán túlmenő részletes kutatások szükségesek!

Momphidae = Lándzsásszárnyú-molyfélék

Mompha ochraecella (Curtis, 1839) 8p – Jászberény (B,4p); Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VI.15. (B,2p), VI.17. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján a *M. miscella* (ID. & Schiff., 1775) szerepel Gyöngös lelőhellyel; bizonyító példány nincs a gyűjteményben.]

Blastobasidae = Avarevómolyfélék

Blastobasis phycidella (Zeller, 1839) 31p – Szentpéterfőle (fcs,2p), Jászberény (B,15p), Alattyan Bereki-erdő (B); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VIII.16. (fcs), Kiszána Kopasz-hegy 1965.VII.5. (Jbl), Mátrafüred 1969.VII.1. (Jbl), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.V.17. (B), Mátrafüred Vizeskesző 2000.VI.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.3. (fcs), Sár-hegy 2002.VI.8. (B,2p), VI.15. (B,3p), Sástó Eremény 1966.VII.29. (Jbl,2p).

Hypatopa binotella (Thunberg, 1794) 5p – Bükk-hegység: Agyagotető (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Uppony (Jbl,3p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) tanulmányában közli a *binotella* mátrafüredi előfordulását, de bizonyító példány nincs a gyűjteményben.]

Pterolonchidae = Rétimolyfélék

Pterolonche inspersa Staudinger, 1859; 13p – Isaszeg 1952.VIII.2. (Jbl); Budaörs Odvas-hegy (Sz); Mátra-h.: Pásztó 1972.VII.24 (V), Rudoltanya 1975.VII.5-14. (fcs), Sár-hegy 2001.VII.13. (B,3p), VII.17 (B/Sz.,4p), 2002.VIII.3. (B). [Megjegyzés: a Sár-hegyen nem ritka.]

Autostichidae = Avarmolyfélék

Oegoconia uralskella Popescu-Gorj & Capuse, 1965; 29p – Alattyan Bereki-erdő (B,2p); Jászberény (B,6p); Bükk-hegység: Agyagos-tető (Jbl,3p), Berva-völgy (Jbl,8p), Cserépváralja (Jbl,3p); Mátra-h.: Mátraháza 1969.VII.26. (fcs), Parád 1972.VI.28. (fcs), Pásztó 1969.VI.22. (V), 1972.VII.24. (V), Rózsaszentmárton 1977.VIII.5. (fcs), Sár-hegy 2001.VII.27. (B/Sz), Sástó Eremény 1965.VIII.15. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a faj adatait még *quadripuncta* (Haworth, 1828) név alatt közli. Csak az utóbbi időben derült arra fény, hogy Magyarországon nem él a *quadripuncta* Haw., hanem a hozzá megközelítőleg hasonló *uralskella* van elterjedve, tehát az összes mátrai *quadripuncta* adat az *uralskella*-ra értendő.]

Apatema mediopallidum Walsingham, 1900; 2p – Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VI.25. és VII.2. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai listáján *fasciatus* STT. (auctt.!) = *bifasciatus* Chrétien, 1922 néven szerepel. Az Egerbakta Rábca-völgyi előfordulásnak viszont nem található bizonyító példánya a gyűjteményben.]

² A Coleophora fajok mintegy fele nem határozható meg morfológiai alapon. A zsákok megléte és a tápnövény ismerete, vagy genitália-vizsgálat szükséges.

Amphisbatidae = Erdei-díszmolyfélék

Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956) 21p – Bükk-hegység: Pénzpaták (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VIII.4. (fcs), Mátraszentistván 1984.VII.26. (Sz), Mátrafüred Vízmű 1968.VII.3. (fcs), Mátraháza 1969.VII.6. (fcs), VII.16. (fcs), VII.22-23. (fcs,2p), VII.25-26. (fcs,2p), VII.28. (fcs), 1971.VII.10. (fcs), 1973.VII.18. (fcs,2p), VII.23. (fcs), VII.28. (fcs), VIII.3. (fcs,2p).

Pseudatemelia flavifrontella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 5p – Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1966.V.24. (fcs,2p – 1968.V.23. (fcs), Mátraháza 1969.VI.10. (fcs), Pálosvörösmart 2000.V.16. (B/B).

Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763) 19p – Bükk-hegység: Harica-völgy (Jbl,2p), Panna-rét (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,6p); Mátra-h.: Mátraháza 1973.VII.31. (fcs), Gyöngyös 1975.VII.2. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.5. (B,3p), VI.20. (B,2p), 2001.VI.15. (B), Sár-hegy Farkasmály 1997.VI.7. (B/B,2p).

Anchinia daphnella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 3p – Mátra-h.: Mátraháza 1973.VII.13. (fcs,2p), 1975.VII.26. (fcs).

Cosmopterigidae = Tündérmolyfélék

Eteobalea gronoviella (Scopoli, 1772) 39p – Kunfehértó (fcs), Jászberény (B), Nagykáta Cseh-domb (B,10p); Bükk-hegység: Recem-völgy (Jbl), Uppony (Jbl); Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1975.VII.25. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VI.12. (fcs), Mátraháza 1970.VI.13. (fcs), VI.18. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.3. (fcs,2p) VI.19. (fcs), VII.7. (fcs), VII.9. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.15. (B/B), VI.20. (B,2p), 2001.VI.10. (B), VII.27. (B/Sz.,2p), X.7. (B), 2002.V.11. (B/B), VI.8. (B,2p), VI.15. (B), VI.17. (B), VII.30. (B/Sz), VIII.3. (B,3p). [Megjegyzés: JABLONKAYnál (1972) *Stagmatophora serratella* Treitschke (1833) néven találjuk a *gronoviella* adatait. Szerepel a mátrai faunalistán a *S. tririvella* (Staudinger, 1870) fajnév is, mátraházai adattal, de erről bizonyító példány nincs a gyűjteményben.]

Limnaecia phragmitella Stainton, 1851; 35p – Jászberény (B,27p), Farnos Göböljárás (B,2p); Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1977.VIII.3-8. (fcs), Gyöngyös 1966.VI.20. (Jbl), Mátraszentistván 1985.VII.20. (Sz), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.25. (fcs), Pásztó 1969.VI.25. (V), 1972.VII.22. (V).

Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847) 46p – Alattán Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Tápásiás „Löszvölgy” (B,2p), Jászberény (B,28p); Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VI.19., VI.27. és 28. (fcs,2p), Gyöngyös 1969.VI.18. (Jbl), Sár-hegy 1999.VI.5. (B,2p), VI.20. (B,4p), 2001.VI.10. (B), 2002.VI.15. (B).

Gelechiidae = Sarlósajkú-molylepkefélék

Megacraspedus imparellus (Fischer von Röslerstamm, 1843) 1p – Budapest Mátyás-hegy 1977. V. 4. (leg. & coll. Szabóky).

Aristotelia decurtella (Hübner, 1813) 6p – Piliscsaba Vöröshegy (Sz), Fenyőgyöngye (Sz); Mátra-h.: Gyöngyös 1971.IX.29. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.VII.9. (fcs), Sár-hegy 2002.VIII.3. (B,3p).

Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843) 5p – Jászberény (B,4p); Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VIII.3. (B).

Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1858) 4p – Jászberény Borsóhalmi-rét (B,3p), Farnos Rekettyés-ér 2002.VIII.18. (B/Sz).

Dirhinosis cervinella (Eversmann, 1844) 4p – Mátra-h.: (Gyöngyös) Sár-hegy 2001.VI.15. (B/Sz), 2002.VI.17. (B,3p). [Megjegyzés: a magyar és a Közép-európai fauna új tagja. Az első példányt 1997.VI.11-én fogtuk Bánkúti Károlyllyal a Szent Anna tó közelében, azóta mintegy húsz példánya került elő.]

Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775) 1p – Gyöngyöshalász 1978.V.29. (fcs).

Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871; 27p – Farnos Göböljárás (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Jászberény (B,13p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tóalmás homoki rét (B); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján szerepel a *Xystophora pulveratella* (H.-S.,1854) fajnév is, de bizonyító példány nincs a gyűjteményben: a *Xystophora* fajokkal kapcsolatos megjegyzéseket lásd a *Monochroa palustrella* Douglas, 1850 után.]

Isohrichtis striatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 27p – Jászberény (B,15p); Bükk-hegység: Harica-völgy (B), Tibolddaróc (Jbl); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.24. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VII.8. (fcs,2p), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.16., VI.28., VII.1., VII.9. (fcs), Mátraháza 1969.VI.19. (fcs), Sástó Eremény 1966.V.22. (Jbl), Sár-hegy 1999.VI.20. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) közli a *Paltodora* (most *Monochroa*!) *cytisella* (Curtis, 1837) fajt is – Mátrafüred vízműi adattal –; téves határozás. A gyűjteményben a *cytisella*-ként behelyezett Mátrafüred Vízmű 1968. VI. 28. adatú példány = *Isohrichtis striatella* (Den. & Schiff.), – lásd fentebb, illetve alább is a *Xystophora* fajok megjegyzésénél.]

? *Isohrichtis anthemidella* (Wocke, 1871) – Mátrafüred Vízmű 1968. V. 20-24. (fcs). [Megjegyzés: nálunk, mint a *striatella* alfaja volt sokáig nyilvántartva. A két faj morfológiai bélyegek alapján szinte nem is határozható el egymástól. A szóban forgó példány faji azonosságára erősen megkérdőjelezhető.]

Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839) 2p – Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű, 1968.VI.16. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.20. (B).

Metzneria neuropterella (Zeller, 1839) 28p – Farnos Rekettyés-ér (B), Szentmártonkátai Székesrekeszi legelő (B,4p), Nagykáta Hajtái Nyik-rét (B,3p), Jászberény (B,13p); Mátra-h.: Mátraszentistván 1981.VIII.15., 1984.VII.26. (Sz), Sár-hegy 2000.IX.10. (B,3p), IX.29. (B), 2002.IX.6. (B).

Metzneria lappella (Linnaeus, 1758) 9p – Mátra-h.: Gyöngyös 1969.VII.23. (Jbl), Parád 1972.VI.22. (fcs), Sár-hegy 1999.V.19. (B/B,2p), VI.5. (B), 2001.VI.7. (B), VI.10. (B,2p), 2002.V.3. (B).

Metzneria metzneriella (Stainton, 1851) 20p – Jászberény (B,3p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Sarkad (V), Tápiótság „Löszvölgy” (B,2p); Bükk-hegység: Harica-völgy (Jbl,2p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VIII.4. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VII.1-2. (fcs,2p), VII.5. (fcs), Mátraszentistván 1984.VII.13. (Sz), Sár-hegy 1999.V.19. (B,2p), VI.5. (B), VI.20. (B), 2001.VI.7. és VI.10. (B).

Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854) 2p – Bükk-hegység: Tibolddarác, 1963.VII.11. (Jbl,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai listáján szerepel (Mátrafüred vízműi előfordulással) a *Metzneria cryptoxena* Gozmány, 1954 fajnev is. Törlendő; a gyűjteményben nincs bizonyító példány, ráadásul a *cryptoxena* nem is önálló faj, hanem a *Caulastocerus fufurella* (Staudinger, 1871) junior szinonimja.]

Apodia bifractella (Duponchel, 1843) 5p – Jászberény, (B,4p); Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.13. (B).

Ptocheuusa abnormella (Herrich-Schäffer, 1854) 4p – Csákvár Zöld-völgy (Sz.,2p); Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.13. és VI.20. (B,1-1p).

Argolamprotes micella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2p – Mindkettő Gyöngyösoroszi, 1970.VI.20., VII.9. (fcs).

Monochroa elongella (Heinemann, 1870) 3p – Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.24. (fcs), Mátraháza 1969.VII.4. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.22. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) még *Xystophora elongella* néven találjuk: lásd lentebb.]

Monochroa palustrella (Douglas, 1850) 3p – Alattán Berek-erdő 2000.IX.8. (B), Farnos Vadászház 1998.IX.25. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *Catabrachmia rozsiakella* Rebel néven közli a *Monochroa palustrella* (Douglas, 1850) Mátrafüred vízműi előfordulását, de bizonyító példány nincs a gyűjteményben. (Ugyancsak nincs bizonyító példánya *Xystophora pulveratella* (Herrich-Schäffer, 1854) fajnak sem – ez utóbbi törlendő is a listáról!). A régebben *Xystophora* génusz név alatt szereplő fajok kettő kivételével (*carchariella* Zeller, 1839 és *pulveratella* H.-Schäffer, 1854) ma mind a *Monochroa* nembe tartoznak, illetőleg az *atrella* (D.-S.) és *unicolorella* (Dup. 1843) az *Eulamprotes* génuszba kerültek át. A szóban forgó faunalistán (JABLONKAY, 1972) szereplő *Paltodora cytisella* (Curtis, 1837) szintén a *Monochroa* nembe lett átsorolva, Mátrafüred vízműi adata viszont nem létezik; nincs példány a gyűjteményben.]

Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843) 1p – Mátra-h.: Gyöngyösoroszi 1970.VII.2. [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján még *Xystophora unicolorella*-ként találhatjuk, viszont a Gyöngyösoroszi helyett másik négy mátrai lelőhely van felsorolva (*Kisnána Kopasz-hegy, Mátraháza, Sástó-Eremény és Vámosgyörk*), de bizonyító példányok nincsenek a gyűjteményben.]

Eulamprotes atrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 3p – Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.24. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.22. (fcs), Mátraháza 1969.VII.4. (fcs). [Megjegyzés: a fenti mátrai adatai ellenére a fajt JABLONKAY (1972) nem közölte.]

Briotropha terrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10p – Jászberény (B,6p); Mátra-h.: Gyöngyös 1975.VI.9. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VI.2. (fcs), Mátraháza 1970.VIII.17. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.5. (B).

Recurvaria nanella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 8p – Jászberény (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Farnos Göbolyjárás (B); Mátra-h.: Mátraszentistván 1977.VII.9. (Sz), Sár-hegy 2002.VI.17. (B,2p), VIII.3. (B,2p).

Recurvaria leucatella (Clerck, 1759) 20p – Pilis-hegység Fekete-kő (Sz), Csiki-hegyek Szállás-hegy (Benedek B), Jászberény (B,7p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VIII.4. (fcs), 1971.V.13. (fcs), Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B), Sár-hegy 1999.VI.13. (B), VI.20. (B,3p), 2001.VI.10., 2002.VI.17. (B).

Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758) 1p – Mátraszentistván 1982.VIII.27. (Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Gyöngyös Sár-hegy előfordulást közöl a Mátrából; bizonyító példány nem volt található a gyűjteményben.]

Parastenolechia nigrinotella (Zeller, 1847), 1p – Mátra-hg.: Sár-hegy 2002.VI.17. (B).

Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996, 1p – Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes 2002.IV.17. (B).

Teleiodes vulgella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 14p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p); Mátra-h.: Mátraszentistván 1981.VI.27. (Sz), Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B), Sár-hegy 2002.VI.8. (B,2p), VI.17. (B,6p).

Teleiodes luculella (Hübner, 1813) 7p – Nyírad nyíres-borókás (Sz), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászfelsőszentgyörgy (B,2p); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VI.17. (B).

Teleiodes sequax (Haworth, 1828) 1p – Mátraszentistván 1984.VII.26. (Sz).

Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839) 1p – Pusztamiske Kolontári-erdő 1980.VII.5. (Sz).

Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763) 22p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,9p); Mátra-h.: Gyöngyösoroszi 1970.VI.5. (fcs), VI.25. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.V.24. (fcs), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.V.17. (B,2p), Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B), Sár-hegy 1999.VI.5. (B), VI.19. (B/B), VI.20. (B,2p), 2001.VI.15. (B/Sz), 2002.VI.17. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAYNÁL (1972) még *Adrasteia* génusz név alatt találjuk, a Gyöngyösoroszi lelőhely említése nélkül.]

Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758) 2p – Piliscsaba Vörös-hegy (Sz); Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VI.17. (B).

Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794) 9p – Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,6p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.V.20. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VI.2. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAYNÁL (1972) még (=) *Adrasteia triparella* Zeller, 1839 név alatt találhatjuk a *paripunctella* (Thunb.) fenti mátrai adatait.]

Teleopsis diffinis (Haworth, 1828) 21p – Jászberény (B,5p); Mátra-h.: Sár-hegy 2001.VI.7. (B,2p), VI.10. (B,5p), VI.15. (B), 2002.V.11. (B/B), VI.8. (B), VI.15 (B), VIII.3. (B,5p). [Megjegyzés: a *diffinis* JABLONKAYNÁL (1972) ugyancsak az *Adrasteia* nemben szerepel Pásztó, Mátrafüred és Mátraháza lelőhelyekkel, de ezekről bizonyító példány nem volt található.]

Altenia scriptella (Hübner, 1796) 9p – Salföld Ábrahám-hegy (Sz); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra-h.: Pipis (=Sár-hegy!) 1968.IV.23. (Jbl), Mátraháza 1969.VI.23. (fcs), Parád 1972.VI.26. (fcs), Sár-hegy 2001.VII.27. (B), 2002.V.3. (B,2p). [Megjegyzés: szintén az *Adrasteia* nem fajaként volt feltüntetve JABLONKAY (1972) listáján, de a pásztói adatának nincs igazoló példánya, helyette parádi van.]

Gelechia rhombella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 4p – Mátra-h.: Mátraszentistván 1985.VII.20. és VIII.10. (Sz), Fényespuszta 1970.VIII.4. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VII.8. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a fényespusztai adatot tévesen *rhombelliformis* néven közli; a *rhombelliformis* Staudinger, 1859 fajnak nincs bizonyító példánya a gyűjteményben.]

Gelechia scotinella Herich-Schäffer, 1854; 3p – Mátra-h.: Mátraszentistván 1983.VIII.19. (Sz), Sár-hegy 2001.VII.27. (B/Sz), 2002.VI.17. (B).

Gelechia sabinella (Zeller, 1834) 1p – Salföld, Ábrahám-hegy 1983.VII.23. (Sz).

Gelechia muscosella Zeller, 1839, 4p – Csiki-hegyek Szállás-hegy (Benedek B), Jászberény (B); Mátra-h.: Gyöngyösoroszi 1970.VIII.3. és VIII.25. (fcs,1-1p).

Gelechia turpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 19p – Jászberény (B,16p); Mátra-h.: Mátrafüred 1968.VII.2. (fcs), Mátraháza 1970.VIII.13 és VIII.31. (fcs,1-1p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátraházai előfordulással a *Gelechia nigra* (Haworth, 1828)-t közli Mátra-hegységi faunalistáján, ez azonban téves. A *G. nigra* néven szerepeltetett két példány = *Gelechia turpella* (D.-S.) !, – a *nigra* Haw. tehát törlendő a lajtromból.]

Gelechia sorocrella (Hübner, 1817) 1p – Bükk-hegység: Eger 1963.VII.18. (Jbl).

Mirificarma maculatella (Hübner, 1796) 7p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán völgy (B,2p); Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VI.29. (fcs), VII.2-3. (fcs,2p), Fényespuszta 1970.VII.22. (fcs), Sár-hegy 2001.VII.13. (B).

Mirificarma eburnella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 9p – Bükk-hegység: Harica-völgy (Jbl,8p); Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.22. (fcs). [Megjegyzés: az *eburnella* mátrai adatát JABLONKAYNÁL (1972) még az előző névén, =*Acompsia formosella* Hübner, 1796 – ként találhatjuk meg.]

Chionodes electella (Zeller, 1839) 1p – Mátraszentistván 1983.VII.1. (Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) listáján szerepel a *Chionodes fumatella* (Douglas, 1950 =*opletella* H.-S.), és *tragicella* (Heyden, 1865) fajnév is, ám egyiknek sincs semmiféle bizonyító példánya a gyűjteményben; törlendők.]

Aroga velocella (Duponchel, 1838) 19p – Nagykáta Cseh-domb (B,8p), Tóalmás homoki-rét (B,2p); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra-h.: Sár-hegy 2001.VI.7. (B), VI.15. (B), 2002.VI.17. (B), VIII.3. (B,4p).

Aroga flavicomella (Zeller, 1839) 26p – Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.IV.23. (fcs), V.24. (fcs), Mátraháza 1969.VIII.19. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VIII.17. (fcs), Sár-hegy 1999.V.19. (B/B), VI.5. (B,6p), 2001.VI.7. (B,3p), VI.10. (B), 2002.V.3. (B,9p), V.11. (B/B), VIII.2. (B/Sz).

Filatima spurcella (DUPONCHEL, 1843) 5p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Csiki-hegyek Szállás-hegy 1999.VI.3-7., (Benedek Balázs, 4p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) munkájában közli ugyan a *F. spurcella* Mátrafüred vízműi előfordulását, de Mátra-hegységi példány nincs a gyűjteményben.]

Neofriseria singula (Staudinger, 1876) 25p – Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.13. (B,5p), VI.20. (B,9p), 2002.VI.15. (B,7p), VI.17. (B,2p), VII.30. (B/Sz,2p).

Prolita solutella (Zeller, 1839) 8p – Budaörs (Sz), Jászberény (B,5p); Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.20. (B), 2002.VII.30. (B/Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a Mátra több pontjáról is (*Mátrafüred Vízmű*, *Fényespuszta* és *Vámosgyörk*) jelzi a *solutella* (Zeller, 1839) előfordulását, ám a gyűjteményben semmiféle *solutella* példány nem volt található. Az említett lelőhelyek tehát törlendők, a fajnak biztos mátrai adata egyelőre csak a Sár-hegyről létezik.]

Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833) 6p – Mind Jászberény, borsóhalmi-rét (B).

Scrobipalpa samadensis plantaginella (Stainton, 1833) 1p – Kiskunság, Fülöpháza (Sz).

Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858) 32p – Alattán Bereki-erdő (B,3p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Jászberény (B,8p), Farnos Rekettyés-ér (B/B,3p), Farnos Göböljárás (B), Nagykáta Cseh-domb (B,10p), Tápióság „Lőszvölgy” (B), Tóalmás homoki-rét (B,5p).

Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841) 4p – Jászberény borsóhalmi-rét (B,2p); Bükk-hegység: Harica-völgy (Jbl); Mátra-h.: Gyöngyös 1968.VIII.31. (Jbl).

Ephysteris inustella (Zeller, 1839) 1p – Nagykáta Cseh-domb (B).

Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835) 17p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,15p), Tápióság „Lőszvölgy (B).

Caryocolum proximum (Haworth, 1828) 2p – Bükk-hg.: Nagyvisnyó Bán-völgy (B).

Sophronia semicostella (Hübner, 1813) 2p – Mátra-h.: Mátraháza 1971.VIII.25. (fcs), Mátraszentistván 1982.VI.11. (Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján a mátraházai adat ellenére nem szerepel.]

Sophronia consanguinella (Herrich-Schäffer, 1854) 26p – Mátra-h.: Parád, 1972.V.27. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.5. (B), VI.13. (B,2p), VI.20. (B,4p), 2001.VI.7. (B/Sz.,2p), VI.10. (B), VI.15. (B/Sz), 2002.VI.8. (B,6p), VI.17. (B,8p).

Sophronia illustrella (Hübner, 1796), 1p – Mátrafüred Vízmű 1968. VI. 25. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Fényespusztáról is említi, de bizonyító példány nincs róla.]

Sophronia ascalis Gozmány, 1951, 28p – Jászberény (B,22p), Szentmártonkáta Székesrekeszi-legelő (B,6p).

Syncopacma cincitella (Clerck, 1759) 2p – Farnos Rekettyés-ér (B).

Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839) 8p – Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.22. (fcs), 1971.V.12. (fcs), Sár-hegy 2002.VIII.3. (B,6p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) közli még a *Syncopacma coronillella* (Treitschke, 1833) mátrai előfordulását is, Mátrafüred (Vízmu) és Pásztó megjelöléssel, de bizonyító példányok nincsenek a gyűjteményben: a *coronillella* név törlendő a jegyzékből! Téves határozás miatt törlendő a *Syncopacma patruella* (Mann, 1857) fajnév is (a listán *Anacampsis patruella* néven találjuk!) – lásd lentebb.]

Anacampsis populella (Clerck, 1759) 8p – mind Jászberény (leg. & coll. Buschmann).

Anacampsis timidella (Wocke, 1887) 5p – Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.18. (fcs), IX.22. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.VI.13. (fcs), Pásztó 1969.VI.18. (V), Szalajka-ház 1967.VIII.21. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAYNÁL (1972) a faj adatait *Anacampsis patruella* (Mann, 1857) név alatt találjuk (a *patruella* most a *Syncopacma* nembe van átsorolva!), – a gyűjteménybe e néven behelyezett példányok viszont mind az *Anacampsis timidella* (Wocke, 1887) fajhoz tartoznak. Szerepel még a listán a *Compsolechia scintillella* (F. von Röslerstamm, 1839) név is (= *Anacampsis scintillella*!), Fényespuszta, Pipishegy, Mátrafüred Vízmű és Mátraháza lelőhelyekkel, ez azonban téves közlés, – *scintillella* nincs a gyűjteményben! Az e néven behelyezett két példány (Mátraháza) = *Anarsia spartiella* (Schränk, 1802) – lásd ott.]

Mesophleps silacella (Hübner, 1796) 6p – Mátra-h.: Gyöngyös 1969.VI.18. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.VI.29. (fcs), Pipis (=Sár-hegy) 1968.IV.24. (Jbl), Sár-hegy 1999.V.19. (B/B,2p), VI. 5. (B).

Anarsia lineatella Zeller, 1839; 23p – Alattán Bereki-erdő (B,3p), Jászberény (B,8p), Tápióság „Lőszvölgy”(B), Nagykáta Cseh-domb (B); Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VII.9. (fcs), VII.14. (fcs), Fényespuszta 1970.VII.11., VII.13., VII.22. (fcs,3p), Sár-hegy 2001.VI.10. (B), 2002.VI.17. (B,2p).

Anarsia spartiella (Schränk, 1802) 17p – Jászberény (B,2p), Tápióság „Lőszvölgy” (B,8p); Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VII.1. (fcs), Mátraháza 1969.VIII.12. (fcs), Mátraszentistván 1983.VII.1. (Sz), Sár-hegy 2002.VI.17. (B,2p), VIII.2. (B/Sz), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.V.15. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAYNÁL (1972) a *Compsolechia scintillella* fajnév alatt közölt lelőhelyi adatok nem léteznek! Törlendő. A gyűjteményben elhelyezett egyetlen „*scintillella*” példány mátraházai adata a *spartiella* fajra vonatkozik, a *spartiella* viszont a listán nem szerepel.]

Hypatris rhomboidella (Linnaeus, 1758) 1p – Zemplén-hegység Rostalló (Szabóky).

Nothris verbascella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 18p – Jászberény (B,8p), Nagykáta Cseh-domb (B,6p); Mátra-h.: Csórvölgy 1975.IX.4. és IX.7. (fcs), Gyöngyössolymos 1977.IX.30. (fcs), 1978.VII.12. (fcs).

Nothris lemniscella (Zeller, 1839) 1p – Várpalota 1963.VIII.24. (Jablonkay).

Holcophora statures Staudinger, 1871; 23p – Alattán Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Farnos Göböljárás (B), Jászberény (B,11p), Szentmártonkáta Székesrekeszi-legelő (B,3p), Tóalmás (B,3p).

Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794) 1p – Bükk-hegység: Nagyvisnyó Bán-völgy (B).

Dichomeris derasella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 41p – Jászberény (B,7p); Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1966.VI.13., 1968.V.24., VI.3., VI.16., VI.18., VI.21., VI.27. (fcs, 1-1p), VI.28. (fcs,2p), VII.9. (fcs), VII.15. (fcs), Kőkúpuszta 1976.IX.30. (fcs), Parád 1972.VI.25. (fcs), Fényespuszta 1970.VI.21-22. (fcs,2p), VI.28. (fcs), VII.4. (fcs,2p), IX.1. (fcs), 1971.V.3. (fcs), Mátraszentistván 1983.VII.1. (Sz), 1985.VII.20. (Sz), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.V.15. (B/B3p), Pálosvörösmart 2000.V.16. (B/B,3p), Sár-hegy 1999.V.19. (B/B), VI.13. (B),

2002.V.3. (B,3p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) bőséges Mátrafüred vízműi és fényespusztai adatai ellenére a *derasella*-t nem szerepeltette faunalistáján.]

Dichomeris limosella (Schläger, 1849) 89p – Makkoshotyka (fcs, 7p), Alattán Bereki-erdő (B,1p), Farnos Göböljárás (B,1p), Farnos Rekettyés-ér (B,1p), Jászberény (B,28p), Nagykáta Nyik-rét (B,3p), Tápióság „Lőszvölgy” (B,7p), Szentmártonkát Székesrekeszi legelő (B); Bükk-hegység: Almár (Jbl), Forrókút (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl), Maklár (Jbl), Panna-rét (Jbl), Tardona (Jbl,4p). Mátra-h.: Fényespuszta 1970.VI.25. (fcs), VII.11. (fcs), VIII.17. (fcs,2p), Gyöngyöshalász 1978.VIII.28. (fcs), Gyöngyössolymos 1974.IX.3. (fcs), 1975.IX.10. (fcs), 1976.VI.9. (fcs), Kőkúpuszta 1972.VIII.21. (fcs), VIII.26. (fcs), IX.3. (fcs), 1973.VI.28. (fcs), 1974.IX.20. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.V.29. (fcs), VI.3. (fcs), VI.21. (fcs), VI.27. (fcs), VII.9. (fcs), Parád 1972.VI.5. (fcs,2p), VI.8. (fcs), VI.14. (fcs), VI.24. (fcs), VII.16. (fcs), 1973.V.16. (fcs), VIII.24. (fcs), Sár-hegy 1999.VI.20.(B), 2001.VI.10. (B), 2002.IX.6. (B).

Dichomeris barbella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 6p – Sástó Eremény 1966.VII.29. (Jbl), Gyöngyös 1966.V.18. (Jbl), Sár-hegy 2002.V.3. (B), VII.30. (B/Sz), VIII.2. (B/Sz), VIII.3. (B).

Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854) 31p – Alattán Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B/B), Jászberény (B,12p), Nagykáta Cseh-domb (B,11p), Nagykáta Nyik-rét (B); Bükk-hegység: Harica-völgy (Jbl,4p); Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VI.8. (B).

Brachmia dimidiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 11p – Jászberény (B,5p), Nagykáta Nyik-rét (B), Szentmártonkát Székesrekeszi legelő (B,2p); Mátra-h.: Sár-hegy 1999.VI.13. (B), 2001.VI.10. (B), 2002.VI.17. (B).

Brachmia blandella (Fabricius, 1798) 3p – Jászberény (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B).

Helcistogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854) 68p – Alattán Bereki-erdő (B,5p), Jászberény (B,38p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,3p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Nagykáta Ere-köze (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Farnos Göböljárás (B,2p); Bükk-hegység: Eger (Jbl,2p), Szépasszony-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra-h.: Gyöngyössolymos 1975.III.20. (fcs), Kőkúpuszta 1974.IX.12. (fcs), Mátraháza 1970.IX.11. (fcs), Vámosgyörk 1967.IX.19. (Jbl), Sár-hegy 2001.IX.30. (B), X.7. (B,3p), 2002.IV.11. (B), V.3. (B).

Helcistogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854) 7p – Mátra-h.: Gyöngyösoroszi 1970.VIII.16. (fcs), Mátraháza 1983.VIII.19. (Sz), Sár-hegy 2001.VII.17. (B), 2002.VI.15. (B), VIII.3. (B,3p). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) a Gyöngyösoroszi adat ellenére nem szerepel a listán.]

Helcistogramma albinervis Gerasimov, 1929; 24p – Nyíregyháza (SZ), Farnos Göböljárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Nagykáta Nyik-rét (B), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Jászberény (B,13p), Tápióság „Lőszvölgy” (B,2p); Mátra-h.: Sár-hegy 2002.VIII.3. (B).

Helcistogramma arulensis Rebel, 1929; 7p – Jászberény (B,4p), Farnos Rekettyés-ér (B), Farnos Göböljárás (B); Mátra-h.: Gyöngyös 1971.VIII.23. (Jbl). [Megjegyzés: a faj nem szerepel JABLONKAY (1972) listáján; a példány a *H. triannulella* (H-S.) példányai között volt megbújva.]

Acompsia cinerella (Clerck, 1759) 99p – Bükk-hegység: Agyagostető (Jbl,3p), Berva-völgy (Jbl,3p), Pannarét (Jbl), Cserépváralja (Jbl,3p), Harica-völgy (Jbl,6p), Répás-völgy (Jbl,3p), Szarvaskő (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p); Mátra-h.: Csór-völgy 1975.IX.7. (fcs), Egerbakta Rábca-völgy 1969.VII.9. (Jbl,4p), Fényespuszta 1970.VII.22. (fcs), IX.1. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.VII.7. (fcs), IX.16. (fcs), Kislána 1966.VII.4-12. (Jbl,5p), Kőkúpuszta 1975.VIII.15. (fcs), Parád 1973.VIII.10. (fcs), Rudoltanya 1974.IX.13. (fcs), Sástó Eremény 1966.VII.29. (Jbl), Mátraháza 1969.VI.10-11. (fcs,2p), VI.15-19. (fcs,2p), VI.23., VII.6-15. (fcs,2p), Pálosvörösmart 1999.VI.7. (B/B,3p), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.V.17. (B,3p), Mátrafüred Vízmű 1966.V.24. (fcs), VI.13. (fcs), 1968.V.20-24. (fcs), V.29. (fcs), VI.13. (fcs), VI.16. (fcs,3p), VI.25. (fcs), VII.2-3. (fcs,2p), VII.15. (fcs), Sár-hegy 1997.VI.11. (B/B,3p), 1999.VI.13. (B,2p), VI.15. (B,5p), VI.20. (B,3p), 2000.IX.10. (B,3p), 2001.VI.7. (B/Sz), VI.10. (B), IX.22. (B), IX.30. (B), X.7. (B), 2002.VI.8. (B,2p), VI.17. (B,4p), Sár-hegy Farkasmály 1997.VI.9. (B/B), Sár-hegy Pipis 1968.IV.23. (Jbl), 1969.VII.24. (Jbl), 1997.VI.10. (B/B,2p).

Pexicopia malvella (Hübner, 1805) 1p – Mátra-hegység Pásztó 1972.VII.22. (V).

Platyedra subcinerea (Haworth, 1828) 2p – Mátra-h.: Mátrafüred Vízmű 1968.VII.9. (fcs), Gyöngyössolymos 1978.VI.4. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) még *Platyedra vilella* Zeller, 1847 néven szerepel.]

Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) 47p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Farnos Göböljárás (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B/Sz), Sarkad (V,4p); Bükk-hegység: Eger (Jbl,11p), Harica-völgy (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl,2p), Szarvaskő (Jbl), Tibolddaróc (Jbl); Mátra-h.: Gyöngyös 1966.X.7. (Jbl), 1967.VIII.2. (Jbl), 1969.VI.13. (fcs), VII.23. (fcs,2p), 1971.X.6. (V), 1972.VII.19-20. (Jbl,4p), IX.5. (Jbl), IX.8. (Jbl), IX.22. (Jbl), 1975.VII.15. (Jbl), Pásztó 1969.VI.24. (V), 1972.VII.22-24. (V,6p), Mátraháza 1970.IX.10. (fcs), 1971.V.22. (fcs).

A gyűjtemény vonatkozó részének – a *Micropterigidae* családtól a *Gelechiidae* fajok végéig elvégzett – eddigi revíziója során a JABLONKAY József által (1972) publikált Mátra-hegységi molylepke-fauna bizonyító anyagának kontrollja is megtörtént. Az alábbi fajoknak nincs mátrai adatú példánya a Mátra Múzeum gyűjteményében:

Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
Triaxomera parasiella (Hübner, 1796)
 (= *Nemapogon parasiellus* HB)
Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
 (= *heydeni* Petersen, 1957)
Monopis imella (Hübner, 1813)
Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 (= *Euspilapteryx ph. ssp. quadrupella* Z)
Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 (= *nitidella* D. & Schiff., 1775)
Plutella geniatella (Zeller, 1832)
 (nem él Magyarországon!)
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
Agonopterix oinochroa (Turati, 1879)
Hofmannophila pseudospretella (Stt., 1849)
Pleurota planella Staudinger, 1859
 (nem él Magyarországon!)
Coleophora sp.-ek: lásd szöveges rész
Mompha miscella (D. & Schiff., 1775)

Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
 (= *Stagmatophora tririvella* Stgr.)
Caulastocercis furfurella (Staudinger, 1871)
 (= *Metzneria cryptoxena* Gozmány, 1954)
Xystophora pulveratella (H.-Schäffer, 1854)
Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 (= *Paltodora cytisella* Curt.)
Monochroa palustrella (Douglas, 1850)
 (= *Catabrachmia rozikaella* Rebel, 1909)
Gelechia nigra (Haworth, 1928)
Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871
Chionodes tragicella (Heyden, 1865)
Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
 (= *Ch. oppletella* (H.-Schäffer, 1854)
Filatima spurcella (Duponchel, 1843)
Syncopacma patruella (Mann., 1857)
 (= *Anacampsis patruella* Mann)
Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)
Anacampsis scintillella (F.von Rösl., 1839)
 (= *Compsolechia s.* (F.Röslerstamm., 1839)

A fenti felsorolás a bevezetőben említett *Checklista* sorrendje és nevezéktana alapján történt. Alatta zárójelben a JABLONKAY (1972) által közölt név is szerepel, ha az a jelenlegi besorolás szerint szinonimnak minősül. A kapcsolódó megjegyzéseket lásd a fajok adatainak tételes felsorolásánál.

A Mátra Múzeum microlepidoptera gyűjteménye a Buschmann-féle magángyűjtemény molylepke-anyagának besorolása révén mind példány-, mind fajszámában jelentősen bővült. Ez utóbbiak száma eddig 85.

Irodalom

- FAZEKAS I. (1981): Beiträge zur Kenntnis der Zygaena-fauna Ungars. Nt. 4. Die Macrolepidoptera des Mátra-Gebirges II. Zygaenidae Leach, 1819 – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 7: 41-63.
- FAZEKAS I. (1982–83): The Catalogue of the Zygaenidae (Laec, 1819) Collection in the “Mátra” Museum (Lepidoptera) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 8: 121-124.
- FAZEKAS I. (1988): A Mátra hegység lepkefaunája III. A gyöngyösi Sár-hegy lepkefaunájának alapvetése – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., Suppl. 2: 13-32.
- FAZEKAS I. (1989): Az *Agriphila tolli* pelsonius Fazekas, 1985 előfordulása Mátrában – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 14: 111-114.
- FAZEKAS I. (1991): A Mátra és a Bükk-hegység Crambinae faunája (Microlepidoptera: Pyralidae) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 16: 75-94.
- FAZEKAS I. (1994): Az *Agriphila geniculata* Haw. és az *A. tolli* Bl. Magyarországi elterjedése (Microlepidoptera: Crambidae) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 19: 97-105.
- FAZEKAS I. (1998–99): Adatok Magyarország Pyraloidea faunájának ismeretéhez (2.) A *Scoparia conicella* (La Harpe, 1863) új faj Magyarországon (Microlepidoptera: Crambidae) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 25: 233-240.
- FAZEKAS I. (2001): A Mátra-vidék Pyraloidea (s. str.) faunája (Microlepidoptera) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 25: 261-286.
- JABLONKAY J., (1972): A Mátra-hegység lepkefaunája – Lepidopteren-Fauna des Mátra-Gebirges – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 1: 9–41.
- JABLONKAY J., (1978–79): Újabb adatok a Mátra-hegység lepkefaunájához – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 5: 57–62.
- JABLONKAY J., (1980): Adatok a Mátra-hegység lepkefaunájához – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 6: 127–130.
- SZABÓKY Cs., KUN A., BUSCHMANN F. (2002): Checklist of the Fauna of Hungary, Volume 2., Microlepidoptera (p. 1–184) – Hungarian Natural History Museum, Budapest.

BUSCHMANN Ferenc
 Jász Múzeum
 H–5100 JÁSZBERÉNY
 Tácsics út 5.