

Adatok a Bükk-hegység csigafaunájához

PINTÉR István

Keszthely

ABSTRACT: (Data to the Molluscan fauna of the Bükk Mountains.) - The author publishes data of occasional collections in the Bükk Mountains (North Hungary) from 18 localities. 60 species were collected, altogether 1366 specimens.

1970 augusztusában időtöltésszerűen malakológiai gyűjtéseket folytattam a Bükk-hegység területén. Alábbi lelőhely- és fajjegyzékem túlnyomórészt e gyűjtések anyaga alapján készült[†], abba azonban FEJÉRDY István, KEVE András, PÁTKAI Imre és PINTÉR Márta néhány adatát is felvettem.

A lelőhely-jegyzékben 18 lelőhely szerepel, a fajjegyzék 60 fajhoz tartozó 1366 példányról tesz említést. Mivel csak alkalmi gyűjtésekről van szó, az adatok egyszerű felsorolásán túlmenően indokolatlan lenne a faunáról bármely értékelést is adni, ezért ezt mellőzöm is.

A LELŐHELYEK JEGYZÉKE

(A lelőhely-név után a gyűjtés dátuma áll, s ott, ahol nem saját gyűjtésemről van szó, zárójelben a gyűjtő neve. A következő sorokban álló kéttagú szám- adatok a lelőhelyen gyűjtött fajokat és példányszámaikat jelölik: az első szám (zárójel nélkül) a fajjegyzékemben a fajnév előtt álló sorszám, a második (zárójelben) az adott fajból gyűjtött példányok száma.)

I. Szilvásvárad, Szalajka-völgy és -forrás. 1970. VIII. 6.

1. (184), 2. (4), 5. (3), 9. (18), 10. (2), 12. (9), 14. (22), 17. (3), 19. (5), 21. (12), 25. (1), 27. (2), 28. (28), 31. (2), 32. (17), 33. (1), 35. (26), 36. (2), 37. (1),

[†]Az anyag meghatározásánál, ill. revíziójánál fiam, PINTÉR László nyújtott jelentékeny segítséget.

38. (13), 39. (15), 40. (17), 42. (55), 43. (2), 44. (9), 45. (1), 49. (3), 51. (1), 52. (3), 53. (7), 55. (2), 56. (8), 57. (26), 58. (6), 60. (4), - 35 faj, 514 db.

II. Dédes, Várhegy. 1970. VIII. 7.

9. (3), 11. (2), 12. (1), 20. (5), 22. (5), 25. (1), 27. (5), 39. (3), 42. (2), 44. (1), 52. (3), 56. (1). - 12 faj, 32 példány.

III. Eger, melegvízű fürdőmedence, kertfal. 1970. VIII. 8.

3. (27), ill. 50. (1), 59. (1), 60. (1). - 4 faj, 30 példány.

IV. Szarvaskő, Várhegy. 1970. VIII. 9.

55. (1).

V. Belpátfalva, nedves terület az Apátság környékén. 1970. VIII. 9.

1. (3), 6. (2), 13. (1), 15. (2), 16. (4), 27. (25), 30. (9), 42. (2), 54. (13). - 9 faj, 61 példány.

VI. Bánhorváti, Láz-hegy és -tó (Uppony-hegység). 1970. VIII. 10.

11. (15), 18. (1), 27. (1), 55. (1), 60. (1). - 5 faj, 19 példány.

VII. Újmassa, Öskohó. 1970. VIII. 12.

6. (1), 10. (1), 27. (46), 28. (7), 32. (1), 36. (2), 38. (3), 39. (1), 41. (13), 42. (7), 49. (1), 52. (1), 53. (3), 54. (5), 56. (1), 57. (16), 60. (1). - 17 faj, 110 példány.

VIII. Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy. 1970. VIII. 13.

7. (13), 9. (4), 10. (26), 15. (1), 17. (1), 19. (1), 21. (6), 22. (6), 25. (47), 28. (34), 31. (5), 33. (5), 36. (1), 37. (1), 39. (16), 42. (18), 46. (1), 47. (2), 52. (7), 53. (33), 55. (14), 57. (11), 60. (1). - 23 faj, 254 példány.

IX. Répáshuta, Balla-völgy: 1970. VIII. 15.

10. (3), 22. (1), 25. (2), 26. (1), 28. (1), 38. (4), 39. (1), 42. (4), 46. (1), 48. (1), 49. (1), 52. (4), 53. (1), 55. (2), 56. (1), 57. (18), 60. (1). - 17 faj, 47 példány.

X. Örvénykő-völgy és -forrás. 1970. VIII. 16.

1. (46), 4. (1), 11. (14), 12. (4), 13. (1), 22. (1), 23. (1), 24. (11), 26. (4), 27. (10), 28. (2), 32. (9), 35. (1), 38. (1), 42. (1), 48. (1), 52. (5), 54. (2), 55. (1), 56. (7), 57. (2), 58. (1), 60. (1), - 23 faj, 127 példány.

XI. Buzgókő-csúcs. 1970. VIII. 16.

11. (4), 12. (60), 28. (4). - 3 faj, 68 példány.

XII. Szipettri, Kopolya-forrás és környéke. 1962. V. 1. (FEJÉRDY)

1. (38), 15. (3), 16. (1), 20. (1), 30. (1), 39. (1), 56. (1). - 7 faj, 46 példány.

XIII. Jósvafő, Kistohonya-forrás és környéke. 1962. V. 1. (FEJÉRDY)

8. (1), 15. (7), 16. (1), 30. (1). - 4 faj, 10 példány.

XIV. Nagymező, töbrök. 1964. VIII. 25. (KEVE)

28. (1), 5^c (9), 60. (1). - 3 faj, 11 példány.

XV. Répáshuta, forrásvidék. 1964. VIII. 27. (KEVE)
59. (1), 60. (3). - 2 faj, 4 példány.

XVI. Béalápátfalva, Bélkő. 1960. V. 22. (PÁTKAI)
20. (5), 22. (1), 57. (3), 59. (1). - 4 faj, 10 példány.

XVII. Szirmabesenyő, Sajó-part. 1974. V. (PINTÉR Márta)
29. (3), 34. (12), 49. (1), 51. (2). - 4 faj, 18 példány.

XVIII. Lillafüred, Eszperantó-forrás, sziklák. 1974. V. (PINTÉR Márta)
52. (3), 55. (1). - 2 faj, 4 példány.

A GYŰJTÖTT FAJOK JEGYZÉKE

1. Sadleriana pannonica (FRAUENFELD)
Szalajka-forrás: 184 db; Béalápátfalva, Apátság: 3 db; Örvénykő-forrás: 46 db; Szinpetri, Kopolya-forrás: 38 db. = Összesen: 271 db.
2. Acicula polita (HARTM.)
Szalajka-völgy: 4 db.
3. Fagotia acicularis (FÉR.) - Kizárólag az audebardi (PRÉVOST) forma. -
Eger, melegvízi fürdőmedence: 27 db.
4. Carychium minimum MÜLL.
Örvénykő-völgy: 1 db.
5. Carychium tridentatum (RISSO)
Szalajka-völgy: 3 db.
6. Cochlicopa lubrica (MÜLL.)
Béalápátfalva, Apátság: 2 db; Újmassa, Óskohó: 1 db. = Összesen: 3 db.
7. Vertigo pusilla MÜLL.
Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 13 db.
8. Vertigo pygmaea (DRAP.)
Jósvafő, Kistohonya-forrás: 1 db.
9. Orcula doliolum (BRUG.)
Szalajka-völgy: 18 db; Dédes, Várhegy: 3 db; Bükkszentkereszt, Alsó-
-Bagoly-hegy: 4 db. = Összesen: 25 db.
10. Orcula dolium (DRAP.)
Szalajka-völgy: 2 db; Újmassa, Óskohó: 1 db; Bükkszentkereszt, Alsó-
-Bagoly-hegy: 26 db; Répáshuta, Balla-völgy: 3 db. = Összesen: 32 db.

11. Abida frumentum (DRAP.)
Dédes, Várhegy: 2 db; Bánhorváti, Láz-hegy: 15 db; Örvénykő-völgy 14 db; Buzgókő: 4 db. = Összesen: 35 db.
12. Chondrina clienta (WESTL.)
Szalajka-völgy: 9 db; Dédes, Várhegy: 1 db; Örvénykő-völgy: 4 db; Buzgókő: 60 db. = Összesen: 74 db.
13. Pupilla muscorum (LINNÉ)
Bélapátfalva, Apátság: 1 db; Örvénykő-völgy: 1 db. = Összesen: 2 db.
14. Spelaeodiscus triaria (ROSSM.)
Szalajka-völgy: 22 db.
15. Vallonia pulchella (MÜLL.)
Bélapátfalva, Apátság: 2 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 1 db; Szinpetri, Kopolya-forrás: 3 db; Jósvald, Kistohonya-forrás: 7 db. = Összesen: 13 db.
16. Vallonia costata (MÜLL.)
Bélapátfalva, Apátság: 4 db; Szinpetri, Kopolya-forrás környéke: 1 db; Jósvald, Kistohonya-forrás környéke: 1 db. = Összesen: 6 db.
17. Acanthinula aculeata (MÜLL.)
Szalajka-völgy: 3 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 1 db. = Összesen: 4 db.
18. Chondrula tridens (MÜLL.)
Bánhorváti, Lázhegy: 1 db.
19. Ena obscura (MÜLL.)
Szalajka-völgy: 5 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 1 db. = Összesen: 6 db.
20. Zebrina detrita (MÜLL.)
Dédes, Várhegy: 5 db; Szinpetri, Kopolya-forrás környéke: 1 db; Békő: 5 db. = Összesen: 11 db.
21. Cochlodina orthostoma (MENKE)
Szalajka-völgy 12 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 6 db. = Összesen: 18 db.
22. Cochlodina cerata (ROSSM.)
Dédes, Várhegy: 5 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 6 db; Répáshuta, Balla-völgy: 1 db; Örvénykő-völgy: 1 db; Békő: 1 db. = Összesen: 14 db.
23. Cochlodina laminata (MONT.)
Örvénykő-völgy: 1 db.

24. Iphigena ventricosa (DRAP.)
Örvénykő-völgy: 11 db.
25. Clausilia dubia DRAP.
Szalajka-völgy: 1 db; Dédes, Várhegy: 1 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 47 db; Répáshuta, Balla-völgy: 2 db. = Összesen: 51 db.
26. Clausilia pumila PFR.
Répáshuta, Balla-völgy: 1 db; Örvénykő-völgy: 4 db. = Összesen: 5 db.
27. Laciniaria plicata (DRAP.)
Szalajka-völgy: 2 db; Dédes, Várhegy: 5 db; Bélapátfalva, Apátság: 25 db; Bánhorváti, Láz-hegy: 2 db; Újmassa, Őskohó: 46 db; Örvénykő-völgy: 10 db. = Összesen: 89 db.
28. Laciniaria biplicata (MONT.)
Szalajka-völgy: 28 db; Újmassa, Őskohó: 7 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 34 db; Répáshuta, Balla-völgy: 1 db; Örvénykő-völgy: 2 db; Bugzókó: 4 db; Nagymező: 1 db. = Összesen: 77 db.
29. Succinea putris (LINNÉ)
Szirmabesenyő: 3 db.
30. Succinea oblonga DRAP.
Bélapátfalva, Apátság: 9 db; Szipettri, Kopolya-forrás 1 db; Jósvafő, Kistohonya-forrás: 1 db. = Összesen: 11 db.
31. Punctum pygmaeum (DRAP.)
Szalajka-völgy: 2 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 5 db. = Összesen: 7 db.
32. Discus perspectivus (MÜHLF.)
Szalajka-völgy: 17 db; Újmassa, Őskohó: 1 db; Örvénykő-völgy: 9 db. = Összesen: 27 db.
33. Vitrina pellucida (MÜLL.)
Szalajka-völgy: 1 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 5 db. = Összesen: 6 db.
34. Zonitoides nitidus (MÜLL.)
Szirmabesenyő: 12 db.
35. Vitrea diaphana (STUD.)
Szalajka-völgy: 26 db; Örvénykő-völgy: 1 db. = Összesen: 27 db.
36. Vitrea crystallina (MÜLL.)
Szalajka-völgy: 2 db; Újmassa, Őskohó: 2 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 1 db. = Összesen: 5 db.

37. Vitrea contracta (WESTL.)
Szalajka-völgy: 1 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 1 db. = Összesen: 2 db.
38. Aegopinella pura (ALD.)
Szalajka-völgy: 13 db; Újmassa, Óskohó: 3 db; Répáshuta, Balla-völgy: 4 db; Örvénykő-völgy: 1 db. = Összesen: 21 db.
39. Aegopinella minor (STAB.)
Szalajka-völgy: 15 db; Dédes, Várhegy: 3 db; Újmassa, Óskohó: 1 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 16 db; Répáshuta, Balla-völgy: 1 db; Szinpetri, Kopolya-forrás környéke: 1 db. = Összesen: 37 db.
40. Oxychilus orientalis (CLESS.)
Szalajka-völgy: 17 db.
41. Oxychilus draparnaudi (BECK)
Újmassa, Óskohó: 13 db.
42. Oxychilus glaber (ROSSM.)
Szalajka-völgy: 55 db; Dédes, Várhegy: 2 db; Bélapátfalva, Apátság: 2 db; Újmassa, Óskohó: 7 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy 18 db; Répáshuta, Balla-völgy: 4 db; Örvénykő-völgy: 1 db. = Összesen: 89 db.
43. Oxychilus depressus (STERKI)
Szalajka-völgy: 2 db.
44. Daudebardia rufa (DRAP)
Szalajka-völgy: 9 db; Dédes, Várhegy: 1 db. = Összesen: 10 db.
45. Daudebardia brevipes (DRAP.)
Szalajka-völgy: 1 db.
46. Limax cinereoniger (WOLF)
Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 1 db; Répáshuta, Balla-völgy: 1 db. = Összesen: 2 db.
47. Limacidae sp. juv.
Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy 2 db.
48. Euconulus fulvus (MÜLL.)
Répáshuta: Balla-völgy: 1 db; Örvénykő-völgy: 1 db. = Összesen: 2 db.
49. Bradybaena fruticum (MÜLL.)
Szalajka-völgy: 3 db; Újmassa, Óskohó: 1 db; Répáshuta, Balla-völgy: 1 db; Szirmabesenyő: 1 db. = Összesen: 6 db.
50. Helicella obvia (HARTM.)
Eger, kertfal: 1 db.

51. Perforatella rubiginosa (SCHMIDT)
Szalajka-völgy: 1 db; Szirmabesenyő: 2 db. = Összesen: 3 db.
52. Perforatella incarnata (MÜLL.)
Szalajka-völgy: 3 db; Dédes, Várhegy: 3 db; Újmassa, Óskohó: 1 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 7 db; Répáshuta, Balla-völgy: 4 db; Örvénykő-völgy: 5 db; Lillafüred, Eszperantó-forrás, sziklák: 3 db. = Összesen: 26 db.
53. Trichia unidentata (DRAP.)
Szalajka-völgy: 7 db; Újmassa, Óskohó: 3 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 33 db; Répáshuta, Balla-völgy: 1 db. = Összesen: 44 db.
54. Trichia hispida (LINNÉ)
Bélapátfalva, Apátság: 13 db; Újmassa, Óskohó: 5 db; Örvénykő-völgy: 2 db. = Összesen: 20 db.
55. Euomphalia strigella (DRAP.)
Szalajka-völgy: 2 db; Szarvaskő, Várhegy: 1 db; Bánhorváti, Láz-hegy: 1 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 14 db; Répáshuta, Balla-völgy: 2 db; Örvénykő-völgy: 1 db; Lillafüred, Eszperantó-forrás, sziklák: 1 db. = Összesen: 22 db.
56. Helicodonta obvoluta (MÜLL.)
Szalajka-völgy: 8 db; Dédes, Várhegy: 1 db; Újmassa, Óskohó: 1 db; Répáshuta, Balla-völgy: 1 db; Örvénykő-völgy: 7 db; Szinpetri, Kopolya-forrás környéke: 1 db. = Összesen: 19 db.
57. Helicigona faustina (ROSSM.)
Szalajka-völgy: 26 db; Újmassa, Óskohó: 16 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 11 db; Répáshuta, Balla-völgy: 18 db; Örvénykő-völgy: 2 db; Bélkő: 3 db. = Összesen: 76 db.
58. Isognomostoma isognomostoma (SCHRÖTER)
Szalajka-völgy: 6 db; Örvénykő-völgy: 1 db. = Összesen: 7 db.
59. Cepaea vindobonensis (FÉR.)
Eger, kertfal: 1 db; Nagymező: 9 db; Répáshuta, forrás környéke: 1 db; Bélkő: 1 db. = Összesen: 12 db.
60. Helix pomatia LINNÉ
Szalajka-völgy: 4 db; Eger, kertfal: 1 db; Bánhorváti, Láz-hegy: 1 db; Újmassa, Óskohó: 1 db; Bükkszentkereszt, Alsó-Bagoly-hegy: 1 db; Répáshuta, Balla-völgy: 1 db; Örvénykő-völgy: 1 db; Nagymező: 1 db; Répáshuta, forrás környéke: 3 db. = Összesen: 14 db.

Érkezett: 1975. I. 15.

Dr. PINTÉR István
H-8360 Keszthely
Móricz Zs. u. 1.

