

A BÖRZSÖNY-HEGYSÉG BOGÁRFAUNÁJA, X. HYDROPHILIDAE

ENDRÓDI Sebő

Természettudományi Múzeum, Budapest

ABSTRACT: (The beetle fauna of the Mts Börzsöny, X.) The autor give in this tenth part data from *Hydrophilidae* wiht 58 species, belonging to 21 genera.

Ebben a részben a *Hydrophilidae* család fajait sorolom fel, amelyek eddig a Börzsöny-hegység területén előkerültek. Az anyag legnagyobb részét Dr. ENDRÓDY-YOUNGA SEBESTYÉN határozta meg.

HYDROPHILIDAE

- Ochtebius exsculptus* GERM.: (Európa) — Zebegény Malompatak Hétvályú, 1951. IV. 22., VI. 16.
Ochtebius foveolatus GERM.: (Európa) — Nógrádverőce, 1951. V. 20.
Ochtebius impressus MARSH.: (Paelearktis) — Kismaros, 1951. IX. 9., 1954. VIII. 26.
Ochtebius marinus PAYK.: (Európa) — Kismaros, 1954. VIII. 26.
Ochtebius viridis PEYRON.: (Európa) — Nógrádverőce, 1951. X. 13.
Hydraena belgica d'ORCH.: (Európa) — Nógrádverőce, 1935. VII. 28. Zebegény Malompatak, 1951. VI. 16. Királyrét, 1955. V. 17.
Hydraena erosa KIESW.: (Közép-Európa) — Királyrét, 1955. V. 17.
Hydraena excisa KIESW.: (Közép-Európa) — Királyrét, 1955. V. 17.
Hydraena morio KIESW.: (Európa) — Királykút, 1951. IV. 8. Királyrét, 1955. V. 17.
Hydraena palustris ER.: (Közép-Európa) — Nógrádverőce, 1929. VI. 29.
Hydraena pulchella GERM.: (Európa) — Nógrádverőce, 1935. VII. 26. Királykút, 1951. IV. 8. Zebegény Malompatak, 1951. IV. 22.
Hydraena regularis REY: (Dél-Európa) — Kemence patak felső szakasza, 1951. V. 6.
Hydraena riparia KUG.: (Eurosziibéria) — Királykút, 1951. IV. 8.
Limnebius crinifer REY: (Közép-Európa) — Kismaros, 1954. VIII. 26.
Limnebius picinus MARSH.: (Közép-Európa) — Kismaros, 1954. VIII. 26.
Limnebius stagnalis GUILL.: (Közép-Európa) — Kismaros, 1954. VIII. 26.
Helophorus aquaticus L.: (Eurosziibéria) — Nógrádverőce. Kisnóce Lóhegy, 1952. X. 2. — var. *aequalis* THOMS.: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1951. V. 20.

- Helophorus guttulus* MOTSCH.: (Dél-Európa) — Nógrádverőce, 1932. XI. 11., 1941. VI. 1. Kemence, 1951. VI. 28. Királyháza, 1952. VI. 22. — ab. *brevipalpis* BED.: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1932. XI. 11., 1941. VI. 1. Kemence, 1951. VI. 28.
- Helophorus griseus* HERBST: (Eurosziéria) — Nógrádverőce Törökpaták, 1950. XI. 15. Kismaros, 1954. VIII. 26.
- Helophorus minutus* F. (= *granularis* L.): (Palearktisz) — Zebegény, 1934. VI. 15. Kismaros, 1954. VII. 10., 1954. VIII. 20.
- Helophorus nubilus* F.: (Eurosziéria) — Nógrádverőce, 1932. VII. 17., 1951. V. 20. Kemence patak felső szakasza, 1951. V. 1.
- Hydrochus angustatus* GERM.: (Eurosziéria) — Nógrádverőce.
- Coelostoma orbiculare* F.: (Eurosziéria) — Diósjenő (tó), 1951. VIII. 1., 1952. IV. 19. Királykút, 1951. IV. 8., 1952. IV. 19.
- Sphaeridium scarabaeoides* L.: (Palearktisz) — Nógrádverőce, 1950. V. 1., 1950. V. 23.
- Sphaeridium bipustulatum* F.: (Palearktisz) — Nógrádverőce, 1950. V. 1., 1950. V. 23., 1950. VII. 10., 1950. IX. 30. — ab. *humerales* WESTH.: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1931. X. 1., Nagyhideghegy, 1954. V. 2. — ab. *marginatum* F.: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1950. V. 23., 1950. IX. 30. — ab. *quadrinaculatum* HERBST: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1931. X. 5., 1950. VII. 10., 1954. VIII. 19.
- Sphaeridium lunatum* F.: (Európa) — Nógrádverőce, 1950. V. 23., 1955. VI. 7.
- Sphaeridium substriatum* FALD.: (Eurosziéria) — Nógrádverőce, 1950. VIII. 10. — ab. *transitum* CSIKI: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1954. VIII. 10. — ab. *immarginatum* CSIKI: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1950. VIII. 10.
- Cercyon analis* PAYK.: (Palearktisz) — Diósjenő, 1953. V. 2.
- Cercyon atricapillus* MARSH.: (Európa) — Nógrádverőce, 1953. VII. 20.
- Cercyon granarius* ER.: (Európa) — Nógrádverőce, 1951. V. 20.
- Cercyon haemorrhoidalis* F.: (Palearktisz) — Nógrádverőce, 1931. X. 1., 1932. V. 16., 1952. IV. 15., 1953. IV. 24., 1953. VI. 7. — ab. *erythropterus* MULS.: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1925. 1953. VI. 7. — ab. *bifenestrellus* ENDR.-YOUNGA: (A forma typica között) — Nógrádverőce (Paratypus).
- Cercyon lateralis* MARSH.: (Eurosziéria) — Rakottyás patak, 1952. X. 17.
- Cercyon lugubris* OLIV.: (Európa) — Nógrádverőce, 1953. VI. 7.
- Cercyon marinus* THOMS.: (Palearktisz) — Kismaros, 1952. VIII. 6.
- Cercyon pygmaeus* ILLIGER: (Palearktisz) — Nógrádverőce, 1951. VIII. 21., 1952. IV. 15., 1953. VI. 7. 1953. VII. 7.
- Cercyon quisquilius* L.: (Palearktisz) — Nógrádverőce, 1931. X. 1., 1932. V. 15., 1950. VII. 7., 1950. VII. 10., 1951. VIII. 4. Királykút, 1950. IX. 30.
- Cercyon terminatus* MARSH.: (Európa) — Nógrádverőce, 1952. VIII. 27.
- Cercyon unipunctatus* L.: (Palearktisz) — Nógrádverőce, 1935. IX. 1., 1940. IV. 23., 1941. IV. 22. Szokolya, 1954. V. 2.
- Cercyon ustulatus* PREYSSLER: (Eurosziéria) — Kismaros, 1951. IX. 9. Királyháza, 1953. VI. 14.
- Megasternum boletophagum* MARSH.: (Közép-Európa) — Nógrádverőce, 1952. VII. 19., 1952. XI. 2., 1953. VI. 15.
- Cryptopleurum crenatum* PANZ.: (Európa) — Nógrádverőce, 1953. VII. 7.

- Cryptopleurum minutum* F.: (Palearktisz) — Nógrádverőce, 1925., 1952. VI. 17., 1952. XI. 1., 1953. VII. 7., 1954. VIII. 25.
- Hydrobius fuscipes* L.: (Palearktisz) — Nógrádverőce. — ab. *rottenbergi* GERH.: (A forma typica között) — Nógrádverőce.
- Limoxenus niger* ZSCHACH (= *oblongus* HERBST): (Közép-Európa) — Nógrádverőce. Zebegény Malom patak, 1951. VI. 16.
- Anacaena globulus* PAYK.: (Palearktisz) — Diósjenő, 1950. VII. 21. Királykút, 1951. IV. 8. Kemence patak felső szakasza, 1951. V. 1.
- Anacaena limbata* F.: (Palearktisz) — Királykút, 1951. IV. 8. Kismaros, 1952. VIII. 2.
- Laccobius striatulus* F.: (Európa) — Nógrádverőce, 1954. VI. 8.
- Enochrus affinis* THUNB. (= *minutus* F.): (Palearktisz) — Diósjenő, 1951. VIII. 1.
- Enochrus maritimus* THOMS.: (Eurosziibéria) — Nógrádverőce, VII.
- Enochrus quadripunctatus* HERBST.: (Palearktisz) — Diósjenő, 1951. VIII. 1. Kismaros, 1954. VIII. 26. — ab. *fuscipennis* THOMS.: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1949. VIII. 28. Kismaros, 1954. VIII. 26.
- Helochares griseus* F.: (Európa) — Diósjenő, 1952. IV. 20.
- Cymbiodyta marginella* F.: (Európa) — Zebegény Malom patak, 1951. IV. 22.
- Chaetarthria seminulum* HERBST.: (Palearktisz) — Diósjenő, 1951. VIII. 1.
- Hydrochara* (= *Hydrophilus*) *caraboides* L.: (Palearktisz) — Nógrádverőce, 1941. VII. Nagymaros. — ab. *flavipes* STEPH.: (A forma typica között) — Nógrádverőce, 1953. VII. 28. Kismaros, 1954. VIII. 26.
- Hydrophilus* (= *Hydrous*) *aterrimus* ESCHZ.: (Eurosziibéria) — Nógrádverőce, 1950. VIII. 15.
- Hydrophilus piceus* L.: (Palearktisz) — Nógrádverőce. — ab. *plicifer* BEDEL: (A forma typica között) — Nógrádverőce.
- Berosus signaticollis* SHARP: (Eurosziibéria) — Nógrádverőce, 1949. VIII. 24. Kismaros, 1954. VIII. 26. Nagyhideghegy, 1954. V. 2. Zebegény.
- Berosus spinosus* STEVENS: (Eurosziibéria) — Kismaros, 1954. VIII. 26.

Érkezett: 1981. II. 1.

ENDRÓDI, Sebő
Természettudományi Múzeum
H-1088 BUDAPEST
Baross u. 13.